

1906 - 2026

120⁰

ANNIVERSARIO



VELAMP[®]

WORK LIGHTING • INDOOR LIGHTING • OUTDOOR LIGHTING • HOME APPLIANCES AND ELECTRICAL EQUIPMENTS

GENERAL CATALOGUE 2026 - 2027



Une histoire Italienne

Nées en 1906, les industries FRATELLI PAGANI ont accompagné le développement industriel de l'Italie depuis le début du siècle dernier.

Première usine de batterie en Italie, la compagnie lance et développe la première lampe portable au Monde. C'est le début d'une longue série d'innovations dans le domaine de la lumière portable:

- Invention de la première lampe torche.
- Création de la première lampe anti black-out
- Invention de la lampe frontale
- Invention de la lampe dynamo.

Le siège actuel de VELAMP INDUSTRIE, présente une superbe exposition des produits VELAMP depuis le début de l'aventure en 1906. Les usines FRATELLI PAGANI, seront totalement détruites en 1943, par les bombardements des forces alliées. Après la seconde guerre mondiale, l'Italie est en pleine reconstruction, comme une grande partie de l'Europe. C'est la période du « Miracle Italien », le pays connaît un boom économique incroyable et les industries FRATELLI PAGANI, se lancent dans la production entre autre de lampes torche et lampes professionnelles pour les plus grandes marques du marché : Philips, Varta, Duracell, Rayovac...

La marque VELAMP a été créée en 1972 dans le but de permettre à l'entreprise de distribuer ses propres produits sous sa marque. Depuis ce moment, VELAMP n'a cessé de créer et d'innover dans le domaine de la lumière portable. Pionnier sur son marché, VELAMP a toujours adapté ses produits aux évolutions techniques (Ex : arrivée des ampoules LED...) et anticipé la demande des consommateurs avec des produits designs et innovants.

Aujourd'hui, l'entreprise VELAMP INDUSTRIES, propriétaire de la marque VELAMP, entend bien poursuivre cette formidable histoire industrielle en se proposant sur le marché en tant que :

- Spécialiste de la lumière portable et de chantier
- Généraliste de l'illumination
- Généraliste du matériel électrique

La force de ses valeurs (solidarité, progrès et performance), fait de VELAMP un acteur majeur de son marché, responsable et avant-gardiste pour toujours.



Una historia italiana

VELAMP nació en 1972. Es acrónimo de VENEGONO LAMPADE, ciudad de la gran fábrica de equipos agrícolas FRATELLI PAGANI spa. Nacido en 1906, las industrias FRATELLI PAGANI, han acompañado el desarrollo industrial italiano desde principios del siglo pasado.

Primera fábrica de baterías en Italia, la Compañía desarrolla y pone en marcha la primera lámpara portátil en el mundo. Este es el comienzo de una larga serie de innovaciones en el ámbito de la luz portátil:

- Invención de la primera antorcha.
- Creación de la primera luz de seguridad
- Invención de la luz frontal
- Invención de la lámpara con dinamo.

La sede actual de VELAMP INDUSTRIA, tiene una magnífica exposición de productos VELAMP desde el comienzo de la aventura en 1906. Las fábricas FRATELLI PAGANI, serán completamente destruida en 1943 por los bombardeos de las fuerzas aliadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia se está reconstruyendo, al igual que gran parte de Europa. Este es el período del "milagro italiano", el país está viviendo un auge económico increíble y las industrias FRATELLI PAGANI lanzan la producción, entre otras de lámparas y luces de trabajo profesionales para las marcas más importantes del mercado: Philips, Varta, Duracell, Rayovac...

VELAMP fue creado con el fin de poder distribuir estos productos con su marca en el mercado italiano. Desde entonces VELAMP ha continuado a innovar en el campo de la lámpara portátil. Pionera en su mercado, VELAMP siempre ha adaptado sus productos a los avances técnicos (por ejemplo, la llegada de las bombillas LED...) y ha anticipado la demanda de los consumidores con diseño y productos innovadores. Hoy en día la empresa VELAMP INDUSTRIES, es propietaria de la marca.

Hoy, VELAMP INDUSTRIES SRL, propietaria de la marca VELAMP, tiene la intención de continuar esta historia proponiéndose en el mercado como:

- Especialista en productos de iluminación portátiles y de construcción.
- Generalista de iluminación.
- Generalista de material eléctrico.

La fuerza de sus valores (solidaridad, progreso y rendimiento), hace de VELAMP un importante actor en el mercado, responsable y con visión de futuro para siempre.



Eine italienische Geschichte

VELAMP entstand 1972 als Abkürzung von VENEGONO LAMPADE nach dem Ort, wo sich das größte Produktionswerk der damaligen FRATELLI PAGANI Spa befand. Das Unternehmen FRATELLI PAGANI hat seit 1906 die Entwicklung Italiens das ganze letzte Jahrhundert hindurch begleitet.

Als erste Batterie-Fabrik Italiens begann das Unternehmen, in die Entwicklung der weltweit ersten Taschenlampen zu investieren. Es folgte eine Reihe von Innovationen, die noch bis heute fortauern:

- Entstehung der ersten Taschenlampe
- Entstehung der ersten Anti-Blackout-Lampe
- Schaffung der ersten Stirnlampe
- Erfindung der ersten Dynamolampe

Fratelli Pagani begleitete auch die Geschichte des Landes als Hersteller für die Streitkräfte. 1943 wird das Hauptwerk des Unternehmens von englischen und amerikanischen Bombern völlig zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfand sich der Betrieb neu. Es sind die Jahre des „italienischen Wunders“, und der Betrieb beginnt, Taschenlampen hauptsächlich für die bekanntesten Namen dieses Sektors zu produzieren: Duracell, Rayovac, Varta, Philips...

VELAMP wurde geschaffen mit dem Ziel, dem Betrieb ein italienisches Markenzeichen zu geben. Seitdem hat VELAMP sich weiterentwickelt und die Innovation vorangetrieben, um immer neue Antworten für den Bedarf an tragbarem Licht bereitzustellen. Als Pionier auf dem Markt hat es VELAMP immer verstanden, sofort auf die technischen Revolutionen (Entwicklung des Tauchens, Erfindung der LED...) zu reagieren, um dem Markt zuvorzukommen und immer effizientere Produkte in immer neuem Design anzubieten.

Heute will VELAMP INDUSTRIES SRL, Inhaber der Marke VELAMP, diese Geschichte fortsetzen und präsentiert sich auf dem Markt als:

- Ein Spezialist für mobile Beleuchtung und Arbeitsplatzbeleuchtung
- Ein Allrounder der Beleuchtung
- ein Anbieter für Elektromaterialien

Die Stärke seiner Werte (Solidarität, Fortschritt, Leistung) machen VELAMP zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt: voller Verantwortung und einen Schritt voraus. Immer.



Una storia italiana



VELAMP nasce nel 1972 come acronimo di VENEGONO LAMPADE, sito della maggiore unità produttiva dell'allora Fratelli Pagani Spa. Nata nel 1906, la Fratelli Pagani ha accompagnato l'evoluzione dell'Italia lungo tutto il secolo.

Prima fabbrica di batterie nel Bel Paese, l'azienda cominciò ad investire per sviluppare le prime lampade portatili. Cominciò una lunga serie di innovazioni ancora in uso:

- Nascita del primo astuccio
- Nascita della prima lampada antiblack-out
- Creazione della prima lampada da testa
- Invenzione della lampada a dinamo.

Fratelli Pagani accompagnò anche la Storia del paese: produttore per le forze armate, il suo principale stabilimento fu rasato al suolo nel 1943 dai bombardieri anglo-americani. Dopo guerra l'azienda si reinventò e seguendo il miracolo italiano cominciò a produrre lampade portatili principalmente per i nomi più conosciuti del mestiere: Duracell, Rayovac, Varta, Philips... VELAMP fu creata per dare un marchio italiano all'azienda.

Da allora VELAMP ha continuato ad evolvere ed innovare per dare delle risposte sempre più nuove ai bisogni di lighting portatile dei consumatori. Pioniere sul mercato, VELAMP ha sempre saputo interpretare le rivoluzioni tecniche (sviluppo del sub, arrivo del LED...) per anticipare il mercato e proporre prodotti sempre più design ed efficienti.

Oggi, VELAMP INDUSTRIES SRL, proprietario del marchio VELAMP, intende continuare questa storia proponendosi sul mercato come:

- Specialista dei prodotti di illuminazione portatile e da cantiere
- Generalista dell'illuminazione
- Generalista del materiale elettrico

Forte dei suoi valori: Solidarietà, Progresso, Performance, VELAMP si propone come un attore fondamentale del mercato: responsabile e all'avanguardia. Sempre.



An italian tale

VELAMP was born in 1972 as an acronym of VENEGONO LAMPADE, town of the biggest production plant of former Fratelli Pagani Spa. Founded in 1906, Fratelli Pagani has accompanied the evolution of Italy throughout the century.

First battery factory in Italy, the firm started to invest and developed the first portable lamps. So started a long series of innovative products that will still use everyday:

- Invention of the first flashlight
- Creation of the first anti black-out lamp
- Invention of the first headlamp
- Invention of dynamo lamp

Fratelli Pagani was an actor in Italian History: as a supplier of the Italian armed forces its main factory was totally destroyed by the anglo-american bombings in 1943. After WWII the Company started its business from scratch and following the "Italian Miracle" produced portable lamps, mainly for the major actors of the market: Duracell, Rayovac, Varta, Philips...

VELAMP was created with the aim to give an Italian brand to the Company. From this moment on VELAMP has continued to evolve and innovate, so as to give answers to the always renewed needs for portable lighting. Pioneer on its market, VELAMP has always known how to interpret the technical evolutions (development of scuba diving, invention of the LED...) to anticipate the market and offer design and innovative products.

Today, VELAMP INDUSTRIES SRL, owner of the VELAMP brand, intends to continue this story, presenting itself on the market as:

- A specialist of the portable and jobsite lighting
- A generalist of the lighting
- A generalist of the electrical materials

The strength of its values (Solidarity, Progress, Performance) makes VELAMP a fundamental actor on this market: responsible and one step ahead. Always.

INDEX

Portable work lights	pag. 7
Torçe da lavoro <i>Work flashlights / Torches de travail</i> <i>Linternas de trabajo / Arbeitsfackeln</i>	pag. 8
Lampade da lavoro ricaricabili e a pile <i>Rechargeable and battery-powered work lamps / Lampes de travail rechargeables et à piles</i> <i>Lámparas de trabajo recargables y a pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Arbeitslampen</i>	pag.
Lampade da lavoro filari <i>Wired work lamps / Lampes de travail filaires</i> <i>Lámparas de trabajo con cable / Verdrahtete Arbeitslampen</i>	pag. 20
Fari da lavoro (spotlight) <i>Work lights (spotlight) / Lampes de travail (projecteurs)</i> <i>Luces de trabajo (focos) / Arbeitsscheinwerfer (Strahler)</i>	pag. 25
Proiettori a pile e ricaricabili da lavoro <i>Battery-powered and rechargeable work projectors / Lampes de travail à piles et rechargeables</i> <i>Faros de trabajo a pilas y recargables / Batteriebetriebene und wiederaufladbare Arbeitsscheinwerfer</i>	pag. 28
Proiettori filari da lavoro <i>Wired work projectors / Projecteurs de travail câblés</i> <i>Proyectores de trabajo con cable / Verkabelte Arbeitsprojektoren</i>	pag. 30
Torçe frontali, frontali e lampade frontali <i>Head flashlights, faceplates and headlamps / Projecteurs, plaques frontales et projecteurs</i> <i>Faros delanteros, frontales y delanteros / Scheinwerfer, Frontplatten und Scheinwerfer</i>	pag. 36
Display & espositori <i>Displays & displays / Présentoirs de comptoir</i> <i>Expositores / Displays & Aussteller</i>	pag. 43
Outdoor lighting	pag. 51
Reglette stagne <i>Waterproof fittings / Réglettes IP65</i> <i>Plafones de techo para exterior / Wannenleuchten</i>	pag. 52
Applique e plafoniere da esterno <i>Outdoor wall and ceiling lights / Appliques et plafonniers d'extérieur</i> <i>Apliques y plafones de exterior / Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich</i>	pag. 56
Spot da esterno e luci per il giardino <i>Outdoor spots and lights for the garden / Spots et éclairages d'extérieur pour le jardin</i> <i>Focos y luces de exterior para el jardín / Außenstrahler und Leuchten für den Garten</i>	pag. 64
Faretti led da esterno <i>Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur</i> <i>Proyectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich</i>	pag. 65
Catenarie luminose <i>Extendable light chains / Guirlandes lumineuses</i> <i>Guinaldas luminosas / Ausziehbare Lichterkette</i>	pag. 74
Sfere da giardino apolux e accessori <i>Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux</i> <i>Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör</i>	pag. 78
Luci e lampade solari <i>Solar lights and lamps / Lampes et éclairages solaires</i> <i>Luces y lámparas solares / Lichter und Solarlampen</i>	pag. 90
Lumini votivi <i>Votive candles / Bougies votives</i> <i>Velas votivas / Votivkerzen</i>	pag. 121

SCARICO DI RESPONSABILITÀ

Il valori in Lumen dichiarati si riferiscono al valore più alto emesso dalla sorgente luminosa Per ore di autonomia si dichiara il valore più alto di durata luminosa della sorgente luminosa Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. Velamp Industries S.r.l si riserva di apportare, in qualsiasi momento, ogni modifica ritenuta necessaria.

DISCLAIMER

The declared Lumen value is released at the highest value emitted by the light source For hours of autonomy, the highest value of luminous duration of the light source is declared All images are for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element. Velamp Industries S.r.l reserves the right, in any given moment, to make necessary changes if required.

INDEX

Indoror lighting	pag. 123
Lampadine LED <i>LED bulbs / Ampoules LED</i> <i>Bombillas LED / LED-Glühbirnen</i>	pag. 124
Reglettes T5 sotto pensili <i>Reglettes T5 under wall units / Sangles T5 sous les unités murales</i> <i>Correas T5 debajo de las unidades de pared / T5-Bänder unter Oberschränken</i>	pag. 162
Plafoniere e pannelli LED <i>LED ceiling lights and panels / Plafonniers et panneaux LED</i> <i>Plafones y paneles LED / Deckenleuchten und LED-Paneele</i>	pag. 164
Lampade d'appoggio <i>Support lamps / Lampes de sol</i> <i>Lámparas de pie / Stehlampen</i>	pag. 165
Luci da lettura <i>Reading lights / Lampes de lecture</i> <i>Luces de lectura / Leselampen</i>	pag. 173
Luci di emergenza <i>Emergency lights / Feux de détresse</i> <i>Luces de emergencia / Notbeleuchtung</i>	pag. 181
Luci notturne <i>Night lights / Veilleuses</i> <i>Luces nocturnas / Nachtleuchten</i>	pag. 190
Luci per armadio <i>Closet lights / Lumières d'armoire</i> <i>Luces de armario / Garderobenbeleuchtung</i>	pag. 193
Electrical equipment	pag. 200
Sensori di movimento <i>Motion sensors / Détecteurs de mouvement</i> <i>Sensores de movimiento / Bewegungsmelder</i>	pag. 200
Termostati <i>Thermostats / Thermostats</i> <i>Termostatos / Thermostate</i>	pag. 201
Materiale elettrico standard italiano <i>Italian standard electrical material / Matériau électrique conforme aux normes italiennes</i> <i>Material eléctrico estándar italiano / Italienisches Standard-Elektromaterial</i>	pag. 203
Materiale elettrico standard francese <i>French standard electrical equipment / Matériel électrique aux normes françaises</i> <i>Material eléctrico estándar francés / Französische Standard-Elektrogeräte</i>	pag. 225
Materiale elettrico standard tedesco <i>German standard electrical equipment / Équipement électrique conforme aux normes allemandes</i> <i>Equipamiento eléctrico estándar alemán / Deutsche Standard-Elektrogeräte</i>	pag. 236
Materiale elettrico standard CEE <i>CEE standard electrical equipment / Équipement électrique conforme à la norme CEE</i> <i>Equipos eléctricos según la norma CEE / Elektrische Geräte nach CEE-Norm</i>	pag. 241
Multimetri digitali e cercafasi <i>Digital multimeters and phase finders / Multimètres numériques et détecteurs de phase</i> <i>Multímetros digitales y localizadores de fase / Digitalmultimeter und Phasenmessgeräte</i>	pag. 243
Cacciaviti e forbici per elettricisti <i>Screwdrivers and scissors for electricians / Tournevis et ciseaux pour électriciens</i> <i>Destornilladores y tijeras para electricistas / Schraubendreher und Scheren für Elektriker</i>	pag. 245
Collegamenti elettrici <i>Electrical connections / Connexions électriques</i> <i>Conexiones eléctricas / Elektrische Anschlüsse</i>	pag. 248

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

La valeur du lumen déclarée est libérée à la valeur la plus élevée émise par la source lumineuse Les heures d'autonomie sont déclarées comme la valeur la plus élevée de la durée lumineuse de la source lumineuse. Photos et caractéristiques non contractuelles. Velamp Industries et ses filiales se réservent le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques ou esthétiques de tout produit.


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El valor de lúmenes declarado se libera al valor más alto emitido por la fuente de luz. Las horas de autonomía se declaran como el valor más alto de duración luminosa de la fuente de luz. Las imágenes tienen fin ilustrativo y no constituyen elementos contractuales. Velamp Industries S.r.l se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas.

INDEX

Condensatori di spunto <i>Starting capacitor for electric motors / Condensateur de démarrage pour moteurs électriques</i> <i>Condensador de arranque para motores eléctricos / Anlaufkondensator für Elektromotoren</i>	pag. 271
Sonde per impiantistica civile e industriale <i>Cable puller for civil and industrial systems / Aiguille tire-fils pour systèmes civils et industriels</i> <i>Sondas para sistemas civiles e industriais. / Sonden für zivile und industrielle Systeme</i>	pag. 274
Cavi di rete UTP / FTP e accessori <i>UTP / FTP Network Cables and Accessories / Câbles et accessoires réseau UTP/FTP</i> <i>Cables y accesorios de red UTP/FTP / UTP/FTP-Netzwerkkabel und Zubehör</i>	pag. 283
Batteries	pag. 287
Pile zinco carbone <i>Zinc carbon batteries / Piles zinc-carbone</i> <i>Pilas de zinc-carbono / Zink-Kohle-Batterien</i>	pag. 288
Pile alcaline <i>Alkaline batteries / Piles alcalines</i> <i>Pilas alcalinas / Alkalibatterien</i>	pag. 289
Pile e batterie ricaricabili al litio <i>Lithium batteries / Piles au lithium</i> <i>Baterías de litio / Lithium-Batterien</i>	pag. 291
Batterie ricaricabili Ni-Mh <i>Rechargeable Ni-Mh Batteries / Piles rechargeables Ni-Mh</i> <i>Baterías recargables de Ni-Mh / Wiederaufladbare Ni-Mh-Batterien</i>	pag. 293
Batterie al piombo per uso industriale <i>Lead batteries for industrial use / Batteries au plomb-acide à usage industriel</i> <i>Baterías de plomo para uso industrial / Blei-Säure-Batterien für den industriellen Einsatz</i>	pag. 294
Electrical equipment	pag. 299
Riscaldamento elettrico <i>Electric heating / Chauffage électrique</i> <i>Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung</i>	pag. 300
Zanzariere elettriche <i>Mosquito killers / Moustiquaires électriques</i> <i>Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze</i>	pag. 314
Stazioni meteo e termometri <i>Weather stations and thermometers / Stations météorologiques et thermomètres</i> <i>Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen und Thermometer</i>	pag. 324
Ventilatori <i>Fans / Ventilateurs</i> <i>Abanicos / Fans</i>	pag. 329
Campanelli senza fili <i>Wireless doorbells / Carillons sans fil</i> <i>Timbres inalámbricos / Drahtlose Glocken</i>	pag. 330
Allarmi e telecamere finte <i>Alarms and dummy cameras / Alarmes et caméras factices</i> <i>Alarmas y cámaras ficticias / Alarme und Dummy-Kameras</i>	pag. 332
Svegli <i>Alarm Clocks / Réveils</i> <i>Despertadores / Wecker</i>	pag. 334
Accessori per cellulari <i>Cell phone accessories / Accessoires pour téléphones portables</i> <i>Accesorios para teléfonos móviles / Zubehör für Mobiltelefone</i>	pag. 339
Merchandising solutions	pag. 343

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der angegebene Lumenwert wird bei dem höchsten von der Lichtquelle abgegebenen Wert abgegeben
Autonomiestunden werden als der höchste Wert der Leuchtdauer der Lichtquelle angegeben. Die Bilder dienen der Veranschaulichung und stellen keine vertraglichen Inhalte dar. Velamp Industries S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen und Änderungen am Design vorzunehmen.



Portable work lights

Portable work lights



TORCE PER ISPEZIONE E SEGNALAZIONE

Inspection and warning flashlights / Torches d'inspection et de signalisation
Linternas de inspección y señalización / Inspektions- und Signaltaschenlampen

HIGHLANDER

Penna luminosa LED
LED penlight
Crayon lumineux LED
Bolígrafo LED
LED-Minitaschenlampe

1W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PENLED06	HIGH POWER LED 1W	100 Lm	50 m	FOCUS	DRY BATTERIES	2 x AAA (NOT INCLUDED)	4 hours	ALUMINIUM	129 x 19 x 19 mm

PROLED

Penlite LED con clip
LED penlite with clip
Penlite LED avec clip
Linterna bolígrafo LED
Penlite LED mit Clip

6 pcs
DISPLAY

3W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS314	COB LED + HIGH POWER LED 3W	150 Lm	15 m	DIFFUSE + FOCUS	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	15 hours	PLASTIC - ABS	181 x 19 x 35 mm

TORCE PER ISPEZIONE E SEGNALAZIONE

Inspection and warning flashlights / Torches d'inspection et de signalisation
Linternas de inspección y señalización / Inspektions- und Signaltaschenlampen

BIG DADDY

Torcia con pannello LED COB
COB flashlight
Torche LED COB
Linterna portatil LED COB
Taschenlampe COB LED

12 pcs
DISPLAY

3W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN256	1 COB LED 3W	400 Lm	15 m	DIFFUSE	DRY BATTERIES	3 x AA (NOT INCLUDED)	30 hours	ALUMINIUM	33 x 33 x 191 mm





TORCE PER LA CASA E LA FAMIGLIA

Flashlights for home and family / Torches pour la maison et la famille
Linternas para el hogar y la familia / Taschenlampen für Haus und Familie

IGNITION

Torcia LED 1W in plastica
1W plastic LED flashlight
Lampe de poche LED en plastique 1W
Linterna LED de plástico de 1W
1 W LED-Taschenlampe aus Kunststoff

12 pcs
DISPLAY

1W

3W



CE

Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Tecno. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
D76	1 HIGH POWER LED 1W	65 Lm	20 m	FOCUS	DRY BATTERIES	2 x AA (NOT INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - ABS	145 x 40 x 40 mm		8 003910 115682	12	48
D78	1 HIGH POWER LED 3W	100 Lm	40 m	FOCUS	DRY BATTERIES	2 x D (NOT INCLUDED)	20 hours	PLASTIC - ABS	180 x 56 x 56 mm		8 003910 115699	12	48



TORCE PER LA CASA E LA FAMIGLIA

Flashlights for home and family / Torches pour la maison et la famille
Linternas para el hogar y la familia / Taschenlampen für Haus und Familie

RUBBER LED

Torcia LED in caucciù
Rubber LED flashlight
Torches LED en caoutchouc
Linternas LED de caucho
LED-Taschenlampen aus Kautschuk

0.2W

0.5W



CE

Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Tecno. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
IRUB1LED	3 STANDARD LED 0.2W	12 Lm	20 m	FOCUS	DRY BATTERIES	2 x AA (NOT INCLUDED)	30 hours	PLASTIC - OTHER	150 x 42 x 42 mm		8 003910 115019	12	72
IRUB2LED	3 STANDARD LED 0.2W	12 Lm	30 m	FOCUS	DRY BATTERIES	2 x D (NOT INCLUDED)	30 hours	PLASTIC - OTHER	205 x 73 x 73 mm		8 003910 115026	12	48
IRUB3LED	3 STANDARD LED 0.2W	12 Lm	30 m	FOCUS	DRY BATTERIES	3 x D (NOT INCLUDED)	30 hours	PLASTIC - OTHER	270 x 73 x 73 mm		8 003910 115033	12	48
IRUB20LED	1 HIGH POWER LED 0.5W	35 Lm	20 m	FOCUS	DRY BATTERIES	2 x D (NOT INCLUDED)	100 hours	PLASTIC - OTHER	110 x 103 x 200 mm		8 003910 118034	6	24



TORCE PER LA CASA E LA FAMIGLIA

Flashlights for home and family / Torches pour la maison et la famille
Linternas para el hogar y la familia / Taschenlampen für Haus und Familie

IMPULSE

Torçe LED
LED flashlights
Torches LED
Linternas LED
Taschenlampen LED



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Tecno. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
IP05	1 HIGH POWER LED 1W	100 Lm	85 m	FOCUS	DRY BATTERIES	2 x AA (NOT INCLUDED)	10 hours	PLASTIC + ALUMINIUM	163 x 45 x 45 mm		8 003910 923195	6	24
IP06	1 HIGH POWER LED 3W	130 Lm	120 m	FOCUS	DRY BATTERIES	2 x D (NOT INCLUDED)	20 hours	PLASTIC + ALUMINIUM	200 x 65 x 65 mm		8 003910 923201	6	24



TORCE PER LA CASA E LA FAMIGLIA

Flashlights for home and family / Torches pour la maison et la famille
Linternas para el hogar y la familia / Taschenlampen für Haus und Familie

FURY

Torcia LED in alluminio
Aluminum LED torche
Lampe torche LED en aluminium
Linterna LED de aluminio
LED-Taschenlampe aus Aluminium



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Tecno. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
IN249	1 HIGH POWER LED 3W	120 Lm	60 m	ZOOM	DRY BATTERIES	1 x AA (NOT INCLUDED) REPLACEABLE	12 hours	ALUMINIUM	120 x 26 x 26 mm		8 003910 141537	6	48
IN251	1 HIGH POWER LED 5W	500 Lm	100 m	ZOOM	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED) REPLACEABLE	12 hours	ALUMINIUM	122 x 35 x 35 mm		8 003910 141346	6	48





FURY
RECHARGEABLE

Torcia LED ricaricabile in alluminio
Rechargeable aluminum LED torch
Lampe torche LED rechargeable en aluminium
Linterna LED recargable de aluminio
LED-Taschenlampe aus Aluminium




Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Techn. lumière Techn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
IR535	1 HIGH POWER LED 5W	600 Lm	120 m	ZOOM	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 18650 LITHIUM-ION 1200mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	5 hours	ALUMINIUM	166 x 40 x 40 mm		8 003910 141544	6	24
IR546	1 HIGH POWER LED 10W	1000 Lm	140 m	ZOOM	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 21700 LITHIUM-ION 3000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	8 hours	ALUMINIUM	170 x 44 x 44 mm		8 003910 141353	6	24



TORCE PER LA CASA E LA FAMIGLIA
Flashlights for home and family / Torches pour la maison et la famille
Linternas para el hogar y la familia / Taschenlampen für Haus und Familie

NEMO

Torcia LED subacnea
Subacute LED Flashlight
Lampe de poche LED subaquée
Linterna LED subaguda
Subakute LED-Taschenlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Techn. lumière Techn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SUB50	HIGH POWER LED 3W	150 Lm	50 m	FOCUS	DRY BATTERIES	3 x AA (NOT INCLUDED)	10 hours	PLASTIC - ABS	124 x 48 x 48 mm





TORCE LED POTENTI E TORCE MILITARI

Powerful Led Flashlights and Military Flashlights / Torches LED et militaires puissantes
Potentes linternas LED y militares / Leistungsstarke LED- und Militär-Taschenlampen

STEEL

Torcia LED in alluminio
Aluminium LED flashlight
Lampe torche LED en aluminium
Linterna LED de aluminio
LED-Taschenlampe aus Aluminium

10W ZOOM



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IN247	1 HIGH POWER LED 10W	350 Lm	300 m	ZOOM	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	24 hours	ALUMINIUM	137 x 40 x 40 mm

THOR MAX

Torcia LED ricaricabile
Rechargeable LED Flashlight
Torche LED rechargeable
Linterna LED recargable
Wiederaufladbare LED-Taschenlampe

8 pcs DISPLAY 1W RECHARGEABLE



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
D89R	COB LED + HIGH POWER LED 1W	120 Lm	30 m	ZOOM	RECHARGEABLE BATTERIES	LITHIUM-ION 3.7V 400mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	2 hours	ALUMINIUM	30 x 30 x 100 mm



TORCE LED POTENTI E TORCE MILITARI

Powerful Led Flashlights and Military Flashlights / Torches LED et militaires puissantes
Potentes linternas LED y militares / Leistungsstarke LED- und Militär-Taschenlampen

MAGNUM

Torcia LED 3W ricaricabile 2 in 1
3W Rechargeable 2 in 1 LED Flashlight
Lampe de poche LED rechargeable 2 en 1 de 3 W
Linterna LED recargable 2 en 1 de 3W
2-in-1 wiederaufladbare 3-W-LED-Taschenlampe

12 pcs DISPLAY 3W RECHARGEABLE



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR512	HIGH POWER LED 3W	250 Lm	60 m	DIFFUSE + FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	18650 LITHIUM-ION 3.7V 800mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	3 hours	PLASTIC - ABS	50cm	170 x 35 x 35 mm

HUNTER

Torcia LED 5W ricaricabile in alluminio
5W rechargeable aluminum LED flashlight
Lampe torche LED en aluminium rechargeable 5W
Linterna LED de aluminio recargable de 5W
5W wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus Aluminium

5W RECHARGEABLE



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR533	1 HIGH POWER LED 5W	320 Lm	100 m	ZOOM	RECHARGEABLE BATTERIES	18650 LITHIUM-ION 3.7V 1200mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	5 hours	ALUMINIUM	50cm	35 x 35 x 150 mm



CHEMIN DE FER 2

Astuccio in plastica
Plastic pocket lamp
Lampe de poche en plastique
Petaca de plastico
Plastische Taschenlampe

0.2W
MORSE
BUTTON



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LC350	3 STANDARD LED 0.2W	15 Lm	15 m	FOCUS	DRY BATTERIES	3R12 / 3 x AA (NOT INCLUDED)	60 hours	PLASTIC - ABS	120 x 65 x 35 mm

LANTERNETTE EVO

Astuccio metallico LED
LED Pocket lamp
Lampe de poche LED
Petaca de LED
Taschenlampe LED

0.5W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ID72LED	1 STANDARD LED 0.5W	40 Lm	5 m	DIFFUSE	DRY BATTERIES	3R12 / 3LR12 (NOT INCLUDED)	40 hours	METAL	65 x 25 x 110 mm

ASTUCCI

Pocket lamps / Lampes de poche
Linternas petaca / Taschenlampen



INO'

Set di due luci da bici ricaricabili
Set of two rechargeable bike lights
Set of deux feux de vélo rechargeables
Juego de dos luces recargables para bicicleta
Set mit zwei wiederaufladbaren Fahrradleuchten

3W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
BK002	SMD LED 3W	180 Lm	30 m	DIFFUSE + FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	2 x 14500 LITHIUM-ION 600mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	6 hours	PLASTIC - ABS	76 x 37 x 60 mm





LAMPADE DA LAVORO RICARICABILI E A PILE

Rechargeable and battery-powered work lamps / Lampes de travail rechargeables et à piles
Lámparas de trabajo recargables y a pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Arbeitslampen

TONY

Lampada da lavoro portatile 2 in 1
2 in 1 Portable Work Lamp
Lampe de travail portable 2 en 1
Lámpara de trabajo portátil 2 en 1
2-in-1 tragbare Arbeitslampe

12 pcs
DISPLAY



12 48



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IS416	HIGH POWER LED 1W + COB LED 1W	270 Lm	FOCUS + DIFFUSE	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	3 hours	PLASTIC - ABS	110 x 50 x 30 mm

TRANSFORMER

Luce da lavoro 3W LED COB
3W LED COB Work Light
Lampe de travail LED COB 3W
Luz de trabajo LED COB de 3W
3W LED COB Arbeitsleuchte

3W



6 48



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'écl. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IS404	COB LED 3W	200 Lm	20 m	DIFFUSE + FOCUS	DRY BATTERIES	3 x AA (NOT INCLUDED)	35 hours	PLASTIC - ABS	230 x 60 x 50 mm

LAMPADE DA LAVORO RICARICABILI E A PILE

Rechargeable and battery-powered work lamps / Lampes de travail rechargeables et à piles
Lámparas de trabajo recargables y a pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Arbeitslampen

DAVY

Lampada da lavoro LED ricaricabile multifunzione
LED Rechargeable multifunction work lamp
Lampe de travail LED rechargeable multifonctions
Lámpara de trabajo multifunción LED recargable
Multifunktionale aufladbare LED Arbeitsleuchte

6 pcs
DISPLAY

2 x
3W



6 48



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'écl. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR471	COB LED + HIGH POWER LED 3W	150 Lm	20 m	DIFFUSE + FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	18650 LITHIUM-ION 3.7V 1200mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	2.5 hours	PLASTIC - OTHER	38 x 25 x 152 mm

FONZIE

Lampada da lavoro 5W ricaricabile multifunzione
5W rechargeable multifunction work lamp
Lampe de travail rechargeable multifonction de 5 W
Lámpara de trabajo recargable multifunción de 5 W
Wiederaufladbare 5-W-Multifunktions-Arbeitsleuchte

5W



6 24



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'écl. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR475	COB LED + HIGH POWER LED 5W	500 Lm	15 m	DIFFUSE + FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 18650 LITHIUM-ION 3.7V 2000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	5 hours	PLASTIC - ABS	320 x 150 x 90 mm



LAMPADE DA LAVORO RICARICABILI E A PILE

Rechargeable and battery-powered work lamps / Lampes de travail rechargeables et à piles
Lámparas de trabajo recargables y a pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Arbeitslampen

KUBRIK

Lampada da lavoro LED ricaricabile multifunzione
LED Rechargeable multifunction work lamp
Lampe de travail LED rechargeable multifonctions
Lámpara de trabajo multifunción LED recargable
Multifunktionale aufladbare LED Arbeitsleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance Reichweite	Fasce Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR439	COB LED + HIGH POWER LED 5W	350 Lm	20 m	DIFFUSE + FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	5 hours	PLASTIC - OTHER	270 x 350 x 300 mm

BLACKMAN

Lampada da lavoro COB, ricaricabile super slim
Super slim COB rechargeable worklight
Baladeuse COB, rechargeable et super slim
Lámpara de taller COB, recargable, súper delgada
COB-Arbeitslampe, superschlank, wiederaufladbar



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance Reichweite	Fasce Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR578	COB LED 3W	150 Lm	10 m	DIFFUSE	RECHARGEABLE BATTERIES	18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	8 hours	PLASTIC - ABS	375 x 37 x 33 mm

LAMPADE DA LAVORO RICARICABILI E A PILE

Rechargeable and battery-powered work lamps / Lampes de travail rechargeables et à piles
Lámparas de trabajo recargables y a pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Arbeitslampen

PAUL

Lampada di lavoro ricaricabile su mini treppiede
Lampada di lavoro ricaricabile su mini tripod
Lampe de travail rechargeable sur mini treppiede
Lámpara de trabajo recargable en mini trípode
Wiederaufladbare Arbeitsleuchte auf Mini-Stativ



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance Reichweite	Fasce Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR480	COB LED 10W	800 Lm	15 m	DIFFUSE	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	6 hours	PLASTIC - ABS	365 x 95 x 95 mm

WORKSHOP LED

Lampada da officina LED
Workshop LED lamp
Baladeuse LED
Lámpara para taller LED
LED-Werkstattlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance Reichweite	Fasce Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IS540	2835 SMD LED 4W	400 Lm	5 m	DIFFUSE 360°	220V AC	PLASTIC - PC	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	500cm, H05VV-F 2x0.75mm²	460 x 37 x 37 mm



LAMPADE DA LAVORO FILARI
Wired work lamps / Lampes de travail filaires
Lámparas de trabajo con cable / Verdrahtete Arbeitslampen

WORKSHOP 5M

Lampada da officina con gabbia metallica
Workshop lamp with metal cage
Baladeuse avec cage métallique
Lámpara para taller con jaula de metal
Arbeitslampe mit Metallgitter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ISS25	1 E27 BULB (NOT INCLUDED) Max 60W	DIFFUSE	220V AC	PLASTIC + ALUMINIUM	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	500cm, H05VV-F 2x0.75mm²	325 x 90 x 90 mm

WORKSHOP 10M

Lampada da officina con gabbia metallica
Workshop lamp with metal cage
Baladeuse avec cage métallique
Lámpara para taller con jaula de metal
Arbeitslampe mit Metallgitter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ISS29	1 E27 BULB (NOT INCLUDED) Max 60W	DIFFUSE	220V AC	PLASTIC + ALUMINIUM	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	1000cm, H05VV-F 2x0.75mm²	325 x 90 x 90 mm

FARI DA LAVORO (SPOTLIGHT)
Work lights (spotlight) / Lampes de travail (projecteurs)
Luces de trabajo (focos) / Arbeitsscheinwerfer (Strahler)

DOOMSTER BASIC

Faro 1W LED
1W LED spotlight
Phare 1W LED
Projector LED 1W
Handleuchte 1W LED



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'edar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR666-DRY	1 HIGH POWER LED 1W	100 Lm	150 m	FOCUS	DRY BATTERIES	4R25 / 4D (NOT INCLUDED) REPLACEABLE	40 hours	PLASTIC - OTHER	208 x 144 x 162 mm

MARTY

Faro ricaricabile LED 1W
1W LED rechargeable spotlight
Phare LED 1W rechargeable
Projector rechargeable de LED 1W
Handleuchte 1W LED wiederaufladbar



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'edar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR551NG	HIGH POWER LED 1W	100 Lm	150 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 18650 LITHIUM-ION 3.7V 800mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	3 hours	PLASTIC - ABS	190 x 110 x 150 mm



FARI DA LAVORO (SPOTLIGHT)
Work lights (spotlight) / Lampes de travail (projecteurs)
Luces de trabajo (focos) / Arbeitsscheinwerfer (Strahler)

ICARO 5W

Faro ricaricabile LED 5W
5W LED rechargeable spotlight
Phare LED 5W rechargeable
Projector recargable de LED 5W
Handleuchte 5W LED wiederaufladbar



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR554NG	HIGH POWER LED 5W	350 Lm	400 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 18651 LITHIUM-ION 3.7V 2000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	5 hours	PLASTIC - ABS	180 x 108 x 150 mm

HORNET 10W

Faro ricaricabile LED 10W
10W LED rechargeable spotlight
Phare LED 10W rechargeable
Handleuchte 10W LED wiederaufladbar
Projector recargable de LED 10W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR558NG	HIGH POWER LED 10W	700 Lm	750 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 18652 LITHIUM-ION 3.7V 4000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	6 hours	PLASTIC - ABS	170 x 105 x 140 mm



FARI DA LAVORO (SPOTLIGHT)
Work lights (spotlight) / Lampes de travail (projecteurs)
Luces de trabajo (focos) / Arbeitsscheinwerfer (Strahler)

DOOMSTER POWER

Faro LED ricaricabile 5W
5W LED rechargeable spotlight
Phare rechargeable LED 5W
Projector recargable LED 5W
Handleuchte 5W LED wiederaufladbar



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR666-5W	1 HIGH POWER LED 5W	350 Lm	574 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	18650 LITHIUM-ION 3.7V 2400mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	3 hours	PLASTIC - OTHER	208 x 144 x 162 mm

DOOMSTER TREKK

Faro LED ricaricabile 10W
Rechargeable 10W LED spotlight
Phare rechargeable LED 10W
Projector recargable LED 10W
Handleuchte 10W LED wiederaufladbar



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR666-10W	COB LED + HIGH POWER LED 10W	735 Lm	735 m	DIFFUSE + FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	18650 LITHIUM-ION 3.7V 2400mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	2 hours	PLASTIC - OTHER	208 x 144 x 162 mm



PROIETTORI A PILE E RICARICABILI DA LAVORO

Battery-powered and rechargeable work projectors / Lampes de travail à piles et rechargeables
Faros de trabajo a pilas y recargables / Batteriebetriebene und wiederaufladbare Arbeitsscheinwerfer

ODISSEY

Faro da lavoro COB LED a pile con staffa
Battery Powered COB LED Work Light with Bracket
Lampe de travail LED COB à piles avec support
Luz de trabajo LED COB que funciona con baterías y soporte
Batteriebetriebener COB-LED-Arbeitsscheinwerfer mit verstellbarer

6 pcs
DISPLAY 10W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'èclar. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IS592	COB LED 10W	900 Lm	10 m	DIFFUSE	DRY BATTERIES	4 x AA NOT INCLUDED	9 hours	PLASTIC - ABS	145 x 35 x 100 mm

FARGO

Lampada da lavoro 10W LED COB ricaricabile
10W LED COB Rechargeable Work Light
Lampe de travail rechargeable COB LED 10W
Lámpara de trabajo recargable COB LED de 10W
10W LED COB wiederaufladbare Arbeitslampe

6 pcs
DISPLAY 10W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'èclar. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR824	COB LED 10W	1000 Lm	20 m	DIFFUSE	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	PLASTIC + ALUMINIUM	80 x 80 x 40 mm

PROIETTORI A PILE E RICARICABILI DA LAVORO

Battery-powered and rechargeable work projectors / Lampes de travail à piles et rechargeables
Faros de trabajo a pilas y recargables / Batteriebetriebene und wiederaufladbare Arbeitsscheinwerfer

SAURON

Lampada da lavoro ricaricabile 20W COB LED
20W COB LED rechargeable worklight
Lumière de travail rechargeable 20W COB LED
Projector de trabajo recargable COB LED 20W
COB LED 20W Arbeitsleuchte

20W 2000 LUMEN



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR827	COB LED 20W	2000 Lm	DIFFUSE 100°	RECHARGEABLE BATTERIES	2 x 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2200mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - OTHER	172 x 132 x 42 mm

CROW

Lampada da lavoro ricaricabile 30W LED
30W LED rechargeable worklight
Lumière de travail rechargeable 30W LED
Projector de trabajo recargable LED 30W
LED 30W Arbeitsleuchte

30W 3000 LUMEN



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IR868	SMD LED 30W	3000 Lm	DIFFUSE 120°	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 18650 LITHIUM-ION 7.4V 6600mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	12 hours	PLASTIC - NYLON	280 x 180 x 80 mm



PROIETTORI LED SU SUPPORTO BASSO

Led floodlights on low stand / Projecteurs à leds sur support bas
Proyector led sobre soporte bajo / Led-Projektoren auf niedrigem Stand



PADLIGHT 3

Luce da lavoro LED 20W
20W LED worklight
Lumière de travail LED 20W
Projector LED 20W
LED-Arbeitslampe 20W

20W 1600 LUMEN 1,5m CABLE



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecnologia della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni (L1x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS750-3	2835 SMD LED 20W	1600 Lm	DIFFUSE 110°	220V AC	ALUMINIUM	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	150cm, H05RN-F 3G1.0mm ²	170 x 163 x 230 mm



Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo / Cable
300cm, H05RN-F 3G1.0mm²



PROIETTORI LED SU SUPPORTO BASSO

Led floodlights on low stand / Projecteurs à leds sur support bas
Proyector led sobre soporte bajo / Led-Projektoren auf niedrigem Stand

WAINGRO 50W

Luce da lavoro LED 50W
50W LED worklight
Lumière de travail LED 50W
Projector LED 50W
LED-Arbeitslampe 50W

50W 4500 LUMEN 2m CABLE



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS766NG-2	2835 SMD LED 50W	4500 Lm	DIFFUSE 110°	220V AC	ALUMINIUM	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	200cm, H05RN-F 3G1.0mm ²	280 x 240 x 70 mm

WAINGRO 100W

Luce da lavoro LED 100W
100W LED worklight
Lumière de travail LED 100W
Projector LED 100W
LED-Arbeitslampe 100W

100W 8500 LUMEN 3m CABLE



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS767	2835 SMD LED 100W	8500 Lm	DIFFUSE 120°	220V AC	ALUMINIUM	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	300cm, H05RN-F 3G1.0mm ²	390 x 370 x 50 mm





LIGHT PAD

Luce da lavoro LED 20W SMD + treppiede
20W SMD LED worklight + tripod
Lumière de travail LED 20W + trépied
Projector LED SMD + tripode
LED-Arbeitslampe 20W + Stativ

20W

1800 LUMEN

3m CABLE



8 003910 140523

6

6

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecnologia della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni (L1x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS749NG	2835 SMD LED 20W	1800 Lm	DIFFUSE 110°	220V AC	ALUMINIUM	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	300cm, H05RN-F3G1.0	800 x 140 x 100 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo / Cable
300cm, H05RN-F 3G1.0mm²



PROIETTORI SU TREPPIEDI

Proiettori su treppiedi / Projecteurs sur trépieds
Proyector sobre trípode / Projektoren auf Stativen

TWIN HEAD

Luce da lavoro LED 2 x 20W SMD + treppiede
2 x 20W SMD LED worklight + tripod
Lumière de travail LED 2 x 20W + trépied
Projector 2 x 20W LED SMD + tripode
LED-Arbeitslampe 2 x 20W + Stativ

2 x 20W

3600 LUMEN

3m CABLE




8 003910 141063

4

4

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecnologia della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni (L1x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS747NG-2	2835 SMD LED 2x20W	3600 Lm	DIFFUSE 110°	220V AC	ALUMINIUM	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	300cm, H05RN-F 3G1.0mm ²	800 x 110 x 105 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo / Cable
300cm, H05RN-F 3G1.0mm²





PROIETTORI SU TREPPIEDI
Proiettori su treppiedi / Projecteurs sur trépieds
Proyector sobre trípode / Projektoren auf Stativen

WAINGRO + TRIPOD

Luce da lavoro LED 50W SMD + treppiede
50W SMD LED worklight + tripod
Lumière de travail LED 50W + trépied
Proyector LED SMD 50W + trípode
LED-Arbeitslampe 50W + Stativ

50W

4500 LUMEN

3m CABLE



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecnologia della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Raz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Kabel	Dimensioni (L1x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS746NG-2	2835 SMD LED 50W	4500 Lm	DIFFUSE 110°	220V AC	ALUMINIUM	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	180cm, H05RN-F 3G1.0mm ²	800 x 140 x 100 mm

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo / Cable
300cm, H05RN-F 3G1.0mm²




TREPPIEDI
Tripods / Trépieds
Trípodes / Stativ

TRIPOD

Treppiede
Tripod
Trépied
Trípode
Stativ



max 1,65 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TRIPOD	ALUMINIUM	100 x 100 x 1650 mm





LAMPADE DA TESTA LED
LED head lamps / Lampes frontales à LED
Linternas de cabeza LED / LED-Scheinwerfer

IH509

Lampada da testa LED 1W
1W LED headlamp
Lampe frontale 1W LED
Linterna de cabeza LED 1W
Stirnlampe 1W LED

1W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH509	1 HIGH POWER LED 1W	40 Lm	30 m	FOCUS	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	10 hours	PLASTIC - ABS	43 x 93 x 43 mm

ZEUS

Lampada frontale COB LED
LED COB headlamp
Lampe frontale LED COB
Linterna frontal LED COB
LED-Stirnlampe COB

3W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH522	COB LED 3W	120 Lm	5 m	DIFFUSE 120°	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	8 hours	PLASTIC - ABS	60 x 40 x 50 mm



LAMPADE DA TESTA LED
LED head lamps / Lampes frontales à LED
Linternas de cabeza LED / LED-Scheinwerfer

ARGO ZOOM EVO

Lampada da testa LED 6W con zoom
Head lamp LED 6W with zoom function
Lampe frontale LED 6W avec fonction zoom
Linterna frontal LED 6W con zoom
Stirnlampe LED 6W mit Zoomfunktion

6W

ZOOM



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH535	1 HIGH POWER LED 6W	400 Lm	70 m	ZOOM	DRY BATTERIES	3 x AA (NOT INCLUDED)	70 hours	PLASTIC + ALUMINIUM	90 x 70 x 75 mm

VULCAN

Lampada frontale 3W ricaricabile
3W LED rechargeable headlamp
Lampe frontale 3W rechargeable
Linterna frontal 3W recargable
Stirnleuchte mit 3W

12 pcs

DISPLAY

3W



SENSOR LIGHT



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH529	HIGH POWER LED 3W	230 Lm	DIFFUSE 120°	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 14500 LITHIUM-ION 3.7V 500mAh (NOT INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - ABS	70 x 35 x 30 mm



LAMPADE DA TESTA LED
LED head lamps / Lampes frontales à LED
Linternas de cabeza LED / LED-Scheinwerfer

METROS

Lampada frontale 2W ricaricabile
2W LED rechargeable headlamp
Lampe frontale 2W rechargeable
Linterna frontal 2W recargable
Stirnleuchte mit 2W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'èclar. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IH523	COB LED 2W	150 Lm	10 m	DIFFUSE	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 500mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	6 hours	PLASTIC - ABS	270 x 30 x 41 mm

BOWIE

Lampada frontale 5W ricaricabile
5W rechargeable headlamp
Lampe frontale rechargeable 5W
Linterna frontal recargable de 5W
Wiederaufladbare 5W-Stirnleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'èclar. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IH524	COB LED + HIGH POWER LED 5W LED SMD	350 Lm	80 m	DIFFUSE + FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 1200mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	5 hours	PLASTIC - OTHER	280 x 18 x 32 mm



LAMPADE DA TESTA LED
LED head lamps / Lampes frontales à LED
Linternas de cabeza LED / LED-Scheinwerfer

OWL

Lampada frontale LED 8W ibrida
8W LED hybrid headlamp
Lampe frontal LED hybride 8W
Linterna frontal LED híbrida de 8W
8W LED-Hybrid-Scheinwerfer



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'èclar. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IH528	SMD LED 8W	600 Lm	150 m	DIFFUSE + FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x LI-PO 1200mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	9.5 hours	PLASTIC - ABS	60 x 41 x 45 mm

NOVITÀ

HYBRID TECHNOLOGY



COMPATIBLE WITH:

A



RECHARGEABLE LI-ION BATTERY PACK (INCLUDED)

B



3 AAA BATTERY PACK (NOT INCLUDED)





CAPPELLINI E BERRETTI CON LED
Led Caps and Hats / Casquettes et chapeaux avec LED
Gorras y sombreros con LED / Mützen und Hüte mit LEDs

LIGHTHOUSE

Rechargeable LED beanies

USB RECHARGEABLE!

USB CHARGING PORT

100 LUMEN SMD LED

2 HOURS

REMOVABLE LIGHT FOR EASY CLEANING

WASHABLE

CAPLED

Luce LED ricaricabile
Rechargeable LED light
Lampe LED rechargeable
Luz LED recargable
Wiederaufladbares LED-Licht



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
CAPLED	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	PLASTIC	65 x 50 x 10 mm



CAPPELLINI E BERRETTI CON LED
Led Caps and Hats / Casquettes et chapeaux avec LED
Gorras y sombreros con LED / Mützen und Hüte mit LEDs

LIGHTHOUSE

Berretto LED ricaricabile
Rechargeable LED beanie
Bonnet LED rechargeable
Gorro con luz LED recargable
Mu'tze mit LED, wiederaufladbar



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barcode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
CAP01	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm			6	48
CAP03	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm			6	48
CAP04	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm			6	48
CAP06	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm			6	48
CAP07	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm			6	48



LIGHTHOUSE

Berretto LED ricaricabile
Rechargeable LED beanie
Bonnet LED rechargeable
Gorro con luz LED recargable
Mu'tze mit LED, wiederaufladbar



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barcode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
CAP02	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm		8 003910 104846	6	48
CAP05	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm		8 003910 106482	6	48
CAP08	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm		8 003910 107465	6	48
CAP10	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm		8 003910 107458	6	48
CAP11	SMD LED 1W	100 Lm	20 m	FOCUS	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3,7V 250mAh (INCLUDED)	2 hours	ACRYLIC	200 x 20 x 200 mm		8 003910 107472	6	48

CAPPELLINI E BERRETTI CON LED
Led Caps and Hats / Casquettes et chapeaux avec LED
Gorras y sombreros con LED / Mützen und Hüte mit LEDs

DISPLAY & ESPOSITORI
Displays & displays / Présentoirs de comptoir
Expositores / Displays & Aussteller



DL101

Lampada da lavoro 24 led con gancio e calamita
24 LED work light with hook and magnet
Lampe de travail 24 LED avec aimant et crochet
Lámpara para taller 24LED con iman y ganche
Arbeitslampe 24 LED mit Haken und Magnet



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
DL101	24+4 STANDARD LED	12 Lm	20 m	DIFFUSE + FOCUS	DRY BATTERIES	3 x AAAA (NOT INCLUDED)	16 hours	PLASTIC - ABS	90 x 35 x 55 mm

PAGAY

Lampada da lavoro COB LED con gancio e calamita
COB LED work light with hook and magnet
Lampe de travail COB LED avec aimant et crochet
Lámpara para taller COB LED con iman y ganche
Arbeitslampe COB LED mit Haken und Magnet



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IS464	1 COB LED 3W	280 Lm	15 m	DIFFUSE	DRY BATTERIES	3 x AA NOT INCLUDED	8 hours	PLASTIC - ABS	210 x 60 x 30 mm



DISPLAY & ESPOSITORI
Displays & displays / Présentoirs de comptoir
Expositores / Displays & Aussteller

GRAM

Torcia LED ricaricabile con dinamo
Dynamo rechargeable LED torch
Torche LED rechargeable à dynamo
Linterna LED ricaricabile con dinamo
Wiederaufladbare LED-Taschenlampe mit Dynamo

12 pcs
DISPLAY



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IN322	3 STANDARD LED	10 Lm	DIFFUSE	DRY BATTERIES	3 x LR1130 ALCALINE (INCLUDED)	0.5 hours	PLASTIC - ABS	100 x 50 x 28 mm

ACID

Torcia metallica LED con clip
LED metal flashlight with clip
Torche métallique LED avec clip
Mini Linterna LED con clip
Metalltaschenlampe LED mit Clip

12 pcs
DISPLAY

0.5W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'écl. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IN238	1 HIGH POWER LED 0.5W	20 Lm	20 m	FOCUS	DRY BATTERIES	1 x AA (NOT INCLUDED)	30 hours	ALUMINIUM	95 x 20 x 20 mm

DISPLAY & ESPOSITORI
Displays & displays / Présentoirs de comptoir
Expositores / Displays & Aussteller



KALIBRO

Torcia LED in ABS
ABS LED flashlight
Lampe torche LED en ABS
Linterna ABS LED
LED-Taschenlampe aus ABS

12 pcs
DISPLAY

2W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclat. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
D86	COB LED 2W	110 Lm	20 m	DIFFUSE	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	12 hours	PLASTIC - ABS	97 x 29 x 29 mm

ODIN

Torica LED
Pocket lamp
Lampe de poche
Linterna de mano
Taschenlampe

12 pcs
DISPLAY

3W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'écl. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
D85	1 HIGH POWER LED 3W	120 Lm	110 m	FOCUS	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	10 hours	ALUMINIUM	115 x 30 x 30 mm



DISPLAY & ESPOSITORI
Displays & displays / Présentoirs de comptoir
Expositores / Displays & Aussteller

SNICKER

Torcia LED COB 9V
9V COB LED flashlight
Lampe de poche LED COB 9V
Linterna LED COB de 9V
9V COB-LED-Taschenlampe

12 pcs
DISPLAY

1W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN217	COB LED 1W	50 Lm	3 m	DIFFUSE 150°	DRY BATTERIES	1 x 6LR61 ALKALINE 9V (INCLUDED)	10 hours	PLASTIC - ABS	25 x 20 x 70 mm

SURF

Portachiavi LED COB
COB LED keychain
Porte-clef LED COB
llavero con Luz LED COB
Schlüsselanhänger mit COB-LED

12 pcs
DISPLAY

3W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN221	COB LED 3W	100 Lm	5 m	DIFFUSE	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	15 hours	PLASTIC - ABS	110 x 35 x 20 mm



DISPLAY & ESPOSITORI
Displays & displays / Présentoirs de comptoir
Expositores / Displays & Aussteller

WILSON

Torcia COB ricaricabile con moschettone
Rechargeable COB flashlight with carabiner
Torche COB rechargeable avec mousqueton
Linterna COB recargable con mosquetón
Wiederaufladbare COB-Taschenlampe mit Karabiner

12 pcs
DISPLAY



5W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR214	COB LED 5W	300 Lm	10 m	DIFFUSE	RECHARGEABLE BATTERIES	LI-PO 3.7V 180mAh (INCLUDED)	3 hours	ALUMINIUM	50 x 22 x 10 mm

RED DOT 2

Puntatore laser con luce LED e UV
Laser + LED + UV keychain
Porte-clefs pointeur laser + lumière LED + UV
Puntero Laser + luz LED+UV con llavero
Laserpointer + LED + UV

24 pcs
DISPLAY

0.1W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN229	1 STANDARD LED 0.1W	5 Lm	2 m	FOCUS	DRY BATTERIES	3 x LR44 ALKALINE (INCLUDED)	29 hours	ALUMINIUM	75 x 13 x 13 mm



DISPLAY & ESPOSITORI
Displays & displays / Présentoirs de comptoir
Expositores / Displays & Aussteller

TICK

Luce frontale LED COB 110 lumen
LED COB headlamp
Lampe frontale LED COB
Linterna frontal LED COB
LED-Stirnlampe COB

12 pcs
DISPLAY

1W



12 48

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IH513	COB LED 1W	110 Lm	150°	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED) REPLACEABLE	15 hours	PLASTIC - ABS	60 x 16 x 40 mm



DISPLAY & ESPOSITORI
Displays & displays / Présentoirs de comptoir
Expositores / Displays & Aussteller

PUSHUP

Mini lanterna da campeggio 3W
Mini 3W camping lantern
Mini lanterne de camping 3W
Mini linterna de camping 3 W
Mini Campinglampe 3 W

12 pcs
DISPLAY

3W



12 48

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IC208	SMD LED 3W	200 Lm	DIFFUSE	DRY BATTERIES	3 x AAA (NOT INCLUDED)	5 hours	PLASTIC - ABS	95 x 70 x 70 mm

PRISM

Lanterna ricaricabile LED 10W
10W LED rechargeable lantern
Lanterne rechargeable LED 10W
Linterna LED recargable de 10W
Wiederaufladbare 10W-LED-Laterne

10W

RECHARGEABLE
RECHARGEABLE



COLOUR CHANGE
3000K 4000K 6500K



6 24

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IC210R	SMD LED 10W	1000 Lm	DIFFUSE	RECHARGEABLE BATTERIES	2 x 18650 LITHIUM-ION 3600mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	4 hours	PLASTIC - ABS	93 x 88 x 183 mm



Outdoor lighting



ECOPOWER


Plafoniera LED integrati, per esterni
Waterproof integrated LED light
Réglette LED intégrées, pour extérieur
Plafon LED de techo para exterior
LED-Deckenleuchte für den Außenbereich

LED
INTEGRATED



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Collegamenti Connections Conexions Conexiones Anschlüsse	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
ECOPOWER218	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	21W	2730 Lm	DIFFUSE 120°	Max 21 pcs	PLASTIC - PC	590 x 72 x 61 mm			12	12
ECOPOWER236	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	40W	5200 Lm	DIFFUSE 120°	Max 11 pcs	PLASTIC - PC	1180 x 72 x 61 mm			12	12
ECOPOWER258	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	55W	7150 Lm	DIFFUSE 120°	Max 7 pcs	PLASTIC - PC	1480 x 72 x 72 mm			12	12

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit
2 clips + 2 screws+dowels



REGLETTE STAGNE

Waterproof fittings / Réglettes IP65
Plafones de techo para exterior / Wannenleuchten

TNE



Plafoniera per esterno con tubo(i) LED
Waterproof light fitting with LED tube(s)
Réglette IP65 avec tube(s) LED
Regleta IP65 con tubo(s) LED
IP65-Reglette mit LED-Röhre(n)

TUBI LED INCLUSI
LED TUBES INCLUDED



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
TNE118	220V AC	1 x x8 T8 LED TUBE (INCLUDED)	G13 LAMP	9W	900 Lm	DIFFUSE 120°	ABS + PC	675 x 60 x 60 mm			12	12
TNE218	220V AC	2 x x8 T8 LED TUBES (INCLUDED)	G13 LAMP	18W	1800 Lm	DIFFUSE 120°	ABS + PC	675 x 95 x 65 mm			8	8
TNE136	220V AC	1 x x8 T8 LED TUBE (INCLUDED)	G13 LAMP	18W	1800 Lm	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1275 x 58 x 58 mm			12	12
TNE236	220V AC	2 x x8 T8 LED TUBES (INCLUDED)	G13 LAMP	36W	3600 Lm	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1275 x 90 x 60 mm			8	8
TNE158	220V AC	1 x x8 T8 LED TUBE (INCLUDED)	G13 LAMP	24W	2200 Lm	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1570 x 60 x 60 mm			12	12
TNE258	220V AC	2 x x8 T8 LED TUBES (INCLUDED)	G13 LAMP	48W	4400 Lm	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1575 x 100 x 50 mm			8	8

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit



NEPF

Plafoniera per esterno esclusivamente per tubi LED
Waterproof light fitting exclusively for LED tube
Réglette IP65 exclusivement pour tubes LED
Regleta IP65 exclusiva para tubos LED
IP65-Reglette ausschließlich für LED-Röhren



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Techn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Outer	Master
NEPF118	220V AC	1 x x T8 LED TUBE (NOT INCLUDED)	G13 LAMP	DIFFUSE 120°	ABS + PC	665 x 64 x 66 mm		8 003910 101548	12	12
NEPF218	220V AC	2 x x T8 LED TUBES (NOT INCLUDED)	G13 LAMP	DIFFUSE 120°	ABS + PC	665 x 110 x 62 mm		8 003910 101555	8	8
NEPF136	220V AC	1 x x T8 LED TUBE (NOT INCLUDED)	G13 LAMP	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1280 x 60 x 62 mm		8 003910 101562	12	12
NEPF236	220V AC	2 x x T8 LED TUBES (NOT INCLUDED)	G13 LAMP	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1290 x 114 x 66 mm		8 003910 101579	8	8
NEPF158	220V AC	1 x x T8 LED TUBE (NOT INCLUDED)	G13 LAMP	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1580 x 60 x 62 mm		8 003910 101586	12	12
NEPF258	220V AC	2 x x T8 LED TUBES (NOT INCLUDED)	G13 LAMP	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1580 x 110 x 62 mm		8 003910 101593	8	8

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit

REGLETTE STAGNE

Waterproof fittings / Réglettes IP65
Plafones de techo para exterior / Wannenleuchten

REGLETTE STAGNE

Waterproof fittings / Réglettes IP65
Plafones de techo para exterior / Wannenleuchten

6PCLIP

6 clips in policarbonato per serie TNE / NEPF
6 polycarbonate clips for TNE / NEPF series
6 clips en polycarbonate pour série TNE / NEPF
6 clips de policarbonato para series TNE / NEPF
6 Polycarbonat-Clips für die Serien TNE / NEPF



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
6PCLIP	PLASTIC - PC	130 x 80 x 30 mm

6MCLIP

6 clips in metallo per serie TNE / NEPF
6 metal clips for TNE / NEPF series
6 clips métalliques pour série TNE / NEPF
6 clips metálicos para series TNE / NEPF
6 Metallklammern für die Serien TNE / NEPF



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
6MCLIP	METAL	110 x 70 x 30 mm



PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO


Outdoor round ceiling lights / Plafonniers ronds pour l'extérieur
Plafones redondos de exterior / Runde Deckenleuchten für den Außenbereich

UBLO2

Plafoniera LED tonda
LED round ceiling lamp
Applique LED ronde
Applique LED redondo
Runde LED-Wandleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
UBLO2	220V AC	2835 SMD LED	10W	700 Lm	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	160 x 160 x 70 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



2 covers forniti
2 covers included



In the balcony

In the open air

In the interior



PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO


Outdoor round ceiling lights / Plafonniers ronds pour l'extérieur
Plafones redondos de exterior / Runde Deckenleuchten für den Außenbereich

POLESTAR

Plafoniera LED tonda
LED round ceiling lamp
Applique LED ronde
Applique LED redondo
Runde LED-Wandleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
UBLO-XXL15	220V AC	2835 SMD LED YES	15W	1500 Lm	DIFFUSE 115°	PLASTIC - PC	220 x 220 x 50 mm			4	24
UBLO-XXL24	220V AC	2835 SMD LED YES	24W	2400 Lm	DIFFUSE 115°	PLASTIC - PC	330 x 330 x 50 mm			6	6



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Slim
Slim



Connettore rapido
Fast connector



PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO

Outdoor round ceiling lights / Plafonniers ronds pour l'extérieur
Plafones redondos de exterior / Runde Deckenleuchten für den Außenbereich


PTLEDIK-E27

Plafoniera tonda IP54 con diffusore in PC
IP54 LED ceiling lamp with PC diffuser and structure
Plafonnier IP54, structure et diffuseur en PC
Plafon redondo en PC + difusor
Deckenlampe: Körper und Diffusor aus PC



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PTLEDIK-E27	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 60W	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	270 x 270 x 100 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit

SPECIALE CONDOMINI:
- Anti vandalismo
- Non entrano gli insetti
SPECIAL FOR CONDOS:
- Anti vandalism
- Insects proof



PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO

Outdoor round ceiling lights / Plafonniers ronds pour l'extérieur
Plafones redondos de exterior / Runde Deckenleuchten für den Außenbereich


BIGBOB-B

Applique E27
E27 bulkhead
Hublot E27
Applique E27
E27-Wandleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
BIGBOB-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 60W	DIFFUSE 120°	GLASS	221 x 221 x 101 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit



PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO


Outdoor round ceiling lights / Plafonniers ronds pour l'extérieur
Plafones redondos de exterior / Runde Deckenleuchten für den Außenbereich

BUBBLE

Applique E27
E27 bulkhead
Hublot E27
Applique E27
E27-Wandleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
BUBBLE-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 60W	DIFFUSE	GLASS	188 x 188 x 96 mm			12	24
BUBBLE-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 60W	DIFFUSE	GLASS	188 x 188 x 96 mm			12	24



Accessori Indusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit



APPLIQUE OVALI DA ESTERNO


Oval outdoor wall sconces / Appliques d'extérieur ovales
Appliques de exterior ovalados / Ovale Außenwandleuchten

TARTARUGA

Applique LED
LED bulkheads
Hublot LED
Applique LED
LED-Wandleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
TARTARUGA-B	220V AC	2835 SMD LED	5.5W	450 Lm	DIFFUSE	PLASTIC - OTHER	169 x 115 x 76 mm			12	48
TARTARUGA-N	220V AC	2835 SMD LED	5.5W	450 Lm	DIFFUSE	PLASTIC - OTHER	169 x 115 x 76 mm			12	48
TARTARUGA-7016	220V AC	2835 SMD LED	5.5W	450 Lm	DIFFUSE	PLASTIC - PC	169 x 115 x 76 mm			12	48



Accessori Indusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Perfetta per installazione con canalina
Perfect for installation with electrical conduit pipes



Kit di installazione
Installation kit





APPLIQUE OVALI DA ESTERNO


Oval outdoor wall sconces / Appliques d'extérieur ovales
Appliques de exterior ovalados / Ovale Außenwandleuchten

TARTARUGA-XL2

Applique LED
LED bulkheads
Hublot LED
Applique LED
LED-Wandleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TARTARUGA-XL2	220V AC	2835 SMD LED	14W	1000 Lm	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	212 x 119 x 61 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



2 covers forniti
2 covers included




APPLIQUE OVALI DA ESTERNO


Oval outdoor wall sconces / Appliques d'extérieur ovales
Appliques de exterior ovalados / Ovale Außenwandleuchten

TURTLE

Applique ovale in vetro E27
E27 glass bulkhead
Hublot E27 en verre
Applique E27 de cristal
E27-Wandleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
TURTLE-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 60W	DIFFUSE	GLASS	175 x 120 x 100 mm			12	24
TURTLE-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 60W	DIFFUSE	GLASS	175 x 120 x 100 mm			12	24



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit




SPOT DA ESTERNO E LUCI PER IL GIARDINO



Outdoor spots and lights for the garden / Spots et éclairages d'extérieur pour le jardin
Focos y luces de exterior para el jardín / Außenstrahler und Leuchten für den Garten

BRIK

Lampada segnapasso da parete in alluminio da incasso
Aluminium outdoor recessed wall light
Spot à encastrer extérieur en fonte d'aluminium
Lámpara cuenta pasos de aluminio con caja para empotrar en pared
Aluminium-Wandleuchte mit versenkter Box



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS720	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 40W	DIFFUSE	PLASTIC + ALUMINIUM	236 x 101 x 95 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Scatola da incasso
Recessed mounting box



Kit di installazione
Installation kit



FARETTI LED DA ESTERNO


Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Proyectoras LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

PADLIGHT-5 4000K

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht für Außenbereiche



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
IS743-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	10W	800 Lm	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	110 x 41 x 158 mm			6	36
IS748-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	20W	1600 Lm	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	140 x 60 x 120 mm			6	24
IS768-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	50W	4250 Lm	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	210 x 200 x 65 mm			4	16



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE



FARETTI LED DA ESTERNO


Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Projectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

PADLIGHT-5 4000K

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht für Außenbereiche



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barcode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
IS740-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	10W	800 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	95 x 45 x 65 mm			10	40
IS745-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	20W	1600 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	140 x 100 x 45 mm			10	40
IS755-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	30W	2550 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	140 x 37 x 97 mm			8	32
IS760-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	50W	4250 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	225 x 50 x 130 mm			8	16



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE



FARETTI LED DA ESTERNO


Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Projectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

PADLIGHT-5 6500K

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht für Außenbereiche



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barcode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
IS743-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	10W	800 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	110 x 41 x 158 mm			6	36
IS748-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	20W	1600 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	140 x 60 x 120 mm			6	24
IS768-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	50W	4250 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	230 x 218 x 42 mm			4	16



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE





FARETTI LED DA ESTERNO


Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Projectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

PADLIGHT-5 6500K

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht für Außenbereiche



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
IS740-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	10W	800 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	95 x 45 x 65 mm			10	40
IS745-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	20W	1600 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	140 x 100 x 45 mm			10	40
IS755-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	30W	2550 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	150 x 38 x 100 mm			8	32
IS760-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	50W	4250 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	210 x 46 x 135 mm			8	16



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE



FARETTI LED DA ESTERNO


Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Projectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

PADLIGHT-5 CCT

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht für Außenbereiche



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
IS755-5-CCT	220V AC	SMD LED	30W	3.000 Lm	DIFFUSE	ALUMINIUM	30cm, H05RN-F3G1.0	133 x 25 x 145 mm			8	32
IS760-5-CCT	220V AC	SMD LED	50W	4.600 Lm	DIFFUSE	ALUMINIUM	30cm, H05RN-F3G1.0	168 x 25 x 185 mm			8	16



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Cavo 30 cm VDE / Cable 30 cm VDE





FARETTI LED DA ESTERNO


Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Projectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

PADLIGHT-POWER

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht für Außenbereiche



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
IS781	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	100W	8500 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	15cm, H05VV-F 3G1.0mm2	288 x 35 x 240 mm			4	8
IS783	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	150W	13000 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	30cm, H05VV-F 3G1.0mm2	337 x 281 x 53 mm			2	4
IS786	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	200W	17000 Lm	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	30cm, H05VV-F 3G1.0mm2	362 x 304 x 59 mm			4	4



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

IS781:
Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE

IS783-IS786:
Cavo 30 cm VDE / Cable 30 cm VDE



FARETTI LED DA ESTERNO


Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Projectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

PADLIGHT-POWER-
CCT

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht für Außenbereiche



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
IS781-CCT	220V AC	SMD LED	100W	8.850 Lm	DIFFUSE	ALUMINIUM	30cm, H05RN- F3G1.0	225 x 32 x 270 mm			4	8
IS783-CCT	220V AC	SMD LED	150W	15.000 Lm	DIFFUSE	ALUMINIUM	30cm, H05RN- F3G1.0	263 x 32 x 305 mm			2	4
IS786-CCT	220V AC	SMD LED	200W	20.200 Lm	DIFFUSE	ALUMINIUM	30cm, H05RN- F3G1.0	305 x 32 x 345 mm			4	4



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Cavo 30 cm VDE / Cable 30 cm VDE





FARETTI LED DA ESTERNO

Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Projectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

MANTA

Lampione Stradale LED 100W da Esterno
100W Outdoor LED Street Lamp
Lampadaire LED extérieur 100W
Lámpara LED de exterior de 100W
100W LED-Straßenleuchte für den Außenbereich


100W



8 003910 141087



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS797	220V AC	2835 SMD LED	100W	10000 Lm	DIFFUSE	ALUMINIUM + PC	30cm, H05RN-F 3G1.0mm2	485 x 155 x 90 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



WALL MOUNTED



STRAIGHT POLE



CURVED POLE



FARETTI LED DA ESTERNO

Outdoor led spotlights / Spots LED d'extérieur
Projectores LED de exterior / LED-Strahler für den Außenbereich

WELLS

Highbay LED 150W, DOB
Highbay LED 150W, DOB
Highbay LED 150W, DOB
Highbay LED 150W, DOB
Highbay LED 150W, DOB

150W




8 003910 113527



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS790-4000K	220V AC	2835 SMD LED	150W	15000 Lm	10 m	DIFFUSE 120	30cm, H05RN-F 3G1.0mm2	310 x 310 x 60 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör





CATENARIE LUMINOSE

Extendable light chains / Guirlandes lumineuses
Guiraldas luminosas / Ausziehbare Lichterkette

RETRO' PARTY LIGHT


Catenaria luminosa prolungabile con 20 lampadine LED
20 LED bulbs extendable light chain
Guirlande lumineuse prolongeable avec 20 ampoules LED
Guirnalda luminosa extensible con 20 bombillas LED
20 LED-Glu "hlampen Lichterkette, ausziehbar

15 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Branchie Enchufe Stecker
PS068N	AC/DC	FILAMENT LED (INCLUDED)	0,48W / bulb	55 Lm / bulb	DIFFUSE 270°	Max 3 light chains	PLASTIC - OTHER	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Appendibile
Hangable

Collegamenti massimi: fino a 3 catenarie dello stesso codice
Maximum connections: up to 3 light chains of the same code



CATENARIE LUMINOSE

Extendable light chains / Guirlandes lumineuses
Guiraldas luminosas / Ausziehbare Lichterkette

CASSIOPEA 2

Catenaria luminosa solare con 25 lampadine LED
25 LED bulbs solar light chain
Guirlande lumineuse solaire avec 25 ampoules LED
Cadena de luz solar con 25 bombillas LED
Solar-Lichterkette mit 25 LED-Lampen




15 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PS072S	SOLAR	FILAMENT LED - CRYSTAL (INCLUDED)	E12	12.5W	500 Lm	DIFFUSE	2 x 18650 LITHIUM-ION 3600mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	8 hours	ABS	15.2m, PVC Ø 5.2 mm 2 x 0.3mm ²	270 x 230 x 140 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Appendibile
Hangable

Connettore
Connector

2 lampadine di ricambio
2 Spare bulbs





CATENARIE LUMINOSE


Extendable light chains / Guirlandes lumineuses
Guiraldas luminosas / Ausziehbare Lichterkette

PARTY LIGHT

Catenaria luminosa prolungabile per 10 lampadine
10 bulbholders extendable light chain
Guirlande lumineuse prolongeable pour 10 ampoules
Guirnalda luminosa extensible per 10 bombillas
Verlängerbarer Leuchtleiter für 10 Ampullen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Collegamenti Connections Conexions Conexiones Anschlüsse	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PS100B	220V AC	10 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	Max 3 light chains	PLASTIC - OTHER	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	10m, H05RN- F2x1.5mm2	10000 x 44 x 63 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Collegamenti massimi fino a 3 catenarie dello stesso codice
Maximum connections: up to 3 light chains of the same code



CATENARIE LUMINOSE


Extendable light chains / Guirlandes lumineuses
Guiraldas luminosas / Ausziehbare Lichterkette

PARTY LIGHT

Catenaria luminosa prolungabile per 20 lampadine
20 bulbholders extendable light chain
Guirlande lumineuse prolongeable pour 20 ampoules
Guirnalda luminosa extensible per 20 bombillas
Verlängerbarer Leuchtleiter für 20 Ampullen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Collegamenti Connections Conexions Conexiones Anschlüsse	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PS200B	220V AC	20 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	Max 3 light chains	PLASTIC - OTHER	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	20m, H05RN- F2x1.5mm2	20000 x 44 x 63 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Collegamenti massimi fino a 3 catenarie dello stesso codice
Maximum connections: up to 3 light chains of the same code





SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI

Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX 200

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
SPH200	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	200 x 200 x 200 mm			8	8
SPH205	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	200 x 200 x 200 mm			8	8
SPH208	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	SMOKED	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	200 x 200 x 200 mm			8	8

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder



SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI

Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX 200 BOX

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
SPH200B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	WHITE	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	200 x 200 x 200 mm			8	8
SPH205B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	200 x 200 x 200 mm			8	8
SPH208B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	SMOKED	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	200 x 200 x 200 mm			8	8

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder



SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI

Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX 250

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensionen Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
SPH250	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 60W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	250 x 250 x 250 mm			6	6
SPH255	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 60W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	250 x 250 x 250 mm			6	6
SPH258	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	SMOKED	Max 60W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	250 x 250 x 250 mm			6	6

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder




SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI

Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX 250 BOX

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensionen Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
SPH250B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 60W	PLASTIC - PMMA	250 x 250 x 250 mm			4	4
SPH255B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 60W	PLASTIC - PMMA	250 x 250 x 250 mm			4	4
SPH258B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	SMOKED	Max 60W	PLASTIC - PMMA	250 x 250 x 250 mm			4	4

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder



SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI
Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX SPH950 -
SPH951

Cupola per esterno
Outdoor dome
Dôme extérieur
Cúpula exterior
Außenkuppel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner	Master Master
SPH950	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 40W	DIFFUSE	PLASTIC - PMMA	140 x 140 x 284 mm			4	4
SPH951	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 40W	DIFFUSE 300°	PLASTIC - PMMA	140 x 140 x 284 mm			4	4

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör




Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder



SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI
Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX SPH960 -
SPH961

Cupola per esterno
Outdoor dome
Dôme extérieur
Cúpula exterior
Außenkuppel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner	Master Master
SPH960	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 40W	PLASTIC - PMMA	220 x 220 x 285 mm			4	4
SPH961	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 40W	PLASTIC - PMMA	220 x 220 x 285 mm			4	4

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder





SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI

Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX 300

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner	Master Master
SPH300	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 100W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	300 x 300 x 320 mm			4	4
SPH305	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 100W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	300 x 300 x 300 mm			4	4
SPH307	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT / BLACK	Max 100W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	300 x 300 x 300 mm			4	4
SPH308	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	SMOKED	Max 100W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	300 x 300 x 300 mm			4	4

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör




Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder

SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI

Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX 300 BOX

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner	Master Master
SPH300B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 60W	PLASTIC - PMMA	300 x 300 x 300 mm			4	4
SPH305B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 60W	PLASTIC - PMMA	300 x 300 x 300 mm			4	4
SPH308B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	SMOKED	Max 60W	PLASTIC - PMMA	300 x 300 x 300 mm			4	4

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder





SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI

Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör


APOLUX 400

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
SPH400	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 100W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	400 x 400 x 400 mm			2	2
SPH405	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 100W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	400 x 400 x 400 mm			2	2
SPH408	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	SMOKED	Max 100W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	400 x 400 x 400 mm			2	2

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder



SFERE DA GIARDINO APOLUX E ACCESSORI

Apolux garden globes and accessories / Sphères de jardin et accessoires Apolux
Lámparas esféricas jardín y accesorios Apolux / Apolux Gartenkugeln und Zubehör

APOLUX ACCESSORI

Accessori compatibili / Compatible accessories / Accessoires compatibles / Accesorios compatibles / Kompatibles Zubehör

Cod. prod. Item code	Foto Photol	Descrizione Description	Materiale Materials	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions	QRcode QRcode	Barecode Barecode	Tipologia imballo Packaging type	Inner	Master
SPH105		Palo 0,5m 0,5m pole Mât 0,5m Barra 0,5 m Stange 0,5m	PLASTIC - ABS	500 x 70 x 70 mm			Bulk	12	12
SPH110		Palo 1m 1m pole Mât 1m Barra 1m Stange 1m	PLASTIC - ABS	1000 x 70 x 70 mm			Bulk	12	12
SPH115		Palo 1,5m 1,5m pole Mât 1,5m Barra 1,5 m Stange 1,5m	PLASTIC - ABS	1500 x 70 x 70 mm			Bulk	4	4
SPH120		Palo 2m 2m pole Mât 2m Barra 2m Stange 2m	PLASTIC - ABS	2000 x 70 x 70 mm			Bulk	4	4
SPH124		Palo 2,4m 2,4m pole Mât 2,4m Barra 2,4m Stange 2,4m	PLASTIC - ABS	2400 x 120 x 120 mm			Bulk	4	4
SPH140		Base corta Short stand Petite base Base corta Kurzer Stand	PLASTIC - ABS	118 x 118 x 120 mm			Bulk	10	50
SPH142		Base lunga Long stand Grande base Base larga Langer Stand	PLASTIC - ABS	140 x 140 x 180 mm			Bulk	10	50
SPH150		Braccio corto Short arm Bras court Brazo corto Only for globes with ø 200, 250, 300 mm	PLASTIC - ABS	230 x 100 x 100 mm			Bulk	10	50
SPH152		Braccio lungo Long arm Bras long Brazo largo Kurzer Arm Only for globes with ø 350, 400 mm	PLASTIC - ABS	320 x 100 x 100 mm			Bulk	10	50
SPH162		Base da pavimento Floor base Base de fixation au sol Base de suelo Bodenplatte	PLASTIC - ABS	170 x 70 x 170 mm			Bulk	6	36
SPH182		Testa palo per fissaggio 2 sfere 2 heads connector	PLASTIC - ABS	130 x 100 x 87 mm			Bulk	1	50
SPH183		Testa palo per fissaggio 3 sfere 3 heads connector	PLASTIC - ABS	140 x 100 x 130 mm			Bulk	1	50



COMBINAZIONI APOLUX

1 Choose your globe diameter:

ø 200 mm ø 250 mm ø 300 mm ø 400 mm

2 Choose the colour of your globe:

transparent white smoked

3 Choose installation:

on pole:

choose the pole length: 0,5m / 1m / 1,5m / 2m / 2,4 m

SPH162 base

If you want to install 2 globes

you must use the **SPH182 connector**

SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm

OR

SPH152 for globes 400mm

If you want to install 3 globes

you must use the **SPH183 connector**

SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm

OR

SPH152 for globes 400mm

on wall:

SPH150 for globes 200 / 250 / 300mm

OR

SPH152 for globes 400mm

on stand:

Short base: **SPH140**

OR


Long base **SPH142**

APOLUX APPLIQUE

Applique sferica
 Outdoor globe with bracket
 Applique sphérique d'extérieur
 Aplique esférico de exteriores
 Outdoor Lichtkugel mit Halterung



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tech. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
SPH202P	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	OPAL	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	265 x 200 x 245 mm		8 003910 106444	6	6
SPH206P	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	TRANSPARENT	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	265 x 200 x 245 mm		8 003910 106451	6	6
SPH209P	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	SMOKED	Max 40W	DIFFUSE 360°	PLASTIC - PMMA	265 x 200 x 245 mm		8 003910 107748	6	6





LAMPIONI SOLARI AD ALTA POTENZA

High-power solar streetlights / Lampadaires solaires de grande puissance
Farolas solares de alta potencia / Leistungsstarke Solarstraßenlampen


APOLUX SOLARI

Sfera solare LED per esterni con rilevatore di movimento
Outdoor LED Solar Sphere with motion detector
Sphère solaire LED extérieure avec détecteur de mouvement
Esfera solar LED con detector de movimiento
LED-Solarleuchte für den Außenbereich mit Bewegungsmelder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Colore Colour Couleur Color Farbe	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
SPH210S	SOLAR	160 x 2835 SMD LED	OPAL	15W	2000	DIFFUSE 360°	32700 LiFePO4 3.2V 12000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	12 hours	ABS + PC	325 x 325 x 190 mm		8 003910 1116849	2	2
SPH215S	SOLAR	160 x 2835 SMD LED	TRANSPARENT	15W	2000	DIFFUSE 360°	32700 LiFePO4 3.2V 12000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	12 hours	ABS + PC	325 x 325 x 190 mm		8 003910 1116856	2	2

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando / Remote control



LAMPIONI SOLARI AD ALTA POTENZA

High-power solar streetlights / Lampadaires solaires de grande puissance
Farolas solares de alta potencia / Leistungsstarke Solarstraßenlampen


SPIELBERG

Lampione LED solare
Solar LED street light
Lampadaire solaire à LED
Farola LED solar
Solar-LED-Straßenlaterne



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL608	SOLAR	112 x SMD LED	20W	2300 Lm	DIFFUSE 360°	32700 LiFePO4 6.4V 6000mAh (INCLUDED)	8 hours	PLASTIC - PC	400 x 400 x 120 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Viti
Screws





LAMPIONI SOLARI AD ALTA POTENZA


High-power solar streetlights / Lampadaires solaires de grande puissance
Farolas solares de alta potencia / Leistungsstarke Solarstraßenlampen

CRUISER

Lampione 15W LED solare con sensore di movimento
15W Solar LED light with PIR motion sensor
Réverbère solaire LED 15W avec détecteur de mouvements
Farola LED solar 15W con sensor de movimiento PIR
15W Solar-LED-Straßenlaterne mit Bewegungssensor



8 003910 110373									
Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL373	SOLAR	40 x SMD LED	15W	1600 Lm	DIFFUSE 120°	18650 LITHIUM-ION 7,4V 5400mAh (INCLUDED)	24 hours	PLASTIC - PC	500 x 220 x 60 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



- 2 zanche per montaggio su palo dritto.
- 1 zanca per montaggio su palo curvo.
- Viti, tasselli e chiave a brugola.

- 2 mounting brackets on straight pole.
- 1 mounting bracket on curved pole.
- Screws, dowels and Allen wrench.

3 INSTALLATION WAYS



LAMPIONI SOLARI AD ALTA POTENZA


High-power solar streetlights / Lampadaires solaires de grande puissance
Farolas solares de alta potencia / Leistungsstarke Solarstraßenlampen

CRUISER M

Lampione 20W LED solare con sensore di movimento
20W Solar LED light with PIR motion sensor
Réverbère solaire LED 20W avec détecteur de mouvements
Farola LED solar 20W con sensor de movimiento PIR
20W Solar-LED-Straßenlaterne mit Bewegungssensor



8 003910 141032									
Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL374NG	SOLAR	96 x SMD LED	20W	3000 Lm	DIFFUSE 140°	18650 LITHIUM-ION 7,4V 5400mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	24 hours	PLASTIC - PC	490 x 230 x 55 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



- 2 zanche per montaggio su palo dritto.
- 1 zanca per montaggio su palo curvo.
- Viti, tasselli e chiave a brugola.

- 2 mounting brackets on straight pole.
- 1 mounting bracket on curved pole.
- Screws, dowels and Allen wrench.

3 INSTALLATION WAYS





LAMPIONI SOLARI AD ALTA POTENZA


High-power solar streetlights / Lampadaires solaires de grande puissance
Farolas solares de alta potencia / Leistungsstarke Solarstraßenlampen

CRUISER XL

Lampione 40W LED solare con sensore di movimento
40W Solar LED light with PIR motion sensor
Réverbère solaire LED 40W avec détecteur de mouvements
Farola LED solar 40W con sensor de movimiento PIR
40W Solar-LED-Straßenlaterne mit Bewegungssensor



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL375	SOLAR	90 x SMD LED	40W	6000 Lm	DIFFUSE 120°	32700 LiFePO4 9,6V 12000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	24 hours	PLASTIC - PC	710 x 285 x 70 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando
Remote control



2 zanche per montaggio su palo dritto.
Viti, tasselli e chiave a brugola.
2 mounting brackets on straight pole.
Screws, dowels and Allen wrench.

3 INSTALLATION WAYS



FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE


Solar charged outdoor spotlights / Spots d'extérieur à énergie solaire
Focos solares para exteriores / Solarbetriebene Außenstrahler

MAYA

Proiettore LED solare 8W con sensore di movimento
8W Solar LED Flood Light with PIR motion sensor
Projecteur LED solaire 8W avec détecteur de mouvements
Projector LED solar 8W con sensor de movimiento PIR
8W Solar-LED-Flutlicht mit Bewegungssensor



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL361	SOLAR	16 x 2835 SMD LED	8W	1000 Lm	DIFFUSE 120°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	8 hours	ABS + PC	135 x 100 x 30 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



2 tasselli di plastica + 2 viti
2 plastic dowels + 2 screws





FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE

Solar charged outdoor spotlights / Spots d'extérieur à énergie solaire
Focos solares para exteriores / Solarbetriebene Außenstrahler


MAYA XL

Proiettore LED solare 12W con sensore di movimento
12W Solar LED Flood Light with PIR motion sensor
Projecteur LED solaire 12W avec détecteur de mouvements
Proyector LED solar 12W con sensor de movimiento PIR
12W Solar-LED-Flutlicht mit Bewegungssensor



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL363	SOLAR	36 x 2835 SMD LED	12W	1600 Lm	DIFFUSE 120°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 4400mAh (INCLUDED)	8 hours	ABS + PC	185 x 140 x 30 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



2 tasselli di plastica + 2 viti
2 plastic dowels + 2 screws



FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE

Solar charged outdoor spotlights / Spots d'extérieur à énergie solaire
Focos solares para exteriores / Solarbetriebene Außenstrahler


SUGAR

Faretto LED a carica solare con sensore di movimento
Solar-powered LED spotlight with motion sensor
Projecteur LED solaire
Foco LED solar con detector de movimiento
Solarbetriebener LED-Strahler mit Bewegungsmelder




Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL356	SOLAR	SMD LED	14W	2000 Lm	DIFFUSE 270°	1 x 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	8 hours	ABS + PC	114 x 107 x 149 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



2 tasselli di plastica + 2 viti
2 plastic dowels + 2 screws





FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE


Solar charged outdoor spotlights / Spots d'extérieur à énergie solaire
Focos solares para exteriores / Solarbetriebene Außenstrahler

CUBE XS

Proiettore LED solare 10W con rilevatore di movimento
10W Solar LED Flood Light with motion detector
Projecteur LED solaire 10W avec détecteur de mouvements
Projector LED solar 10W con detector de movimientos
10W Solar-LED-Flutlicht mit Bewegungsmelder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL365	SOLAR	SMD LED	10W	1500 Lm	6 m	DIFFUSE 120°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 3600mAh (INCLUDED)	48 hours	PLASTIC - PC	5m	153 x 147 x 31 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando / Remote control



Cavo 5 metri / Cable 5 m



FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE


Solar charged outdoor spotlights / Spots d'extérieur à énergie solaire
Focos solares para exteriores / Solarbetriebene Außenstrahler

CUBE

Proiettore LED solare 30W con rilevatore di movimento
30W Solar LED Flood Light with motion detector
Projecteur LED solaire 30W avec détecteur de mouvements
Projector LED solar 30W con detector de movimientos
30W Solar-LED-Flutlicht mit Bewegungsmelder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL366	SOLAR	SMD LED	30W	4800 Lm	12 m	DIFFUSE 120°	32700 LITHIUM-ION 6,4V 6000mAh (INCLUDED)	12 hours	PLASTIC - PC	5m	200 x 191 x 49 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando / Remote control



Cavo 5 metri / Cable 5 m





FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE

Solar charged outdoor spotlights / Spots d'extérieur à énergie solaire
Focos solares para exteriores / Solarbetriebene Außenstrahler

CUBE XL

Proiettore LED solare 60W con rilevatore di movimento
60W Solar LED Flood Light with motion detector
Projecteur LED solaire 60W avec détecteur de mouvements
Projector LED solar 60W con detector de movimientos
60W Solar-LED-Flutlicht mit Bewegungsmelder




COLOUR CHANGE
3000K 4000K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'écl. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL367	SOLAR	252 x SMD LED	60W	9600 Lm	12 m	DIFFUSE 120°	18650 LITHIUM-ION 12,8V 6000mAh (INCLUDED)	12 hours	ABS + PC	5m	263 x 55 x 245 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando / Remote control

Cavo 5 metri / Cable 5 m



APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar Powered Led Wall Light / Applique LED à énergie solaire
Aplique LED alimentado por energia solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte

DORY

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplique solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder



4000K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL212	SOLAR	SMD LED	1,6W	350 Lm	DIFFUSE 110°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 1200mAh (INCLUDED)	8 hours	PLASTIC - ABS	86 x 41 x 114 mm

COLOMBA

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplique solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder



4000K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL237	SOLAR	SMD LED	4W	500 Lm	DIFFUSE 90°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	35 hours	PLASTIC - PC	210 x 110 x 180 mm



APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar Powered Led Wall Light / Applique LED à énergie solaire
Applique LED alimentado por energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte

TEGEL

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder



4000K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Materiu Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL241	SOLAR	SMD LED	6W	800 Lm	8 m	DIFFUSE 140°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 3000mAh (INCLUDED)	24 hours	PLASTIC - PC	230 x 95 x 45 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar Powered Led Wall Light / Applique LED à énergie solaire
Applique LED alimentado por energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte

CONDOR

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
Solar-powered LED wall light with motion sensor
Applique LED à charge solaire avec détecteur de mouvement
Applique LED con carga solar y detector de movimiento
Solarbetriebene LED-Wandleuchte mit Bewegungsmelder




COLOUR CHANGE
3000K 4000K 6500K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Materiu Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL257	SOLAR	SMD LED	800 Lm	DIFFUSE	1 x 18650 LITHIUM-ION 2000mAh INCLUDED REPLACEABLE	8 hours	PLASTIC - ABS	280 x 130 x 45 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit





APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar Powered Led Wall Light / Applique LED à énergie solaire
Applique LED alimentado por energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte


LINER

Applique LED a carica solare
Solar charged LED wall lamp
Applique solaire LED
Applique LED con carga solar
Solar-LED-Wandleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL254	SOLAR	SMD LED	5W	700 Lm	DIFFUSE	1 x 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	8 hours	ABS + PC	178 x 42 x 63 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit



Doppia luce
Double light effect




APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar Powered Led Wall Light / Applique LED à énergie solaire
Applique LED alimentado por energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte


ANGEL

Applique LED a carica solare
LED solar wall light
Applique solaire LED
Aplica solar LED
Solar LED-Leuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL249	SOLAR	SMD LED	5W	700 Lm	DIFFUSE 270°	1 x 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	8 hours	ABS + PC	175 x 124 x 50 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit



Doppia luce
Double light effect



APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar Powered Led Wall Light / Applique LED à énergie solaire
Applique LED alimentado por energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte


HOLDEN

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL248	SOLAR	SMD LED	7W	1000 Lm	DIFFUSE 120°	1 x 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	8 hours	ABS + PC	119 x 144 x 56 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit



APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar Powered Led Wall Light / Applique LED à énergie solaire
Applique LED alimentado por energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte


MALICK

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL256	SOLAR	SMD LED	7W	1000 Lm	DIFFUSE 180°	1 x 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	8 hours	ABS + PC	284 x 50 x 62 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit





LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE

Solar charged Led floor lamps / Potelets LED à énergie solaire
Lámparas de pie LED alimentadas con energía solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

TULUM

Lampada solare da terra per esterno con rilevatore di movimento
LED solar garden light with motion sensor
Lampe de jardin LED solaire sur pied avec détecteur de mouvements
Luz LED solar para jardín con sensor de movimiento
LED Solar Gartenleuchte mit Bewegungsmelder



 8 003910 108240									
Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL344	SOLAR	SMD LED (INCLUDED)	6W	600 Lm	DIFFUSE 180°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 2200mAh (INCLUDED)	8 hours	METAL	158 x 158 x 541 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Picchetto da giardino
Garden spike



LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE

Solar charged Led floor lamps / Potelets LED à énergie solaire
Lámparas de pie LED alimentadas con energía solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

DEVILS TOWER

Lampada solare da terra per esterno con rilevatore di movimento
LED solar garden light with motion sensor
Lampe de jardin LED solaire sur pied avec détecteur de mouvements
Luz LED solar para jardín con sensor de movimiento
LED Solar Gartenleuchte mit Bewegungsmelder



 8 003910 106710								 6	 6
Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL340	SOLAR	SMD LED	6W	600 Lm	DIFFUSE 180°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 2200mAh (INCLUDED)	8 hours	PLASTIC + ALUMINIUM	160 x 160 x 45 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Picchetto da giardino
Garden spike





FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE

Solar charged outdoor spotlights / Spots d'extérieur à énergie solaire
Focos solares para exteriores / Solarbetriebene Außenstrahler


BLACKBIRD

Kit di 2 faretti LED in plastica a carica solare
Kit of 2 solar-charged plastic LED spotlights
Lot de 2 spots LED en plastique à énergie solaire
Kit de 2 focos LED de plástico con carga solar
Set mit 2 solarbetriebenen LED-Strahlern aus Kunststoff



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclair. Alcance Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL369	SOLAR	HIGH POWER LED	2 x 3W	2 x 100 Lm	5 m	FOCUS	18650 LITHIUM-ION 3.7V 2000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	8 hours	PLASTIC - ABS	2 x 3m	210 x 90 x 50 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit



PICCHETTI SOLARI DA GIARDINO

Solar garden stakes / Piquets de jardin solaires
Clavijas solares para jardín / Solar-Gartenpföcke

BLOSSOM

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardín
Solar LED-Gartenlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK02	SOLAR	STANDARD LED	2 Lm	DIFFUSE	1 x AAA NI-MH 1.2V 100mAh (INCLUDED)	8 hours	PLASTIC - ABS	55 x 55 x 260 mm

BLOSSOM

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardín
Solar LED-Gartenlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK03	SOLAR	STANDARD LED	2 Lm	DIFFUSE	1 x AAA NI-MH 1.2V 100mAh (INCLUDED)	8 hours	PLASTIC - ABS	56 x 56 x 260 mm



PICCHETTI SOLARI DA GIARDINO

Solar garden stakes / Piquets de jardin solaires
Clavijas solares para jardín / Solar-Gartenpföcke

POLE

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardín
Solar LED-Gartenlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK05	SOLAR	STANDARD LED	2 Lm	DIFFUSE	1 x NI-MH 1,2V 150mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - ABS	47 x 47 x 330 mm



PICCHETTI SOLARI DA GIARDINO

Solar garden stakes / Piquets de jardin solaires
Clavijas solares para jardín / Solar-Gartenpföcke

GLOBE

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardín
Solar LED-Gartenlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK10	SOLAR	STANDARD LED	2 Lm	DIFFUSE	1 x AAA NI-MH 1,2V 100mAh (INCLUDED)	8 hours	PLASTIC - ABS	340 x 100 x 100 mm

JOY

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardín
Solar LED-Gartenlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK20	SOLAR	FILAMENT LED	2 Lm	DIFFUSE	AAA NI-MH 1,2V 150mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - ABS	100 x 100 x 340 mm



PICCHETTI SOLARI DA GIARDINO

Solar garden stakes / Piquets de jardin solaires
Clavijas solares para jardín / Solar-Gartenpföcke

JOY

Picchetto solare LED filament
Solar stake, "filament" effect LED
Piquet solaire, LED effet "filament"
Estaca solar, LED efecto "filamento"
LED-Filament für Solarpfahl



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK22	SOLAR	FILAMENT LED	2 Lm	DIFFUSE	AAA NI-MH 1,2V 150mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - ABS	100 x 100 x 350 mm

ROCK

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardín
Solar LED-Gartenlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK18	SOLAR	STANDARD LED	2 Lm	FOCUS	AA NI-MH 1,2V 150mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - OTHER	145 x 126 x 102 mm

PICCHETTI SOLARI DA GIARDINO

Solar garden stakes / Piquets de jardin solaires
Clavijas solares para jardín / Solar-Gartenpföcke

OLYMPIA

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardín
Solar LED-Gartenlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK12	SOLAR	SMD LED (INCLUDED)	DIFFUSE	NI-MH 1,2V 200mAh (INCLUDED)	5 hours	PLASTIC - ABS	75 x 75 x 510 mm





PICCHETTI SOLARI DA GIARDINO

Solar garden stakes / Piquets de jardin solaires
Clavijas solares para jardín / Solar-Gartenpföcke

SPK24

Lampada solare a sospensione in vetro antico
Antique glass solar pendant lamp
Lampe solaire suspendue en verre antique
Lámpara colgante solar de cristal antiguo
Antike Glas-Solar-Hängeleuchte



2700K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK24	SOLAR	5 x Micro LED	1 x NI-MH 1.2V 60mAh (NOT INCLUDED)	4 hours	GLASS	100 x 100 x 110 mm

SPK26

Lampada a ricarica solare LED effetto fiamma
LED solar charging lamp flame effect
Lampe solaire à LED à effet de flamme
Lámpara solar LED de efecto llama
LED-Solarlampe mit Flammeneffekt



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK26	SOLAR	5 x SMD LED	1 x NI-MH 1.2V 150mAh (NOT INCLUDED)	4 hours	PLASTIC - ABS	70 x 70 x 90 mm

SFERE DA GIARDINO A CARICA SOLARE

Solar powered garden balls / Globes de jardin à énergie solaire
Bolas de jardín con energía solar / Solarbetriebene Gartenkugeln

SOLAR NOVA

Sfera luminosa solare LED RGB
RGB LED solar garden ball
Sphère solaire LED RGB
Bola de led luminosa solar RGB
Solar LED-RGB-Lichtkugel



SL528

SL532

SL536



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. ensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRCode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
SL528	SOLAR	SMD LED	1.5W	30 Lm	DIFFUSE 270°	CR2025 + 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 250 mm		8 003910 105058	4	4
SL532	SOLAR	SMD LED	1.5W	30 Lm	DIFFUSE 270°	CR2025 + 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - OTHER	290 x 290 x 290 mm		8 003910 106789	2	2
SL536	SOLAR	SMD LED (INCLUDED)	1.5W	30 Lm	DIFFUSE 270°	CR2025 + 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - OTHER	405 x 405 x 405 mm		8 003910 112049	1	1



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando e picchetto da giardino
Remote control and garden spike



SFERE DA GIARDINO A CARICA SOLARE

Solar powered garden balls / Globes de jardin à énergie solaire
Bolas de jardín con energía solar / Solarbetriebene Gartenkugeln

SOLAR STONE

Sasso luminoso solare LED
Solar LED stone
Pierre solaire LED
Piedra luminosa LED solar
LED Solar-Lichtstein




Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL561	SOLAR	SMD LED	1.5W	30 Lm	DIFFUSE 270°	CR2025 + 18650 LITHIUM-ION 3,7V 2000mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - OTHER	410 x 300 x 145 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando e picchetto da giardino
Remote control and garden spike



LAMPADE DA TAVOLO SOLARI, PIANTANE SOLARI

Solar table lamps, solar floor lamps / Lampes de table solaires, lampadaires solaires
Lámparas solares de sobremesa, lámparas solares de pie / Solar-Tischlampen, Solar-Stehlampen

EXTENZA SOLAR

Lampada da terra LED a carica solare, per esterni
Outdoor LED solar floor lamp
Lampadaire LED solaire
Lámpara de pie LED solar para uso exterior
LED Solar-Stehlampe für den Aussenbereich



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SL3432	SOLAR	SMD LED	3W	300 Lm	DIFFUSE 270°	18650 LITHIUM-ION 3,7V 1800mAh (INCLUDED)	8 hours	PLASTIC - OTHER	340 x 340 x 1500 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando (1 x CR2025 batteria inclusa)
Remote control (1 x CR2025 battery included)



Cable USB / USB cable:
2m





LAMPADE DECORATIVE

Decorative lamps / Lampes décoratives
Lámparas decorativas / Dekorative Lampen

JOSEPHINE 2

Lampada da tavolo ricaricabile LED
Rechargeable LED table lamp
Lampe de table LED rechargeable
Lámpara de mesa LED recargable
Wiederaufladbare LED-Tischlampe



TL1909-W

TL1909-B

TL1909-C



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
TL1909-W	AC/DC	SMD LED	3W	200 Lm	DIFFUSE	2 x 18650 LITHIUM-ION 3.7V 1800mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	10 hours	METAL + ABS	110 x 110 x 355 mm			6	6
TL1909-C	AC/DC	SMD LED	3W	200 Lm	DIFFUSE	2 x 18650 LITHIUM-ION 3.7V 1800mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	10 hours	METAL + ABS	110 x 110 x 355 mm			6	6
TL1909-B	AC/DC	SMD LED	3W	200 Lm	DIFFUSE	2 x 18650 LITHIUM-ION 3600mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	10 hours	METAL + ABS	110 x 110 x 355 mm			6	6

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cable USB
USB cable



Dimmerabile
Dimmable

LUMINI VOTIVI

Votive candles / Bougies votives
Velas votivas / Votivkerzen

LUMINO GRANDE ROSSO

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL019-R	2 x AA ALKALINE (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 152 mm

LUMINO GRANDE BIANCO

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL019-B	2 x AA ALKALINE (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 152 mm

LUMINO MEDIO ROSSO

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL018-R	2 x AA ZINC CARBON (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 130 mm

LUMINO PICCOLO

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL013-R	2 x AA ALKALINE (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	50 x 50 x 90 mm



LUMINO GRANDE



LUMINO MEDIO



LUMINO PICCOLO



ETERNITY

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

365
days
of light



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL017	1 x C ALKALINE (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	70 x 70 x 155 mm

IL01E

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL01E	2 x C ZINC CARBON (INCLUDED)	ABS	56 x 56 x 94 mm

IL020S

Lumino votivo solare
Solar votive lamp
Bougie votive solaire
Vela votiva solar
Solar-Votivkerze



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL020S	1 x NI-MH 12V 40mAh (NOT INCLUDED)	PLASTIC - ABS	65 x 65 x 120 mm

INFINITY

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

365
days
of light



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL016	2 x AA ALKALINE (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 100 mm

LUMINO RIUTILIZZABILE

Lumino votivo riutilizzabile a
batterie
Reusable votive light
Lumière votive à piles, réutilisable
Vela votiva reutilizable que funciona
con pilas
Batteriebetriebe,
wiederverwendbare Votivkerze

REUSABLE



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL01	2 x C (NOT INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	70 x 70 x 115 mm



Indoor lighting





LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB306S-LB308S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



SMD



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kalvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Light technology Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB306S-30K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	37x100	G		8 003910 108790	10	100
LB306S-40K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	37x100	G		8 003910 108806	10	100
LB306S-65K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	37x100	G		8 003910 108813	10	100
LB308S-30K	220V AC	SMD LED	8W	60W	860 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	37x100	F		8 003910 112773	10	100
LB308S-40K	220V AC	SMD LED	8W	60W	860 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	37x100	F		8 003910 112780	10	100
LB308S-65K	220V AC	SMD LED	8W	60W	860 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	37x100	F		8 003910 112797	10	100



LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB406S-LB408S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



SMD



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kalvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Light technology Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB406S-30K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	G		8 003910 108820	10	100
LB406S-40K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	G		8 003910 108837	10	100
LB406S-65K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	G		8 003910 108844	10	100
LB408S-30K	220V AC	SMD LED	8W	60W	806 Lm	DIFFUSE 180°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	F		8 003910 112803	10	100
LB408S-40K	220V AC	SMD LED	8W	60W	806 Lm	DIFFUSE 180°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	F		8 003910 112810	10	100
LB408S-65K	220V AC	SMD LED	8W	60W	806 Lm	DIFFUSE 180°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	F		8 003910 112827	10	100

LB4067S-LB4087S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB4067S-30K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x77	G		8 003910 108851	10	100
LB4067S-40K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x77	G		8 003910 108868	10	100
LB4067S-65K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x77	G		8 003910 108875	10	100
LB4087S-30K	220V AC	SMD LED	8W	60W	806 Lm	DIFFUSE 180°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	F		8 003910 112834	10	100
LB4087S-40K	220V AC	SMD LED	8W	60W	806 Lm	DIFFUSE 180°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	F		8 003910 112841	10	100
LB4087S-65K	220V AC	SMD LED	8W	60W	806 Lm	DIFFUSE 180°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x80	F		8 003910 112858	10	100

LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB209S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180°, 200° or 220°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB209S-27K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE 200°	2700K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x108	F		8 003910 111721	10	80
LB209S-30K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x108	F		8 003910 108615	10	80
LB209S-40K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x108	F		8 003910 108622	10	80
LB209S-65K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x108	F		8 003910 108639	10	80

LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB209T

Lampadina LED SMD. La lampadina è munita di sensore crepuscolare: si accende da sola non appena scende il buio, si spegne da sola con la luce del giorno.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours).

The bulb is equipped with a twilight sensor: it turns on by itself as soon as darkness falls, it turns off by itself with daylight.



Cod. prod. Item code Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe-energ. Calificación-energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Inner	Master Master
LB209T-30K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x100	F		8 003910 116450	10	80
LB209T-40K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x100	F		8 003910 112766	10	80
LB209T-65K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x100	F		8 003910 116467	10	80

LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB209W-40K

Lampadina da cantiere SMD LED, Goccia A60, 9W/820lm, con cavetto 12cm e connettori "fast", 4000K

SMD LED construction site light bulb, A60 teardrop shape, 9W/820 lm, with 12 cm cable and "fast" connectors, 4000K

Ampoule LED SMD pour chantier, modèle Goccia A60, 9 W/820 lm, avec câble de 12 cm et connecteurs «fast», 4000 K

Lámpara LED SMD para obras, modelo Goccia A60, 9 W/820 lm, con cable de 12 cm y conectores «rápidos», 4000 K

SMD-LED-Baustellenlampe, Tropfenform A60, 9 W/820 lm, mit 12 cm langem Kabel und „Fast“-Steckern, 4000 K



Cod. prod. Item code Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe-energ. Calificación-energ. Energieeffizienz
LB209W-40K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE	4000K	PLASTIC - OTHER	217x60	F





LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB212S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180°, 200° or 220°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



SMD



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB212S-30K	220V AC	SMD LED	11W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x110	F		8 003910 108646	10	80
LB212S-40K	220V AC	SMD LED	11W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x110	F		8 003910 108653	10	80
LB212S-65K	220V AC	SMD LED	11W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x110	F		8 003910 108660	10	80

LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB211SD

Lampadina LED SMD dimmerabile. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
Dimmable SMD LED bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180°, 200° or 220°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



SMD



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB211SD-30K	220V AC	SMD LED	11W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x110	F		8 003910 112735	10	100
LB211SD-40K	220V AC	SMD LED	11W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x110	F		8 003910 112742	10	100
LB211SD-65K	220V AC	SMD LED	11W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x110	F		8 003910 112759	10	100



LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB215S - LB218S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180°, 200° or 220°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



SMD



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB215S-30K	220V AC	SMD LED	15W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x123	F		8 003910 108677	10	80
LB215S-40K	220V AC	SMD LED	15W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x123	F		8 003910 108684	10	80
LB215S-65K	220V AC	SMD LED	15W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x123	F		8 003910 108691	10	80
LB218S-30K	220V AC	SMD LED	15W	115W	1800 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC - ALUMINIUM	60x123	E		8 003910 116153	10	80
LB218S-40K	220V AC	SMD LED	15W	115W	1800 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC - ALUMINIUM	60x123	E		8 003910 116160	10	80
LB218S-65K	220V AC	SMD LED	15W	115W	1800 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC - ALUMINIUM	60x123	E		8 003910 116177	10	80



LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB220S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



SMD



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB220S-30K	220V AC	SMD LED	20W	142W	2300 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	65x133	E		8 003910 108707	10	100
LB220S-40K	220V AC	SMD LED	20W	142W	2300 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	65x133	E		8 003910 108714	10	100
LB220S-65K	220V AC	SMD LED	20W	142W	2300 Lm	DIFFUSE 200°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	65x133	E		8 003910 108721	10	80



LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB221S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



SMD



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master 
LB221S-30K	220V AC	SMD LED	20W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 200°		PLASTIC + ALUMINIUM	 90° x 173			8  003910 112704	10	40
LB221S-40K	220V AC	SMD LED	20W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 200°		PLASTIC + ALUMINIUM	 90° x 173			8  003910 112711	10	40
LB221S-65K	220V AC	SMD LED	20W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 200°		PLASTIC + ALUMINIUM	 90° x 173			8  003910 112728	10	40

LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB222S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 240°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 240°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



SMD



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB222S-30K	220V AC	SMD LED	20W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 240°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	 120° x 160			8 003910 112674	10	32
LB222S-40K	220V AC	SMD LED	20W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 240°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	 120° x 160			8 003910 112681	10	32
LB222S-65K	220V AC	SMD LED	20W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 240°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	 120° x 160			8 003910 112698	10	32

LB224S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 240°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 240°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB224S-30K	220V AC	SMD LED	24W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 240°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	125x173	F	8	003910 112643	8	32
LB224S-40K	220V AC	SMD LED	24W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 240°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	125x173	F	8	003910 112650	8	32
LB224S-65K	220V AC	SMD LED	24W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 240°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	125x173	F	8	003910 112667	8	32

LAMPADINE LED SMD
SMD Led Bulbs / Ampoules LED SMD
Bombillas LED SMD / SMD-LED-Glühbirnen

LB406SF-LB209SF-
LB212SF-LB215SF

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 20°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

Ampoules LED SMD. Avec une durée de vie utile de 20 000 heures, les ampoules peuvent durer plus de 15 ans (avec une utilisation quotidienne de 3 heures). Diffuseur opalisé qui rend la lumière homogène, non éblouissante et bien diffusée (angle 20°). Parfaites pour toutes les pièces de la maison: chambre, salon, salle de bain... et le bureau



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB406SF-30K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x77	G	8	003910 1108882	10	100
LB406SF-40K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	45x77	G	8	003910 1108899	10	100
LB209SF-30K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x108	F	8	003910 1108738	10	80
LB209SF-40K	220V AC	SMD LED	9W	60W	820 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x108	F	8	003910 1108745	10	80
LB212SF-30K	220V AC	SMD LED	11W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x110	F	8	003910 1108752	10	80
LB212SF-40K	220V AC	SMD LED	11W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x110	F	8	003910 1108769	10	80
LB215SF-30K	220V AC	SMD LED	15W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 200°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x123	F	8	003910 1108776	10	100
LB215SF-40K	220V AC	SMD LED	15W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 200°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	60x123	F	8	003910 1108783	10	80



LB106 - LB108

Lampadina LED SMD GU10 . Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore).Lente direzionale (angolo 38°) per un angolo di luce focalizzato. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
SMD LED Bulb GU10. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Directional lens (angle 38 °) for an angle of focused light. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB106-30K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 110°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	G		8 003910 108905	10	200
LB106-40K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 110°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	G		8 003910 108912	10	200
LB106-65K	220V AC	SMD LED	6W	42W	490 Lm	DIFFUSE 110°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	G		8 003910 110069	10	200
LB108-30K	220V AC	SMD LED	8.5W	60W	806 Lm	DIFFUSE 110°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	F		8 003910 108929	10	200
LB108-40K	220V AC	SMD LED	8.5W	60W	806 Lm	DIFFUSE 110°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	F		8 003910 108936	10	200
LB108-65K	220V AC	SMD LED	8.5W	60W	806 Lm	DIFFUSE 110°	6500K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	F		8 003910 110076	10	200

LAMPADINE GU10 SMD
GU10 SMD bulbs / Ampoules GU10 SMD
Bombillas GU10 SMD / GU10 SMD-Glühbirnen

LAMPADINE GU10 SMD
GU10 SMD bulbs / Ampoules GU10 SMD
Bombillas GU10 SMD / GU10 SMD-Glühbirnen

LB156 - LB158

Lampadina LED SMD GU10 . Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore).Lente direzionale (angolo 38°) per un angolo di luce focalizzato. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
SMD LED Bulb GU10. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Directional lens (angle 38 °) for an angle of focused light. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB156-30K	220V AC	SMD LED	6W	40W	450 Lm	FOCUS 38°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	F		8 003910 108943	10	200
LB156-40K	220V AC	SMD LED	6W	40W	450 Lm	FOCUS 38°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	F		8 003910 108950	10	200
LB158-30K	220V AC	SMD LED	8W	55W	650 Lm	FOCUS 38°	3000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	F		8 003910 108967	10	200
LB158-40K	220V AC	SMD LED	8W	55W	650 Lm	FOCUS 38°	4000K	PLASTIC + ALUMINIUM	50x58	F		8 003910 108974	10	200



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB304C - LB306C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°.
Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	Gas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master 
LB304C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				8 003910 109131	10	100
LB304C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 109148	10	100
LB306C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				8 003910 109155	10	100
LB306C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 109162	10	100



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB304CTA - LB306CTA

Lampadina LED a filamento, "Colpo di vento" C35, base Edison E14, , vetro trasparente, fascio diffuso 330°. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine a incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°.
LED filament bulb, "Flame wind" C35, Edison base E14, transparent glass, 330° diffused beam. With a lifespan of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with 3 hours of daily use). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper-diffused 330° beam.



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB304CTA-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				 8 003910 1114760	10	100
LB304CTA-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				 8 003910 1114777	10	100
LB306CTA-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				 8 003910 1114784	10	100
LB306CTA-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				 8 003910 1114807	10	100



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB304CTW -
LB306CTW

Lampadina LED a filamento, C35 a tortiglione,
base Edison E14, vetro trasparente, fascio diffuso
330°

LED Filament Bulb, C35 Twisted, Edison E14 Base,
Transparent Glass, 330° Diffused Beam



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ecuivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master 
LB304CTW-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				8 003910 114814	10	100
LB304CTW-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 114821	10	100
LB306CTW-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				8 003910 114838	10	100
LB306CTW-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 114845	10	100



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB404C-LB406C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°. Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ecuivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB404C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				 8 003910 109230	10	100
LB404C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				 8 003910 109247	10	100
LB406C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				 8 003910 109278	10	100
LB406C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				 8 003910 109285	10	100



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB4047C - LB4067C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°.
Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ecuivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB4047C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS	45x80	E	8	003910109254	10	100
LB4047C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	45x80	E	8	003910109261	10	100
LB4067C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS	45x80	E	8	003910109292	10	100
LB4067C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	45x80	E	8	003910109308	10	100



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB207C - LB208C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°.
Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ecuivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB207C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	7W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS	60x108	E	8	003910108981	10	80
LB207C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	7W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	60x108	E	8	003910108998	10	100
LB208C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	8W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS	60x108	E	8	003910109032	10	100
LB208C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	8W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	60x108	E	8	003910109049	10	100



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB211C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°.
Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB211C-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	11W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS	60x108	D		8 003910 110502	10	100
LB211C-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	11W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	60x108	D		8 003910 110519	10	100



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB207AS

Lampadina LED a filamento con classe energetica A: il livello più alto di risparmio ed efficienza. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°.
Filament LED bulb. with energy class A: the highest level of savings and efficiency. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°.



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB207AS-30K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	7W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS	60x108	A		8 003910 112940	10	80
LB207AS-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	7W	100W	1521 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	60x108	A		8 003910 112957	10	100



LAMPADINE LED CRYSTAL FILAMENT
Led Crystal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament
Bombillas LED de filamento / Kristall-Filament-LED-Lampen

LB924

Lampadina LED a filamento, Lampadina cappa cucina Tubolare T25, base Edison E14, 4W (470 lumen equivalenti a 40W), Luce Bianca Calda 2700K, vetro trasparente, fascio diffuso 330°
LED Filament Bulb, Tubular T25 Kitchen Hood Bulb, Edison E14 Base, 4W (470 lumens equivalent to 40W), Warm White Light 2700K, Transparent Glass, 330° Diffused Beam



Crystal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ecuivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB924-27K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	2700K	GLASS				8 003910 114852	10	100
LB924-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 114869	10	100

LAMPADINE LED OPAL FILAMENT
LED Opal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament opales
Bombillas LED de filamento ópalo / LED-Glühbirnen mit opalem Glühfaden

LB304M - LB306M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Opal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ecuivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB304M-30K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS				8 003910 109179	10	100
LB304M-40K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 109186	10	100
LB304M-65K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS				8 003910 109193	10	100
LB306M-30K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS				8 003910 109209	10	100
LB306M-40K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 109216	10	100
LB306M-65K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS				8 003910 109223	10	100



LAMPADINE LED OPAL FILAMENT

Led Opal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament opales
Bombillas LED de filamento ópalo / LED-Glühbirnen mit opalem Glühfaden

LB404M - LB406M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Opal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe-energ. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB404M-30K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS				8 003910 109315	10	100
LB404M-40K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 109322	10	100
LB404M-65K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS				8 003910 109339	10	100
LB406M-30K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS				8 003910 109377	10	100
LB406M-40K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 109384	10	100
LB406M-65K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	6W	60W	806 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS				8 003910 109391	10	100



LAMPADINE LED OPAL FILAMENT

Led Opal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament opales
Bombillas LED de filamento ópalo / LED-Glühbirnen mit opalem Glühfaden

LB4047M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Opal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe-energ. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB4047M-30K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS				8 003910 109346	10	100
LB4047M-40K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	4W	40W	470 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS				8 003910 109353	10	100



LAMPADINE LED OPAL FILAMENT

Led Opal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament opales
Bombillas LED de filamento ópalo / LED-Glühbirnen mit opalem Glühfaden

LB208M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Opal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB208M-30K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	8W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS	60x108	E	8 003910 109056	8 003910 109056	10	80
LB208M-40K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	8W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	60x108	E	8 003910 109063	8 003910 109063	10	100
LB208M-65K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	8W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS	60x108	E	8 003910 109070	8 003910 109070	10	100

LAMPADINE LED OPAL FILAMENT

Led Opal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament opales
Bombillas LED de filamento ópalo / LED-Glühbirnen mit opalem Glühfaden

LB212M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Opal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ekuivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB212M-30K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	12W	100W	1520 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS	60x108	E	8 003910 109100	8 003910 109100	10	80
LB212M-40K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	12W	100W	1520 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	60x108	E	8 003910 109117	8 003910 109117	10	80
LB212M-65K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	12W	100W	1520 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS	60x108	E	8 003910 109124	8 003910 109124	10	80





LAMPADINE LED OPAL FILAMENT

Led Opal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament opales
Bombillas LED de filamento ópalo / LED-Glühbirnen mit opalem Glühfaden

LB213M - LB216M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Opal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Equivalecia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB213M-30K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	13W	115W	1800 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS	68x120	D		8 003910 114876	10	80
LB213M-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	13W	115W	1800 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	68x120	D		8 003910 114906	10	80
LB213M-65K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	13W	115W	1800 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS	68x120	D		8 003910 114913	10	80
LB216M-30K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	16W	142W	2300 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS	75x140	D		8 003910 114920	10	60
LB216M-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	16W	142W	2300 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	75x140	D		8 003910 114937	10	60
LB216M-65K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	16W	142W	2300 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS	75x140	D		8 003910 114944	10	100



LAMPADINE LED OPAL FILAMENT

Led Opal Filament Bulbs / Ampoules LED à filament opales
Bombillas LED de filamento ópalo / LED-Glühbirnen mit opalem Glühfaden

LB518M - LB522M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.
LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.



Opal Filament



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Equivalecia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LB518M-30K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	18W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 330°	3000K	GLASS	125x170	D		8 003910 1109469	8	32
LB518M-40K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	18W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 330°	4000K	GLASS	125x170	D		8 003910 1109476	8	32
LB518M-65K	220V AC	OPAL LED FILAMENT	18W	150W	2500 Lm	DIFFUSE 330°	6500K	GLASS	125x170	D		8 003910 1109483	8	32
LB522M-30K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	22W	210W	3650 Lm	DIFFUSE	3000K	GLASS	125x170	C		8 003910 1114951	8	32
LB522M-40K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	22W	210W	3650 Lm	DIFFUSE	4000K	GLASS	125x170	C		8 003910 1114968	8	32
LB522M-65K	220V AC	CRYSTAL LED FILAMENT	22W	210W	3650 Lm	DIFFUSE	6500K	GLASS	125x170	C		8 003910 1114975	8	32



LAMPADINE LED SPECIALI
Special Led Bulbs / Ampoules LED spéciales
Bombillas led especiales / Spezielle Led-Glühbirnen

LB915-LB916

Queste lampadine garantiscono un grande risparmio energetico rispetto alle G4 alogene (90%) e una illuminazione brillante grazie all'elegante design trasparente. Effetto naturale garantito per tutte le applicazioni decorative, illuminazione d'accento che crea atmosfera in tutta la casa, sale d'attesa, uffici negozi e ristoranti. *These bulbs guarantee great energy savings compared to halogen G4s (up to 90%) and bright lighting thanks to the elegant transparent design. Natural effect guaranteed for all decorative applications, accent lighting that creates atmosphere throughout the house, waiting rooms, offices, shops and restaurants.*



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master 
LB915-30K	220V AC	SMD LED	1.5W	10W	150 Lm	DIFFUSE 300°	3000K	PLASTIC		F		8 003910 112865	10	80
LB915-40K	220V AC	SMD LED	1.5W	10W	150 Lm	DIFFUSE 300°	4000K	PLASTIC		F		8 003910 112872	10	80
LB915-65K	220V AC	SMD LED	1.5W	10W	150 Lm	DIFFUSE 300°	6500K	PLASTIC		F		8 003910 112889	10	80
LB916-30K	220V AC	SMD LED	3W	35W	350 Lm	DIFFUSE 300°	3000K	PLASTIC		F		8 003910 112896	10	80
LB916-40K	220V AC	SMD LED	3W	35W	350 Lm	DIFFUSE 300°	4000K	PLASTIC		F		8 003910 112902	10	80
LB916-65K	220V AC	SMD LED	3W	35W	350 Lm	DIFFUSE 300°	6500K	PLASTIC		F		8 003910 112919	10	80

SMD

LAMPADINE LED SPECIALI
Special Led Bulbs / Ampoules LED spéciales
Bombillas led especiales / Spezielle Led-Glühbirnen

LB993-LB994

Queste lampadine garantiscono un grande risparmio energetico rispetto alle G9 alogene (90%) e una illuminazione brillante grazie all'elegante design trasparente. Effetto naturale garantito per tutte le applicazioni decorative, illuminazione d'accento che crea atmosfera in tutta la casa, sale d'attesa, uffici negozi e ristoranti. *These bulbs guarantee great energy savings compared to halogen G9s (up to 90%) and bright lighting thanks to the elegant transparent design. Natural effect guaranteed for all decorative applications, accent lighting that creates atmosphere throughout the house, waiting rooms, offices, shops and restaurants.*



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence EQUIVALENCIA Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master 
LB993-30K	220V AC	SMD LED	3.5W	30W	350 Lm	DIFFUSE 300°	3000K	PLASTIC	 17x 50	F		8 003910 1109612	10	80
LB993-40K	220V AC	SMD LED	3.5W	30W	350 Lm	DIFFUSE 300°	4000K	PLASTIC	 17x 50	F		8 003910 1109629	10	80
LB994-30K	220V AC	SMD LED	4.5W	35W	420 Lm	DIFFUSE 300°	3000K	PLASTIC	 16x 60	F		8 003910 1109636	10	80
LB994-40K	220V AC	SMD LED	4.5W	35W	420 Lm	DIFFUSE 300°	4000K	PLASTIC	 16x 60	F		8 003910 1109643	10	80

SMD



LAMPADINE LED SPECIALI
Special Led Bulbs / Ampoules LED spéciales
Bombillas led especiales / Spezielle Led-Glühbirnen

LB902F-30K

Consente un risparmio energetico dell'88%, riducendo i costi operativi nel pieno rispetto dell'ambiente senza rinunciare alla praticità di utilizzo. Idonea per abat-jour, frigorifero e applicazioni domestiche
It allows you to save an energy saving up to 88%, reduce operating costs while respecting the environment without sacrificing practicality of use. Suitable for lampshades, refrigerators and domestic applications



Fridge



10 80

Cod. prod. Item code Code de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Equivalecia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe-energ. Calificación energ. Energieeffizienz
LB902F-30K	220V AC	SMD LED	3W	26W	270 Lm	DIFFUSE 300°	3000K	GLASS		

LAMPADINE LED SPECIALI
Special Led Bulbs / Ampoules LED spéciales
Bombillas led especiales / Spezielle Led-Glühbirnen

LB903O-27K

Lampadina incandescente, Peretta ST26, 15W/100lm, base E14, 3000K. Speciale forno
Incandescent bulb, ST26, 15W / 100lm, E14 base, 3000K. Special ovens



Oven



10 80

Cod. prod. Item code Code de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe-energ. Calificación energ. Energieeffizienz
LB903O-27K	220V AC	INCANDESCENT	15W	100 Lm	DIFFUSE 300°	2700K	GLASS		OUT OF SCOPE



LAMPADINE LED SPECIALI
Special Led Bulbs / Ampoules LED spéciales
Bombillas led especiales / Spezielle Led-Glühbirnen

LB980

Lampadina LED COB R7S 118mm, Double Ended COB LED, con angolo di diffusione della luce di 360 gradi: garantisce una diffusione uniforme della luce. Il materiale in vetro garantisce una buona trasmissione della luce. Ricambio perfetto per le vecchie lampadine alogene R7S J118.
R7S 118mm COB LED bulb, Double Ended COB LED, with 360 degree light diffusion angle: ensures uniform diffusion of light. Glass material ensures good light transmission. Perfect replacement for old R7S J118 halogen bulbs



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equival.(W) Equivalence Équivalence Ecuivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
LB980-30K	220V AC	COB LED	8.5W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 360°	3000K	GLASS	176 x 118	E		8 003910 110717	10	200
LB980-40K	220V AC	COB LED	8.5W	75W	1055 Lm	DIFFUSE 360°	4000K	GLASS	176 x 118	E		8 003910 110724	10	200

TUBI LED
LED Tubes / Tubes LED
Tubos LED / LED-Röhren

TBLED

Tubo LED T8
T8 LED tube
Tube LED T8
Tubo LED T8
T8 LED-Röhre



Cod. prod. Item code Code article Cód. de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz. Strahlungswinkel	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe Kelvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Clas.Energ. Energy class Classe énerg. Calificación energ. Energieeffizienz	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
TBLED9D-40K	220V AC	SMD LED	9W	1250 Lm	DIFFUSE 360°	4000K	GLASS	590x x 30	D		8 003910 1115088	25	25
TBLED9D-65K	220V AC	SMD LED	9W	1250 Lm	DIFFUSE 360°	6500K	GLASS	590x x 30	D		8 003910 1115279	25	25
TBLED18D-40K	220V AC	SMD LED	18W	2450 Lm	DIFFUSE 360°	4000K	GLASS	1200x x 25	D		8 003910 1115095	25	25
TBLED18D-65K	220V AC	SMD LED	18W	2450 Lm	DIFFUSE 360°	6500K	GLASS	1200x x 30	D		8 003910 1115286	25	25
TBLED22D-40K	220V AC	SMD LED	22W	3000 Lm	DIFFUSE 360°	4000K	GLASS	1500x x 30	D		8 003910 1115101	25	25
TBLED22D-65K	220V AC	SMD LED	22W	3000 Lm	DIFFUSE 360°	6500K	GLASS	1500x x 30	D		8 003910 1115293	25	25
TBLED-24WB-4000K	220V AC	2835 SMD LED	24W	2520 Lm	DIFFUSE 300°	4000K	GLASS	1500x x 250	F		8 003910 1110915	25	25
TBLED-24WB-6500K	220V AC	2835 SMD LED	24W	2520 Lm	DIFFUSE 300°	6500K	GLASS	1500x x 250	F		8 003910 1110922	25	25





REGLETTE T5 SOTTO PENSILI

Reglettes T5 under wall units / Sangles T5 sous les unités murales
Correas T5 debajo de las unidades de pared / T5-Bänder unter Oberschränken

DURANDAL


Lampada sottopensile LED. Con interruttore
LED cabinet light. With switch
Réglettes LED. Avec interrupteur on-off
Regletas led. Con interruptor
LED-Unterbauleuchte. Mit Ein- und Ausschalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Techn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
RS4-4CCT	220V AC	2835 SMD LED	4W	450 Lm	DIFFUSE	Max 120W	PLASTIC - PC	Type C/ EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	120cm	313 x 22 x 30 mm			10	30
RS8-8CCT	220V AC	2835 SMD LED	8W	900 Lm	DIFFUSE	Max 120W	PLASTIC - PC	Type C/ EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	120cm	573 x 22 x 30 mm			10	30
RS10-10CCT	220V AC	2835 SMD LED	10W	1200 Lm	DIFFUSE	Max 120W	PLASTIC - PC	Type C/ EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	120cm	873 x 22 x 30 mm			10	30
RS14-14CCT	220V AC	2835 SMD LED	14W	1600 Lm	DIFFUSE	Max 120W	PLASTIC - PC	Type C/ EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	120cm	1173 x 22 x 30 mm			10	30



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Kit di installazione
Installation kit

Cavo di alimentazione 120 cm
Power cable 120 cm

Cavo di connessione
Connector 15 cm



REGLETTE T5 SOTTO PENSILI


Reglettes T5 under wall units / Sangles T5 sous les unités murales
Correas T5 debajo de las unidades de pared / T5-Bänder unter Oberschränken

LACTEA - LACTEA XL

Reglette LED sotto pensile ricaricabile
Rechargeable LED Under Cabinet Light
Lampe LED rechargeable sous meuble
Lámpara LED recargable para debajo del gabinete
Wiederaufladbare LED-Unterschrankleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Techn. de la lumière Techn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
LT020	AC/DC	SMD LED	1W	100 Lm	DIFFUSE	LI-PO 3.7V 850mAh (INCLUDED)	4 hours	PLASTIC + ALUMINIUM	29cm	210 x 40 x 10 mm			6	24
LT040	AC/DC	SMD LED	2W	150 Lm	DIFFUSE	LI-PO 3.7V 1500mAh (INCLUDED)	4 hours	PLASTIC + ALUMINIUM	29cm	405 x 40 x 10 mm			6	24



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo USB
USB cable




VIRGO - VIRGO XL

Plafoniera tonda LED
Round LED ceiling light
Plafonnier LED rond
Plafón LED redondo
Runde LED-Deckenleuchte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
PTLED24W-CCT	220V AC	SMD LED	24W	2000 Lm	DIFFUSE 120°	PLASTIC - OTHER	290 x 290 x 55 mm			5	10
PTLED36W-CCT	220V AC	SMD LED	36W	3000 Lm	DIFFUSE 120°	PLASTIC - OTHER	350 x 350 x 47 mm			5	10

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Easy connection



PLAFONIERE LED
Led ceiling lights / Plafonniers LED
Plafones LED / LED-Deckenleuchten



LAMPADE DA SCRIVANIA
Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen


SWAN 2

Lampada da tavolo LED 8W con interruttore touch
8W LED desk lamp with touch switch
Lampe de bureau LED 8W avec interrupteur tactile
Lampe de bureau LED 8W avec interrupteur tactile
8W LED-Schreibtischlampe mit Touch-Schalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
TL1602-B	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	8W	510 Lm	DIFFUSE 120°	PLASTIC - ABS	Type C/ EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	130cm	130 x 130 x 525 mm			6	6
TL1602-N	220V AC	2835 SMD LED (INCLUDED)	8W	510 Lm	DIFFUSE 120°	PLASTIC - ABS	Type C/ EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	130cm	130 x 130 x 525 mm			6	6

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Spina
Plug






LAMPADE DA SCRIVANIA
Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen

SLIM


Lampada da tavolo LED 6W
6W Desk lamp
Lampe de bureau LED 6W
Lampara de sobremesa con LED 6W
LED-Tischlampe 6W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tech. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Master
TL1606B	AC/DC	SMD LED	6W	400 Lm	DIFFUSE 118°	PLASTIC - ABS	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	167 x 120 x 380 mm			4 24
TL1606N	AC/DC	SMD LED	6W	400 Lm	DIFFUSE 118°	PLASTIC - ABS	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	167 x 120 x 695 mm			4 24



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Adattatore
Adaptor



LAMPADE DA SCRIVANIA
Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen


CHARLESTON

Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sobremesa
Tischlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. de la lumière Tech. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Cazoquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner Master
TL1201-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	150cm	130 x 115 x 325 mm			12 12
TL1201-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	150cm	130 x 115 x 325 mm			12 12
TL1201-S	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	150cm	130 x 115 x 325 mm			12 12
TL1201-U	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	150cm	130 x 115 x 325 mm			12 12

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Spina
Plug





LAMPADE DA SCRIVANIA

Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen


BAKER

Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sobremesa
Tischlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
TL1204-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	120cm	145 x 145 x 370 mm			6	6
TL1204-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	120cm	145 x 145 x 370 mm			6	6

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Spina
Plug



LAMPADE DA SCRIVANIA

Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen


CHARLESTON XL

Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sobremesa
Tischlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
TL1207-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	150cm	130 x 115 x 325 mm			6	6
TL1207-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	150cm	130 x 115 x 325 mm			6	6

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Spina
Plug



Interruttore + cavo
Switch + cable



Clip da tavolo
Table clip






CHARLY

Spot LED con clip
LED Spot with clip
Spot LED avec clip
Faro LED con clip
LED Spot mit Clip



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
TL1401-B	220V AC	2835 SMD LED	4.8W	360 Lm	DIFFUSE 110°	PLASTIC + METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	90 x 70 x 150 mm			6	24
TL1401-N	220V AC	2835 SMD LED	4.8W	360 Lm	DIFFUSE 110°	PLASTIC + METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	90 x 70 x 150 mm			6	24

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Spina
Plug



Interruttore + cavo
Switch + cable



Clip
Clip



LAMPADE CON CLIP

Lamps with clips / Lampes à clips
Lámparas con pinzas / Lampen mit Clips

LAMPADE CON CLIP

Lamps with clips / Lampes à clips
Lámparas con pinzas / Lampen mit Clips

CHARLESTON

Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sovresma
Tischlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
TL1203-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	150cm	115 x 130 x 370 mm			6	6
TL1203-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 25W	METAL	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	150cm	115 x 130 x 370 mm			6	6

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Spina
Plug



Clip
Clip






MUSHROOM

Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sobremesa
Tischlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TL1010-B	220V AC	E14 BULB (NOT INCLUDED)	E14	Max 15W	PLASTIC - ABS	Type C/EE - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	150cm	160 x 160 x 255 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Spina
Plug



LAMPADE DECORATIVE

Decorative lamps / Lampes décoratives
Lámparas decorativas / Dekorative Lampen

LAMPADE CON LENTE

Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen



MAGNIFIER 6

Lampada con lente di ingrandimento 3 diottrie
Magnifier lamp 3 diopters
Lampe avec loupe 3 dioptries
Lampara con lupa, 3 dioptrías
Lupenleuchte, lupenstärke 3 dioptrien




Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LE006	AC/DC (NOT INCLUDED)	72 x SMD LED	10W	1050 Lm	DIFFUSE	METAL	130cm	600 x 190 x 30 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Telecomando filare per regolare
l'intensità della luce e il colore della luce
Wired remote control to adjust
light intensity and light color





LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen


MAGNIFIER 4

Lampada con lente di ingrandimento
Magnifying lamp
Lampe avec loupe
Lampara profesional con lupa
Lampe mit Vergrößerungsglas



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LE004LED	220V AC	30 x SMD LED	6W	450 Lm	DIFFUSE	PLASTIC - OTHER	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	150cm	180 x 180 x 360 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Spina
Plug



LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen


LORD

Lampada LED con lente ricaricabile
Hanging LED lamp
Ampoule LED avec cordon
Bombilla LED portátil con interruptor de cadena
LED-Hängelampe mit Kordel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LE008	RECHARGEABLE BATTERIES	6 x SMD LED (INCLUDED)	0.5W	60 Lm	DIFFUSE	LI-PO 3,7V 400mAh (INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - ABS	120cm	220 x 135 x 300 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo micro USB : 120cm
USB cable: 120cm



TROOPER

Occhiali LED con lente d'ingrandimento. 5 diottrie intercambiabili
LED glasses with magnifying glass. 5 interchangeable diopters
Lunettes LED avec loupe. 5 dioptries interchangeables
Gafas LED con lupa. 5 dioptrías intercambiables
LED-Brille mit Lupe. 5 austauschbare Dioptrien



6000K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LE035	DRY BATTERIES	2 x STANDARD LED (INCLUDED)	0.12W	12 Lm	FOCUS	3 x AAA (NOT INCLUDED)	24 hours	PLASTIC - ABS	220 x 145 x 80 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



5 Lenti / 5 Lens
1.0X - 1.5X - 2.0X - 2.5X - 3.5X



Banda elastica
Elastic band

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

CROTALE

Lampada LED a mano o da tavolo con lente
Hand and table LED lamp
Lampe LED à main ou de table
Lampara LED de mano o de mesa
Hand- und / oder Tisch-LED-Lampe



6000K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LE037	DRY BATTERIES	8 x SMD LED (INCLUDED)	0.4W	48 Lm	DIFFUSE	3 x AAA (NOT INCLUDED)	30 hours	PLASTIC - ABS	120cm	195 x 90 x 27 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo USB: 120cm
USB cable: 120cm





LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

C-3PO

Lente di ingrandimento con supporto e clip orientabili
Magnifier with holder and swivel clip
Loupe 5x avec base en fonte lourde et pinces
Lupa con soporte y clip giratorio
Lupe mit Halterung und drehbarem Clip

X5



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LE036	METAL	120 x 80 x 60 mm

LINXLED

Lente d'ingrandimento COB LED
COB LED Magnifying glass
Loupe COB LED
Lupa de COB LED
COB LED-Lupe

12 pcs

DISPLAY

COB

LED

X3



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IN288	DRY BATTERIES	3 x COB LED	0.3W	20 Lm	DIFFUSE	2 x AA (NOT INCLUDED)	12 hours	PLASTIC - ABS	240 x 113 x 20 mm

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

WATSON

Lente d'ingrandimento COB LED
COB LED Magnifying glass
Loupe COB LED
Lupa de COB LED
COB LED-Lupe

X3

COB

LED



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IN286	DRY BATTERIES	COB LED	0.3W	20 Lm	DIFFUSE	2 x AA (NOT INCLUDED)	12 hours	PLASTIC - ABS	240 x 20 x 110 mm

WATSON

Lente d'ingrandimento COB LED
COB LED Magnifying glass
Loupe COB LED
Lupa de COB LED
COB LED-Lupe

12 pcs

DISPLAY

X3

COB

LED



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
IN286D	DRY BATTERIES	3 x COB LED	20 Lm	DIFFUSE	2 x AA	12 hours	PLASTIC - ABS	240 x 110 x 30 mm



LAMPADE CON LENTE

Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

ENOLA

Lente d'ingrandimento 6X
6X Magnifying glass
Loupe 6X
Lupa 6X
6-fache Lupe

12 pcs
DISPLAY

X6



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensionen Maße
IN284	PLASTIC - OTHER	190 x 110 x 20 mm

12 48

GOOSE

Luca da lettura LED
LED Booklight
Lampe de lecture LED
Luz de lectura LED
LED-Leselampe



CE

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensionen Maße
IN232	DRY BATTERIES	1 x STANDARD LED	0.1W	6 Lm	DIFFUSE	2 x CR1220 LITHIUM-ION 3V (INCLUDED)	13 hours	PLASTIC - ABS	23 x 29 x 257 mm

12 72

LUCI DI EMERGENZA FISSE

Fixed emergency lights / Feux de détresse fixes
Luces de emergencia fijas / Feste Notbeleuchtung


HOLLY

Lampada per illuminazione d'emergenza
Self-contained luminaire for emergency lighting
Bloc de secours
Aparato para iluminación de seguridad
Lampe für Notbeleuchtung




6 24

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensionen Maße
ER122N	220V AC	2835 SMD LED	4.8W	420 Lm	DIFFUSE 120°	1 x 18650 LITHIUM-ION 4000mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	3 hours	PLASTIC - PC	295 x 36 x 122 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



INSTALLAZIONE:

CARTONGESSO



A PARETE



INCASSO IN SCATOLE DI ALTRI MARCHI





OVIDEA

Lampada LED Ricaricabile Anti Blackout
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara anticorte portátil recargable
Tragbare wiederaufladbare Anti-Power-Cut-Lampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR160NG	AC/DC	38 x SMD LED	5W	350 Lm	DIFFUSE	2 x 18650 LITHIUM-ION 1.200mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	5 hours	PLASTIC - ABS	164 x 104 x 286 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo USB-C
USB-C Cable



AQVA

Portable emergency lights / Luminaires de secours portables
Luces de emergencia portátiles / Tragbare Notleuchten

AQVA

Lanterna portatile ricaricabile anti black-out
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara LED recargable portátil de encendido automático
Tragbare Antiblackout-Lampe, wiederaufladbar



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR174	AC/DC	64 x SMD LED	6W	400 Lm	DIFFUSE	2 x 18650 LITHIUM-ION 3.7V 1.800mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	9 hours	PLASTIC - ABS	290 x 140 x 75 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo USB-C
USB-C Cable



BETTO

Lanterna portatile ricaricabile anti black-out
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara LED recargable portátil de encendido automático
Tragbare Antiblackout-Lampe, wiederaufladbar



500 LUMEN



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR172	AC/DC	90 x SMD LED	500 Lm	DIFFUSE	2 x 18650 LITHIUM-ION 3.7V 1.200mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	4 hours	PLASTIC - OTHER	140 x 140 x 40 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo USB-C
USB-C Cable



TWIX

Portable emergency lights / Luminaires de secours portables
Luces de emergencia portátiles / Tragbare Notleuchten

TWIX

Lanterna portatile ricaricabile antiblack-out
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara anticorte portátil recargable
Tragbare wiederaufladbare Anti-Power-Cut-Lampe



300 LUMEN



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR162NG	AC/DC	32 x SMD LED	5W	300 Lm	DIFFUSE	1 x 18650 LITHIUM-ION 3.7V 1500mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	14 hours	PLASTIC - ABS	235 x 75 x 60 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo USB-C
USB-C Cable





LUCI DI EMERGENZA PORTATILI
Portable emergency lights / Luminaires de secours portables
Luces de emergencia portátiles / Tragbare Notleuchten

BIG TWIX

Lampada Emergenza LED Ricaricabile
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara anticorte portátil recargable
Tragbare wiederaufladbare Anti-Power-Cut-Lampe



400 LUMEN



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR163NG	AC/DC	82 x SMD LED	400 Lm	DIFFUSE	2 x 18650 LITHIUM-ION 1.200mAh (INCLUDED) NOT REPLACEABLE	2.5 hours	PLASTIC - ABS	76 x 65 x 360 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo USB-C
USB-C Cable



LUCI DI EMERGENZA PORTATILI
Portable emergency lights / Luminaires de secours portables
Luces de emergencia portátiles / Tragbare Notleuchten

IRON

Lanterna portatile ricaricabile antiblack-out
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara anticorte portátil recargable
Tragbare wiederaufladbare Anti-Power-Cut-Lampe



250 LUMEN



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR312	AC/DC	21 x SMD LED	5W	250 Lm	DIFFUSE	18650 LITHIUM-ION 3.7V 2000mAh (INCLUDED)	5 hours	PLASTIC - ABS	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	107 x 65 x 198 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Adattatore
Adaptor





NIGHT GUARD 2

Punto luce antiblack-out con torcia
Antiblack-out nightlight & flashlight
Veuillez avec allumage automatique en cas de
coupure de courant & torche
Punto Luz recargable anti black-out con linterna
Nachtlcht mit Antiblackout-Funktion



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master
R720	220V AC	6 x SMD LED	1W	40 Lm	DIFFUSE + FOCUS	1 x LI-PO 3,7V 300mAh (INCLUDED)	5 hours	PLASTIC - PC	Type C/ EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	59 x 112 x 75 mm		8 003910 904644	6	36
R720H	220V AC	6 x SMD LED	1W	40 Lm	DIFFUSE + FOCUS	1 x LI-PO 3,7V 300mAh (INCLUDED)	5 hours	PLASTIC - PC	Type C/ EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	59 x 75 x 112 mm		8 003910 101692	6	36



LUCI DI EMERGENZA PORTATILI

Portable emergency lights / Luminaires de secours portables
Luces de emergencia portátiles / Tragbare Notleuchten

ARCHIE

Luce LED Anti-Blackout Ricaricabile con sensore
Rechargeable Anti-Blackout LED Light with Sensor
Lampe LED rechargeable anti-panne avec capteur
Luz LED recargable con sensor y protección contra
apagones
Wiederaufladbare LED-Notleuchte mit Sensor



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata Range Dist. d'éclar. Alcance. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
R724	AC/DC	SMD LED	100 Lm	20 m	DIFFUSE + FOCUS	1 x 14500 LITHIUM-ION 500mAh (INCLUDED) REPLACEABLE	2 hours	PLASTIC - ABS	185 x 44 x 44 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Cavo USB-C
USB-C Cable





MOON

Punto luce
Nightlight
Veilleuse
Luz nocturna
Nachtlampe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IL04	220V AC	NEON	0.3 W	20 Lm	DIFFUSE	PLASTIC - PC	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	43 x 43 x 53 mm

TWILIGHT

Punto luce LED con interruttore ON-OFF
LED nightlight with ON-OFF switch
Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF
Luz nocturna con interruptor ON-OFF
LED-Nachtlampe mit Ein-Aus-Schalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IL09LED	220V AC	2 x STANDARD LED	0.5 W	30 Lm	DIFFUSE	PLASTIC - PC	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	65 x 65 x 65 mm

LUCI NOTTURNE
Night lights / Veilleuses
Luces nocturnas / Nachtleuchten

LUCI NOTTURNE
Night lights / Veilleuses
Luces nocturnas / Nachtleuchten

TOUCH & DROP LED

Punto luce LED con interruttore ON-OFF
LED nightlight with ON-OFF switch
Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF
Luz nocturna con interruptor ON-OFF
LED-Nachtlampe mit Ein-Aus-Schalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master Master
IL27NG	220V AC	SMD LED	0,3W	5 Lm	PLASTIC - PC	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	55 x 55 x 60 mm		8 003910 117075	12	72
IL28NG	220V AC	SMD LED	0,3W	5 Lm	PLASTIC - PC	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	55 x 55 x 60 mm		8 003910 117082	12	72



IL27NG



IL28NG



Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



FROOT

Punto luce LED con interruttore ON-OFF
LED nightlight with ON-OFF switch
Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF
Luz nocturna con interruptor ON-OFF
LED-Nachtlampe mit Ein-Aus-Schalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
IL29	220V AC	2 x SMD LED (INCLUDED)	0.3 W	30 Lm	DIFFUSE	PLASTIC - PC	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	70 x 45 x 23 mm		8 003910 110274	12	120
IL30	220V AC	2 x SMD LED (INCLUDED)	0.3 W	30 Lm	DIFFUSE	PLASTIC - PC	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	70 x 45 x 23 mm		8 003910 110281	12	120



LUCI NOTTURNE
Night lights / Veilleuses
Luces nocturnas / Nachtleuchten



LUCI PER ARMADIO
Closet lights / Lumières d'armoire
Luces de armario / Garderobenbeleuchtung

CHIC 2

Luce LED con sensore di movimento
Motion sensor LED light
Lumière LED avec détecteur de mouvements
Luz LED con sensor de movimiento
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße
IL11EV02	DRY BATTERIES	3 x SMD LED	1W	80 Lm	DIFFUSE	3 x AAA (NOT INCLUDED) REPLACEABLE	24 hours	PLASTIC - ABS	75 x 23 x 75 mm

SMARTY

Luce LED con sensore di movimento
Motion sensor LED light
Lumière LED avec détecteur de mouvements
Luz LED con sensor de movimiento
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße
LT011	DRY BATTERIES	SMD LED	3W	200 Lm	DIFFUSE	4 x AAA (NOT INCLUDED)	15 hours	PLASTIC - ABS	160 x 30 x 10 mm



LUCI PER ARMADIO
Closet lights / Lumières d'armoire
Luces de armario / Garderobenbeleuchtung

SILK

Striscia LED con sensore di movimento
LED strip with PIR sensor
Ruban LED avec détecteur de mouvements
Kit de tiras led con sensor de movimiento
LED Strip mit PIR Bewegungssensor



3000K



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LT018	DRY BATTERIES	SMD LED	2W	110 Lm	DIFFUSE	4 x AAA (NOT INCLUDED)	6 hours	PLASTIC - ABS	1000 x 60 x 24 mm



LUCI PER ARMADIO
Closet lights / Lumières d'armoire
Luces de armario / Garderobenbeleuchtung

RETRO'

Lampada LED con corda, appendibile
Rechargeable LED lamp
Lampe LED rechargeable
Lámpara LED recargable
Wiederaufladbare LED-Lampe



IL84-B

IL84-F



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tech. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
IL84-B	DRY BATTERIES	STANDARD LED	0.5W	50 Lm	DIFFUSE	3 x AAA (NOT INCLUDED)	40 hours	PLASTIC - ABS	155 x 54 x 54 mm			12	48
IL84-F	DRY BATTERIES	FILAMENT LED	1W	75 Lm	DIFFUSE	3 x AAA (NOT INCLUDED)	24 hours	PLASTIC - ABS	155 x 54 x 54 mm			12	48





LUCI PER ARMADIO
Closet lights / Lumières d'armoire
Luces de armario / Garderobenbeleuchtung

PUSH LIGHT

Lampada a pressione LED
LED Push light
Lampe à pression LED
Lampara Led a presión
LED Leuchten zum Drücken

40
HOURS
LIGHT!



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IL05LED	DRY BATTERIES	3 x STANDARD LED	0.1W	10 Lm	DIFFUSE	2 x AA (NOT INCLUDED)	40 hours	PLASTIC - ABS	100 x 100 x 50 mm

MINI PUSH LIGHT
LED

Push light LED
LED push light
Lampe à pression LED
Lampara LED a presión
LED Minileuchte zum Drücken

COB
LED



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IL12	DRY BATTERIES	COB LED	1W	40 Lm	DIFFUSE	3 x AAA (NOT INCLUDED)	20 hours	PLASTIC - ABS	68 x 68 x 20 mm



LUCI PER ARMADIO
Closet lights / Lumières d'armoire
Luces de armario / Garderobenbeleuchtung

LOVING

Interruttore luminoso a pila
Battery operated light switch
Interrupteur lumineux à piles
Interruptor de luz de la batería
Batterielichtschalter

12 pcs
DISPLAY



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. lumière Tecn. iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz. Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Autonomia Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IL92	DRY BATTERIES	COB LED (INCLUDED)	3W	150 Lm	DIFFUSE	3 x AAA ALKALINE (INCLUDED)	10 hours	PLASTIC - ABS	200 x 20 x 152 mm





Electrical equipment



SENSORI DI MOVIMENTO

Motion sensors / Détecteurs de mouvement
Sensores de movimiento / Bewegungsmelder

MOTION SENSOR 2

Rilevatore di movimento ad infrarossi
Infrared motion detector
Détecteur de mouvements infrarouge
Detector de movimiento infrarrojo
Infrarot-Bewegungsmelder



6

36

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Altezza d'installazione Installation height Hauteur d'installation Altura para instalación Installationshöhe	Angolo di rilevazione Detection angle Angle de détection Abertura de detección Blendenöffnung	Distanza di rilevamento (m) Detection distance Distance de détection Distancia de detección Erkennungsabstand	Tempo di funzionamento Working time Durée de fonct. Tiempo de func. Betriebsdauer	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MS002	220V AC	PLASTIC - ABS	-20°C / +40°C	1000W	3,5m	180°	max 12m	8 SECTO 7 MIN	86 x 100 x 80 mm

MOTION SENSOR 2

Rilevatore di movimento ad infrarossi
Infrared motion detector
Détecteur de mouvements infrarouge
Detector de movimiento infrarrojo
Infrarot-Bewegungsmelder



6

24

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Altezza d'installazione Installation height Hauteur d'installation Altura para instalación Installationshöhe	Angolo di rilevazione Detection angle Angle de détection Abertura de detección Blendenöffnung	Distanza di rilevamento (m) Detection distance Distance de détection Distancia de detección Erkennungsabstand	Tempo di funzionamento Working time Durée de fonct. Tiempo de func. Betriebsdauer	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MS005	220V AC	PLASTIC - ABS	-20°C / +40°C	1000W	3,5m	180°	max 12m	8 SECTO 7 MIN	86 x 100 x 80 mm



SENSORI DI MOVIMENTO

Motion sensors / Détecteurs de mouvement
Sensores de movimiento / Bewegungsmelder

CIVETTA

Interruttore crepuscolare
Crepuscular detector switch
Interrupteur crépusculaire
Interruptor con sensor crepuscular
Dämmerungsschalter



6

36

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MS012	220V AC	PLASTIC - ABS	-20°C / +40°C	120W (LED)	63 x 63 x 77 mm

THERM500

Termostato analogico caldo / freddo
Analogue thermostat hot / cold
Thermostat analogique chaud/froid
Termostato analógico frío/calor
Analoger Thermostat warm/kalt



6

48

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM500	220V AC	PLASTIC - OTHER	73 x 23 x 73 mm

TERMOSTATI

Thermostats / Thermostats

Termostatos / Thermostate

THERM504

Termostato digitale 2 fili, caldo / freddo
2-wire digital thermostat, hot / cold
Thermostat numérique à 2 fils, chaud/froid
Termostato digital de 2 hilos, frío/calor
2-Draht-Digitalthermostat, heiß / kalt



6

48

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM504	DRY BATTERIES	2 x AA (NOT INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	70 x 30 x 110 mm

THERM506

Cronotermostato digitale programmabile
Programmable digital chronothermostat
Chronothermostat numérique programmable
Cronotermostato digital programable
Programmierbarer digitaler Uhrenthermostat



6

48

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM506	DRY BATTERIES	2 x AA (NOT INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	85 x 30 x 140 mm

ADATTATORI DA VIAGGIO

Travel adapters / Adaptateurs de voyage

Adaptadores de viaje / Reiseadapter

ITALY TYPE



WORLD TRAVEL
ADAPTOR

Adattatore da viaggio
Travel adaptor
Adaptateur de voyage
Adaptador de viaje
Adapter für Reisen



6

72

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SH110	220V AC	PLASTIC - PC	85 x 50 x 50 mm

WORLD EUROPE
TRAVEL ADAPTOR

Adattatore da viaggio
Travel adaptor
Adaptateur de voyage
Adaptador de viaje
Adapter für Reisen



6

72

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SH112	220V AC	PLASTIC - PC	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	40 x 45 x 65 mm



PROGRAMMATORI CON PRESA ITALIANA
Italian type timers / Programmeurs prise italienne
Programadores de sockets italianos / Italienische Socket-Programmierer Home

SH001.006L

Mini programmatore 24 ore con segmenti da 30 minuti. Standard Italiano
24-hour mini timer with 30-minute segments. Italian standard
Mini programmeur 24 heures avec segments de 30 minutes. Standard italien
Mini programador de 24 horas con segmentos de 30 minutos. Estándar italiano
24-Stunden-Miniprogrammierer mit 30-Minuten-Segmenten. Italienischer Standard



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SH001	220V AC	PLASTIC - PC	3600W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	54 x 71 x 102 mm

SH008

Programmatore giornaliero meccanico, programmi da 15 minuti
Mechanical daily programmer, 15 minute programs
Programmeur journalier mécanique, programmes 15 minutes
Programador diario mecánico, programas de 15 minutos
Mechanischer Tagesprogrammierer, 15-Minuten-Programme



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SH008	220V AC	PLASTIC - PC	3680W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A	125 x 75 x 70 mm



PROGRAMMATORI CON PRESA ITALIANA
Italian type timers / Programmeurs prise italienne
Programadores de sockets italianos / Italienische Socket-Programmierer Home

SH003

Programmatore settimanale meccanico
Mechanical weekly programmer
Programmeur hebdomadaire mécanique
Programador mecánico semanal
Mechanischer Wochenprogrammierer



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SH003	220V AC	PLASTIC - PC	3680W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A	125 x 75 x 70 mm

SH004

Programmatore giornaliero 24h da esterno.
Standard Italiano
External 24h daily timer. Italian standard
Programmeur journalier extérieur 24h. Standard italien
Programador diario externo 24h. estándar italiano
Externer 24-Stunden-Tagesprogrammierer.
Italienischer Standard



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Temp. di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebs temperatur	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SH004	220V AC	PLASTIC - PC	-25°C / +45°C	3600W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	70 x 80 x 140 mm

ITALY TYPE



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes italiennes
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar italianas / Italienische Standardadapter, Stecker und Steckdosen

PLUG-IT-10A

Spina dritta 10A
Straight plug 10A. Italian standard
Fiche droite 10A. Norme italienne
Enchufe recto 10A. estándar italiano
Gerader Stecker 10A. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Dimensioni (mm) Dimensions
PLUG-IT-10A	Type Italy tripolar 10A	70 x 40 x 20 mm

PLUG-IT-16A

Spina dritta 16A
Straight plug 16A. Italian standard
Fiche droite 16A. Norme italienne
Clavija recta 16A. estándar italiano
Gerader Stecker 16A. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Dimensioni (mm) Dimensions
PLUG-IT-16A	Type Italy tripolar 16A	70 x 40 x 20 mm

PLUG-IT-10AK

Spina 90° 10A
90° 10A plug. Italian standard
Prise 90° 10A. Norme italienne
Enchufe 90° 10A. estándar italiano
90° 10A Stecker. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Dimensioni (mm) Dimensions
PLUG-IT-10AK	Type Italy tripolar 10A	60 x 40 x 25 mm

PLUG-IT-16AK

Spina 90° 16A
90° 16A plug. Italian standard
Prise 90° 16A. Norme italienne
Enchufe 90° 16A. estándar italiano
90° 16A Stecker. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Dimensioni (mm) Dimensions
PLUG-IT-16AK	Type Italy tripolar 16A	42 x 26 x 14 mm

PLUG-IT-10F

Presa volante 10A
10A flying socket. Italian standard
Prise volante 10A. Norme italienne
Enchufe volador de 10A. estándar italiano
10A fliegende Steckdose.
Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Prese Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
PLUG-IT-10F	Type Italy tripolar 10A	65 x 31 x 21 mm

PLUG-IT-16F

Presa volante 16A
16A flying socket. Italian standard
Prise volante 16A. Norme italienne
Enchufe volador de 16A. estándar italiano
16A fliegende Steckdose.
Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Prese Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
PLUG-IT-16F	Type Italy tripolar 16A/10A	70 x 40 x 20 mm

ITALY TYPE



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes italiennes
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar italianas / Italienische Standardadapter, Stecker und Steckdosen

ADAPT-3-10A

Adattatore triplo 10A
Italian 10A triple adaptor
Adaptateur triple 10A. Norme italienne
Adaptador triple 10A. estándar italiano
10A Dreifachadapter. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAPT-3-10A	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A	3	41 x 41 x 28 mm

ADAPT-3-16A

Adattatore triplo 16A
Italian 16A triple adaptor
Adaptateur triple 16A. Norme italienne
Adaptador triple 16A. estándar italiano
Dreifacher 16A-Adapter.
Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAPT-3-16A	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	3	40 x 40 x 55 mm

ADAPT-IT-10S

Adattatore schuko 10A
Italy 10A Schuko adaptor
Adaptateur schuko 10A. Norme italienne
Adaptador schuko 10A. estándar italiano
10A Schuko-Adapter. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAPT-IT-10S	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	1	47 x 47 x 67 mm

ADAPT-IT-16S

Adattatore schuko 16A
Italy 16A Schuko adaptor
Adaptateur schuko 16A. Norme italienne
Adaptador schuko 16A. estándar italiano
16A Schuko-Adapter. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAPT-IT-16S	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	1	26 x 26 x 40 mm

ADAPT-3-10S

Adattatore schuko + 2 prese 10A
Italian Schuko + 2x10A plugs
Adaptateur Schuko + 2 prises 10A. Norme italienne
Adaptador schuko + 2 tomas de 10A. estándar italiano
Schuko-Adapter + 2 10A-Steckdosen. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAPT-3-10S	Type Italy tripolar 10A	2 x Type Italy tripolar 10A + shuko bipasso	3	23 x 43 x 64 mm

ADAPT-3-16S

Adattatore schuko + 2 prese bivalenti
Italian Schuko adaptor + 2 "bipasso" plugs
Adaptateur Schuko + 2 prises bivalentes. Norme italienne
Adaptador schuko + 2 enchufes bivalentes. estándar italiano
Schuko-Adapter + 2 bivalente Steckdosen. Italienischer Standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAPT-3-16S	Type Italy tripolar 16A	2 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	3	38 x 38 x 50 mm

ITALY TYPE



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes italiennes
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar italianas / Italienische Standardadapter, Stecker und Steckdosen

ADAPT-IT-101

Adattatore rotante: 1 spina 10A vs 2 prese 10/16A + 1 presa schuko. Con interruttore di protezione contro sovraccarichi
Rotating adapter: 1 10A plug vs 2 10/16A sockets + 1 Schuko socket. With overload protection switch
Adaptateur rotatif: 1 fiche 10A vs 2 prises 10/16A + 1 prise Schuko. Avec interrupteur de protection contre les surcharges
Adaptador giratorio: 1 clavija 10A vs 2 tomas 10/16A + 1 toma Schuko. Con interruptor de protección contra sobrecarga
Drehbarer Adapter: 1 10-A-Stecker vs. 2 10/16-A-Steckdosen + 1 Schuko-Steckdose. Mit Überlastschutzschalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ADAPT-IT-101	220V AC	PLASTIC - PC	1500W	Type Italy tripolar 10A	2 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	160 x 120 x 50 mm

ADAPT-IT-102

Adattatore schuko 90°: 1 presa 10/16A con schuko vs Spina 16A
90° Schuko adapter: 1 10/16A socket with Schuko socket vs 16A
Adaptateur Schuko 90°: 1 prise 10/16A avec prise Schuko vs 16A
Adaptador Schuko 90°: 1 toma 10/16A con toma Schuko vs 16A
90°-Schuko-Adapter: 1 10/16A-Steckdose mit Schuko-Steckdose vs. 16A



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ADAPT-IT-102	220V AC	PLASTIC - PC	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + schuko bipasso	145 x 100 x 40 mm

ITALY TYPE



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes italiennes
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar italianas / Italienische Standardadapter, Stecker und Steckdosen

ADAPT-IT-103

Adattatore presa tripla: 3 prese 10A e 1 spina 10A
Triple socket adapter: 3 x 10A sockets and 1 x 10A plug
Adaptateur triple prise: 3 prises 10 A et 1 fiche 10 A
Adaptador de triple enchufe: 3 enchufes de 10 A y 1 enchufe de 10 A
Dreifachsteckdosenadapter: 3 x 10-A-Steckdosen und 1 x 10-A-Stecker



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ADAPT-IT-103	220V AC	PLASTIC - PC	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A	75 x 50 x 25 mm

ADAPT-IT-104

Adattatore presa tripla: 3 prese 10A/16A bipasso e 1 spina 16A
Triple socket adapter: 3 10A/16A two-way sockets and 1 16A plug
Adaptateur triple prise: 3 prises bidirectionnelles 10 A/16 A et 1 fiche 16 A
Adaptador de triple enchufe: 3 enchufes bidireccionales de 10 A/16 A y 1 enchufe de 16 A
Dreifachsteckdosenadapter: 3 x 10A/16A-Wechselsteckdosen und 1 x 16A-Stecker



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ADAPT-IT-104	220V AC	PLASTIC - PC	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	80 x 55 x 45 mm

ITALY TYPE



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes italiennes
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar italianas / Italienische Standardadapter, Stecker und Steckdosen

ADAPT-IT-105

Adattatore 3 prese 10/16A bipasso con Schuko e 1 spina 10A. Con protezione da sovraccarico
Three-socket 10/16A adapter with Schuko and one 10A plug. With overload protection.
Adaptateur tripolaire 10/16 A avec prise Schuko et une fiche 10 A. Protection contre les surcharges.
Adaptador de tres tomas 10/16A con conector Schuko y un enchufe de 10A. Con protección contra sobrecargas.
Dreifach-Steckdosenadapter 10/16A mit Schuko-Stecker und einem 10A-Stecker. Mit Überlastungsschutz.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
ADAPT-IT-105	220V AC	PLASTIC - PC	2300W	Type Italy tripolar 10A	Schuko bipasso	90 x 100 x 40 mm

ADAPT-IT-106

Adattatore 3 prese 10/16A bipasso con Schuko e 1 spina 16A. Con protezione da sovraccarico. 3500W max
Three-socket 10/16A adapter with Schuko and one 16A plug. With overload protection. 3500W max.
Adaptateur tripolaire 10/16 A avec prise Schuko et une fiche 16 A. Protection contre les surcharges.
Puissance maximale : 3 500 W.
Adaptador de tres tomas de corriente 10/16A con Schuko y un enchufe de 16A. Con protección contra sobrecargas. Máx. 3500 W.
Dreifachsteckdose 10/16A mit Schuko-Stecker und einem 16A-Stecker. Mit Überlastschutz. Max. 3500W.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
ADAPT-IT-106	220V AC	PLASTIC - PC	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko bipasso	90 x 100 x 40 mm

MULTIPRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-S24

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 6 positions. With switch
Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Schalter



Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S24	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	6	3500W	200 x 80 x 56 mm

MULTIT-I-S36

Multipresa standard Italiano. 9 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 9 positions. With switch
Multiprise standard italien. 9 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 9 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 9 Positionen. Mit Schalter



Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S36	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	9	3500W	250 x 80 x 56 mm

ITALY TYPE



MULTIT-I-S24K

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 6 positions. With switch
Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Schalter



Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S24K	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	6	3500W	200 x 80 x 56 mm

MULTIT-I-S36K

Multipresa standard Italiano. 9 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 9 positions. With switch
Multiprise standard italien. 9 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 9 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 9 Positionen. Mit Schalter



Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S36K	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	9	3500W	240 x 60 x 50 mm

**MULTIT-I-S30**

Multipresa standard Italiano. 3 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 3 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 3 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 3 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 3 Positionen. Mit Schalter

**1m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S30	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	3	3500W	224 x 96 x 52 mm

MULTIT-I-S30K

Multipresa standard Italiano. 3 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 3 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 3 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 3 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 3 Positionen. Mit Schalter

**1m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S30K	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	3	3500W	224 x 96 x 52 mm

MULTIPRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
 Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-S33

Multipresa standard Italiano. 3 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 3 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 3 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 3 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 3 Positionen. Mit Schalter

**3 m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S33	220V AC	300cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	3	3500W	230 x 75 x 40 mm

MULTIT-I-S30USB

Multipresa italiana con 3 prese Schuko e 2 prese USB. Con interruttore.
Italian power strip with 3 Schuko sockets and 2 USB ports. With switch.
 Multiprise italienne avec 3 prises Schuko et 2 ports USB. Avec interrupteur.
 Regleta italiana con 3 enchufes Schuko y 2 puertos USB. Con interruptor.
 Italienische Steckdosenleiste mit 3 Schuko-Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen. Mit Schalter.

**1,5m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S30USB	220V AC	150cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	3	3680W	280 x 70 x 40 mm

MULTIPRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
 Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-S40

Multipresa standard Italiano. 4 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 4 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 4 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 4 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 4 Positionen. Mit Schalter

**1m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S40	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	4	3500W	260 x 10 x 46 mm

MULTIT-I-S43

Multipresa standard Italiano. 4 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 4 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 4 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 4 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 4 Positionen. Mit Schalter

**1m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S43	220V AC	300cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	4	3500W	280 x 70 x 40 mm

**MULTIT-I-S40K**

Multipresa standard Italiano. 4 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 4 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 4 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 4 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 4 Positionen. Mit Schalter

**3 m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S40K	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	4	3500W	260 x 10 x 46 mm



**MULTIT-I-S50**

Multipresa standard Italiano. 5 prese. Con interruttore
 Italian standard power strip. 5 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 5 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 5 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 5 Positionen. Mit Schalter

**1m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S50	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	5	3500W	314 x 106 x 30 mm

MULTIT-I-S50K

Multipresa standard Italiano. 5 prese. Con interruttore
 Italian standard power strip. 5 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 5 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 5 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 5 Positionen. Mit Schalter

**1m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S50K	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	5	3500W	314 x 106 x 30 mm

MULTIPRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
 Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-S53

Multipresa standard Italiano. 5 prese. Con interruttore
 Italian standard power strip. 5 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 5 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 5 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 5 Positionen. Mit Schalter

**3 m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S53	220V AC	300cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	5	3500W	300 x 77 x 40 mm

**MULTIPRESE STANDARD ITALIANO**

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
 Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-S60

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttore
 Italian standard power strip. 6 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Schalter

**1m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S60	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	6	3500W	380 x 60 x 40 mm

MULTIT-I-S66

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttori individuali
 Italian standard power strip. 6 positions. With individual switches
 Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteurs individuels
 Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptores individuales
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Einzelschaltern

1,5m

Cod. prod. Item code Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Carico massimo Max. load Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
MULTIT-I-S66	220V AC	PLASTIC - OTHER	3500W	150cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	6	330 x 73 x 39 mm

MULTIT-I-S60K

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttore
 Italian standard power strip. 6 positions. With switch
 Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteur
 Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptor
 Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Schalter

**1m**

Cod. prodotto Item code	Aliment. Power source	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Carico massimo Max. load	Dimensioni (mm) Dimensions
MULTIT-I-S60K	220V AC	100cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	6	3500W	380 x 60 x 40 mm





MULTIPRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-415

Multipresa SPAZIOZERO: spina 10A e 4 prese 10/16A bipasso. Con interruttore di protezione. Cavo 1,5m. Bianco

SPAZIOZERO power strip: 10A plug and four 10/16A two-way sockets. With circuit breaker. 1.5m cable. White.

Multiprise SPAZIOZERO : prise 10 A et quatre prises va-et-vient 10/16 A. Disjoncteur intégré. Câble de 1,5 m. Blanche.

Regleta SPAZIOZERO: Enchufe de 10 A y cuatro tomas de corriente de 10/16 A. Con disyuntor. Cable de 1,5 m. Color blanco.

SPAZIOZERO Steckdosenleiste: 10-A-Stecker und vier 10/16-A-Wechselsteckdosen. Mit Leitungsschutzschalter. 1,5 m Kabel. Weiß.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MULTIT-I-415	220V AC	PLASTIC - PC	2500W	1.5m	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 16A/10A	310 x 30 x 20 mm



MULTIPRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-102

Multipresa standard Italiano. 3 prese. Con interruttore di sicurezza

Italian standard power strip. 3 positions. With safety switch

Multiprise standard italien. 3 positions. Avec interrupteur de sécurité

Regleta estándar italiana. 3 posiciones. Con interruptor de seguridad

Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 3 Positionen. Mit Sicherheitsschalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MULTIT-I-102	220V AC	PLASTIC - OTHER	2500W	140cm, H05VV-F 3G0.75mm2	Type Italy tripolar 10A	2 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	3	190 x 80 x 40 mm

MULTIT-I-102K

Multipresa standard Italiano. 3 prese. Con interruttore di sicurezza

Italian standard power strip. 3 positions. With safety switch

Multiprise standard italien. 3 positions. Avec interrupteur de sécurité

Regleta estándar italiana. 3 posiciones. Con interruptor de seguridad

Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 3 Positionen. Mit Sicherheitsschalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MULTIT-I-102K	220V AC	PLASTIC - OTHER	2500W	140cm, H05VV-F 3G1.0	Type Italy tripolar 10A	2 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	3	190 x 80 x 40 mm

ITALY TYPE



MULTIPRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-310

Multipresa con spina angolare 10A verso 3 prese bipasso 10/16A . Con interruttore di sicurezza.
Multisocket with 10A angle plug to 3 two-pin 10/16A outlets . With safety switch. White
Multiprise électrique Slim type Italie 3 positions, 3 prises de dérivation 10/16A, multiprise électrique avec interrupteur
Multitoma con clavija acodada de 10 A a 3 tomas de dos polos de 10/16 A. Con interruptor de seguridad.
Mehrfachsteckdose mit gewinkeltem 10A-Stecker auf 3 zweipolige 10/16A-Steckdosen. Mit Sicherheitsschalter.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MULTIT-I-310	220V AC	PLASTIC - PC	2300W	100cm, H05VV-F 3G1.0	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 16A/10A	3	250 x 45 x 20 mm

MULTIT-I-410

Multipresa con spina angolare 10A verso 4 prese bipasso 10/16A . Con interruttore di sicurezza.
Bianco
Multisocket with 10A angle plug to 4 two-pin 10/16A outlets . With safety switch. White
Multiprise électrique Slim type Italie 4 positions, 4 prises de dérivation 10/16 A, multiprise électrique avec interrupteur et câble de 1,5 m, prise 10 A, robuste et sûre, gain de place
Multitoma con clavija acodada de 10 A a 4 tomas de dos polos de 10/16 A. Con interruptor de seguridad.
Blanco
Mehrfachsteckdose mit gewinkeltem 10A-Stecker auf 4 zweipolige 10/16A-Steckdosen. Mit Sicherheitsschalter. Weiß



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MULTIT-I-410	220V AC	PLASTIC - PC	2300W	100cm, H05VV-F 3G1.0	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 16A/10A	4	280 x 45 x 20 mm

ITALY TYPE



MULTIPRESE STANDARD ITALIANO

Italian standard multisockets / Prises multiples aux normes italiennes
Tomas múltiples estándar italianas / Italienische Standard-Multisteckdosen

MULTIT-I-510

Multipresa con spina angolare 10A verso 5 prese bipasso 10/16A . Con interruttore di sicurezza.
Bianco
Multisocket with 10A angle plug to 5 two-pin 10/16A outlets . With safety switch. White
Multiprise électrique Slim type Italie 5 positions, 5 prises de dérivation 10/16A, multiprise électrique avec interrupteur et câble de 1,5 m, prise 10A, robuste et sûre, gain de place
Multitoma con clavija acodada de 10 A a 5 tomas de dos polos de 10/16 A. Con interruptor de seguridad.
Blanco
Multisteckdose mit 10A-Winkelstecker auf 5 zweipolige 10/16A-Steckdosen. Mit Sicherheitsschalter. Weiß



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MULTIT-I-510	220V AC	PLASTIC - PC	2300W	100cm, H05VV-F 3G1.0	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 16A/10A	5	300 x 50 x 25 mm

MULTIT-I-610

Multipresa con spina angolare 10A verso 6 prese bipasso 10/16A . Con interruttore di sicurezza.
Bianco
Multisocket with 10A angle plug to 6 two-pin 10/16A outlets . With safety switch. White
Multiprise électrique Slim type Italie type 6 positions, 6 prises de dérivation 10/16 A, multiprise électrique avec interrupteur et câble de 1,5 m, prise 10 A, robuste et sûre, gain de place
Multitoma con clavija acodada de 10 A a 6 tomas de dos polos de 10/16 A. Con interruptor de seguridad.
Blanco
Multisteckdose mit 10A-Winkelstecker auf 6 zweipolige 10/16A-Steckdosen. Mit Sicherheitsschalter. Weiß



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MULTIT-I-610	220V AC	PLASTIC - PC	2300W	100cm, H05VV-F 3G1.0	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 16A/10A	6	320 x 50 x 25 mm



PROLUNGHE ELETTRICHE STANDARD ITALIANO

Italian standard electrical extension cords / Rallonges électriques aux normes italiennes
Extensiones de potencia estándar italianas / Italienische Standard-Stromverlängerungen

PROLIT10A

Prolunga domestica 10A, standard Italiano
10A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 10A, standard italien
Prolongador eléctrico 10A, estándar italiano
10A Verlängerungskabel, italienischer Standard

3 m

5 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
PROLIT10A-3	220V AC	2500W	3m, H05VV-F 3G0.75mm ²	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A	80 x 27 x 260 mm		8 003910 923058	5	30
PROLIT10A-5	220V AC	2500W	5m, H05VV-F 3G0.75mm ²	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A	80 x 30 x 280 mm		8 003910 923065	5	30

PROLIT10A-K

Prolunga domestica 10A, standard Italiano
10A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 10A, standard italien
Prolongador eléctrico 10A, estándar italiano
10A Verlängerungskabel, italienischer Standard

3 m

5 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
PROLIT10A-3K	220V AC	2500W	3m, H05VV-F 3G0.75mm ²	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A	170 x 150 x 30 mm		8 003910 108127	5	30
PROLIT10A-5K	220V AC	2500W	5m, H05VV-F 3G0.75mm ²	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A	170 x 150 x 30 mm		8 003910 108141	5	30



PROLUNGHE ELETTRICHE STANDARD ITALIANO

Italian standard electrical extension cords / Rallonges électriques aux normes italiennes
Extensiones de potencia estándar italianas / Italienische Standard-Stromverlängerungen

PROLIT16A

Prolunga domestica 16A, standard Italiano
16A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 16A, standard italien
Prolongador eléctrico 16A, estándar italiano
16A Verlängerungskabel, italienischer Standard

3 m

5 m

10 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
PROLIT16A-3	220V AC	3500W	3m, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	84 x 28 x 270 mm		8 003910 923072	5	30
PROLIT16A-5	220V AC	3500W	5m, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A bipasso	90 x 33 x 270 mm		8 003910 923089	5	30
PROLIT16A-10	220V AC	3500W	10m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	170 x 170 x 50 mm		8 003910 108585	5	30

PROLIT16A-K

Prolunga domestica 16A, standard Italiano
16A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 16A, standard italien
Prolongador eléctrico 16A, estándar italiano
16A Verlängerungskabel, italienischer Standard

3 m

5 m

10 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
PROLIT16A-3K	220V AC	3500W	3m, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	84 x 28 x 270 mm		8 003910 108134	5	30
PROLIT16A-5K	220V AC	3500W	5m, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	150 x 150 x 50 mm		8 003910 108158	5	30
PROLIT16A-10K	220V AC	3500W	10m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A	170 x 170 x 50 mm		8 003910 108592	5	30

ITALY TYPE



PROLUNGHE ELETTRICHE STANDARD ITALIANO

Italian standard electrical extension cords / Rallonges électriques aux normes italiennes
Extensiones de potencia estándar italianas / Italienische Standard-Stromverlängerungen

PROLITS-5

Prolunga domestica 16A, standard Italiano
16A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 16A, standard italien
Prolongador eléctrico 16A, estándar italiano
16A Verlängerungskabel, italienischer Standard

5 m



5

20

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PROLITS-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	3500W	5m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	66 x 46 x 310 mm

PROHD16A-IT-20

Prolunga 20 mt Spina 16A salvaspazio e Presa polivalente (schuko + 10/16A)
Italian three-pole extension cord, M/F 16A 20 m, 3G1.5 cable
Rallonge tripolaire italienne, M/F 16A 20 m, câble 3G1.5
Alargador italiano tripolar M/H 16A 20 m, cable 3G1.5
Italienisches dreipoliges Verlängerungskabel, M/F 16A 20 m, 3G1.5-Kabel

20 m



6

6

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PROHD16A-IT-20	220V AC	PLASTIC - OTHER	20m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A bipasso	1	230 x 230 x 60 mm

ITALY TYPE



AVVOLGICAVI STANDARD ITALIANO

Italian standard cable reels / Enrouleurs de câble aux normes italiennes
Enrollacables estándar italiano / Italienische Standard-Kabeltrommeln

DOMREEL-7-ITU

Avvolgitore elettrico domestico 7 m con disgiuntore termico. Standard italiano
10m domestic electric reel with thermal circuit breaker. Italian Standard
Enrouleur domestique 7m avec disjoncteur thermique. Standard Italien
Enrolador eléctrico doméstico de 7m con disyuntor térmico. Estándar italiano
7-m-Haushalts-Elektrolle mit Thermoschutzschalter. Italienischer Standard

7 m


USB

MAX

12W



1 X USB A
1 X USB C



10

10

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo arrotolato Wounded cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
DOMREEL-7-ITU	220V AC	PLASTIC - OTHER	900W	2300W	7m, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type Italy tripolar 16A	2 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	210 x 165 x 95 mm

DOMREEL-10-IT

Avvolgitore elettrico domestico 10 m con disgiuntore termico. Standard italiano
10m domestic electric reel with thermal circuit breaker. Italian Standard
Enrouleur domestique 10m avec disjoncteur thermique. Standard Italien
Enrolador eléctrico doméstico de 10m con disyuntor térmico. Estándar italiano
10-m-Haushalts-Elektrolle mit Thermoschutzschalter. Italienischer Standard

10 m



10

10

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo arrotolato Wounded cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
DOMREEL-10-IT	220V AC	PLASTIC - OTHER	1000W	2200W	10m, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type Italy tripolar 16A	4 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	271 x 215 x 75 mm



AVVOLGICAVI STANDARD ITALIANO

Italian standard cable reels / Enrouleurs de câble aux normes italiennes
Enrollables estándar italiano / Italienische Standard-Kabeltrommeln

REEL-IT

Avvolgitore fai-da-te con interruttore termico.
Standard italiano
DIY cable reel with thermal cut-out. Italian standard
Enrouleur bricolage avec disjoncteur thermique.
Standard Italiano
Enrolador de bricolaje con disyuntor térmico.
Estándar italiano
Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter.
Italienischer Standard

15 m 25 m 50 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo arrotolato Wound cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner Inner Inner	Master Master Master Master
REEL-IT-15	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	15m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type Italy tripolar 16A	4 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	185 x 145 x 255 mm		8 003910 102170	4	4
REEL-IT-25	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	25m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type Italy tripolar 16A	4 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	230 x 170 x 320 mm		8 003910 102187	4	4
REEL-IT-50	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	50m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type Italy tripolar 16A	4 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso	270 x 365 x 190 mm		8 003910 102194	2	2



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD FRANCESE

French standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes françaises
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar francesas / Französische Standardadapter, Stecker und Steckdosen

ADAT-FR-1

Adattatore francese "biplite"
French "biplite" adapter
Biplite 2P+T
frontale 16A
Adaptador francés "biplite"
Französischer "biplite" Adapter



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAT-FR-1	French type 2P+T	French type 2P+T	2	73 x 45 x 85 mm

ADAT-FR-2

Adattatore francese "triplite"
French "triplite" adapter
Triplite triangulaire 3 x 16A
Adaptador francés "triplite"
Französischer "triplite" Adapter



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAT-FR-2	French type 2P+T	3x6A	3	47 x 73 x 72 mm

ADAT-FR-3

Adattatore francese "triplite"
French "triplite" adapter
Triplite triangulaire 3 x 16A
Adaptador francés "triplite"
Französischer "triplite" Adapter



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAT-FR-3	French type 2P+T	1x2P+T + 2x6A	73 x 45 x 90 mm

ADAT-FR-4

Adattatore francese "biplite" con interruttore
French "biplite" adapter with switch
Biplite 2x16A avec interrupteur
Adaptador francés "biplite" con interruptor
Französischer "biplite" Adapter mit Schalter



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
ADAT-FR-4	French type 2P+T	French type 2P+T	2	70 x 90 x 70 mm

TRIPLITE

Adattatore francese "triplite"
French "triplite" adapter
Triplite triangulaire 3 x 16A
Adaptador francés "triplite"
Französischer "triplite" Adapter



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	n° Prese n° Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
TRIPLITE	French type 2P+T	French type 2P+T	3	92 x 85 x 74 mm

SH001H.FR.006L

Mini programmeur 24 heures
avec segments de 30 minutes.
Standard français
24-hour mini timer with 30-minute segments. French standard



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Prese Sockets	Dimensioni (mm) Dimensions
SH001H.FR.006L	French type 2P+T	French type 2P+T	54 x 71 x 102 mm



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD FRANCESE

French standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes françaises
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar francesas / Französische Standardadapter, Stecker und Steckdosen

ADAT-FR-10

Biplite frontale 2P+T 16A + 6A con 2 prese USB-A e 2 prese USB-C
Front biplite 2P+T 16A + 6A with 2 USB-A sockets and 2 USB-C sockets
Chargeur frontal biplite 2P+T 16A + 6A avec 2 prises USB-A et 2 prises USB-C
Biplite frontal 2P+T 16A+6A con 2 tomas USB-A y 2 tomas USB-C
Front Biplite 2P+T 16A + 6A mit 2 USB-A Buchsen und 2 USB-C Buchsen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ADAT-FR-10	220V AC	ABS + PC	3680W	French type 2P+T	French type 2P+T + 6A	70 x 50 x 95 mm

ADAT-FR-12

Biplite frontale 2P+T 16A + 6A con luce notturna, 1 presa USB-A e 1 presa USB-C
Front biplite 2P+T 16A + 6A with night light, 1 USB-A socket and 1 USB-C socket
Chargeur biplite avant 2P+T 16A + 6A avec veilleuse, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C
Biplite frontal 2P+T 16A+6A con luz de noche, 1 toma USB-A y 1 toma USB-C
Front Biplite 2P+T 16A + 6A mit Nachtlcht, 1 USB-A-Buchse und 1 USB-C-Buchse



VEILLEUSE



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ADAT-FR-12	220V AC	ABS + PC	3680W	French type 2P+T	French type 2P+T + 6A	80 x 70 x 70 mm



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD FRANCESE

French standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes françaises
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar francesas / Französische Standardadapter, Stecker und Steckdosen

PLUG-FR-16F


Preso Volante 10/16A, Standard Francese (2P+T)
10/16A, French Standard (2P+E)
Prise à cabler 2P+T, 10/16 A, norme française
10/16A, estándar francés (2P+E)
10/16A, französischer Standard (2P+E)



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PLUG-FR-16F	220V AC	PLASTIC - PC	French type 2P+T	45 x 45 x 60 mm

PLUG-FR-16MA

Spina Volante con anello, 2P+T, 10/16A, Multistandard Tedesco/Italiano e Standard Francia.
Ring-type flying plug, 2P+T, 10/16A, German/Italian multi-standard and French standard
Fiche volante à anneau, 2P+T, 10/16 A, fiche à cabler aux normes françaises
Enchufe de anillo, 2P+T, 10/16A, multiestándar alemán/italiano y estándar francés
Ringstecker, 2-polig + T, 10/16 A, deutsch/italienischer und französischer Standard



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PLUG-FR-16MA	220V AC	PLASTIC - PC	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	50 x 35 x 80 mm



MULTIPRESE STANDARD FRANCESE

French standard multisockets / Prises multiples aux normes françaises
Tomas múltiples estándar francesas / Französische Standard-Multisteckdosen

MULTIP-FR

Multipresa standard Francese (2P+T). 3/4/5 prese
France standard power strip (2P+T). 3/4/5 positions
Multiprise standard Français (2P+T). 3/4/5 positions
Regleta estándar francés (2P+T). 3/4/5 posiciones
Steckdosenleiste nach französischem Standard (2P+E). 3/4/5 Positionen

1m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
MULTIP-FR-3	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	3	150 x 35 x 50 mm		8 003910 101982	10	50
MULTIP-FR-4	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	4	195 x 52 x 37 mm		8 003910 003439	10	50
MULTIP-FR-5	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	5	240 x 52 x 37 mm		8 003910 003446	10	40
MULTIP-FR-6	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	6	310 x 80 x 45 mm		8 003910 140387	10	40



MULTIPRESE STANDARD FRANCESE

French standard multisockets / Prises multiples aux normes françaises
Tomas múltiples estándar francesas / Französische Standard-Multisteckdosen

MULTIP-FR-I

Multipresa standard Francese (2P+T). 3/4/5 prese.
Con Interruttore
France standard power strip (2P+T). 3/4/5 positions.
With Switch
Multiprise standard Français (2P+T). 3/4/5 positions.
Avec interrupteur
Regleta estándar francés (2P+T). 3/4/5 posiciones.
con interruptor
Steckdosenleiste nach französischem Standard (2P+E). 3/4/5 Positionen. Mit Schalter

1m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
MULTIP-FR-I-3	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	3	180 x 54 x 36 mm		8 003910 101999	10	50
MULTIP-FR-I-4	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	4	227 x 54 x 36 mm		8 003910 003453	10	50
MULTIP-FR-I-5	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	5	270 x 54 x 36 mm		8 003910 003460	10	40
MULTIP-FR-I-6	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	6	340 x 80 x 45 mm		8 003910 140370	10	40





MULTIPRESE STANDARD FRANCESE

French standard multisoquets / Prises multiples aux normes françaises
Tomas múltiples estándar francesas / Französische Standard-Multisteckdosen

MULTIP-FR-USB

Multipresa standard Francese (2P+T). 3/5 prese + 2xUSB. Con Interruttore
France standard power strip (2P+T). 3/5 positions + 2xUSB. With Switch
Multiprise standard Français (2P+T). 3/5 positions + 2xUSB. Avec interrupteur
Regleta estándar francés (2P+T). 3/5 posiciones + 2xUSB. con interruptor
Steckdosenleiste nach französischem Standard (2P+E). 3/5 Positionen + 2xUSB. Mit Schalter



1 X USB A
1 X USB C



Cod. prod. Item code Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Carico massimo Max. load Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
MULTIP-FR-USB3	220V AC	3680W	150cm, H05VV-F 3G1.0mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	3	260 x 60 x 38 mm		8 003910 108325	5	40
MULTIP-FR-USB5	220V AC	3680W	150cm, H05VV-F 3G1.0	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	5	340 x 50 x 40 mm		8 003910 108332	5	40



MULTIPRESE STANDARD FRANCESE

French standard multisoquets / Prises multiples aux normes françaises
Tomas múltiples estándar francesas / Französische Standard-Multisteckdosen

MULTIP-FR-I-K

Multipresa standard Francese (2P+T). 3/4/5 prese.
Con Interruttore
France standard power strip (2P+T). 3/4/5 positions.
With Switch
Multiprise standard Français (2P+T). 3/4/5 positions.
Avec interrupteur
Regleta estándar francés (2P+T). 3/4/5 posiciones.
con interruptor
Steckdosenleiste nach französischem Standard (2P+E). 3/4/5 Positionen. Mit Schalter



Cod. prod. Item code Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Carico massimo Max. load Carga máx. Last max.	Cavo Cable Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
MULTIP-FR-I-3K	220V AC	3680W	150cm, H05VV-F 3G1.0	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	5	240 x 50 x 60 mm		8 003910 114609	5	25
MULTIP-FR-I-4K	220V AC	3680W	150cm, H05VV-F 3G1.0	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	3	280 x 50 x 60 mm		8 003910 114616	5	25
MULTIP-FR-I-5K	220V AC	3680W	150cm, H05VV-F 3G1.0	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	4	320 x 50 x 60 mm		8 003910 114623	5	25





PROLUNGHE ELETTRICHE STANDARD FRANCESE
France type extension cords / Rallonges électriques françaises
Cables de extensión franceses / Französische Verlängerungskabel

PRO10A-FR

Prolunga elettrica tipo C, Pan Europea
Extension cable type C, Pan Europe
Prolongateur type C, Pan Europe
Cable de extensión tipo C, Pan Europa
Verlängerungskabel Typ C, Pan Europe

2m 5m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 10	Master 80
PRO10A-FR-2	220V AC	PLASTIC - OTHER	1250W	2m, H03VVH2-F 2x0.75mm2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	260 x 80 x 27 mm		8 003910 116894	10	80
PRO10A-FR-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	1250W	5m, H03VVH2-F 2x0.75mm2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	280 x 80 x 30 mm		8 003910 102019	10	50

PRO16A-FR

Prolunga elettrica standard Francese (2P+T)
Extension cord - 10/16A - 2 poles + earth (French type)
Prolongateur électrique standard France (2P+T)
Prolongador eléctrico - 10/16A - 2 polos + tierra (tipo Francia)
Verlängerungskabel - 10/16A - 2 Pole + Erde (Typ Frankreich)

3m 5m 10m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 5	Master 20
PRO16A-FR-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	3500W	3m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	270 x 84 x 28 mm		8 003910 003484	5	20
PRO16A-FR-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	3500W	5m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	150 x 150 x 50 mm		8 003910 003491	5	20
PRO16A-FR-10	220V AC	PLASTIC - OTHER	3500W	10m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T	170 x 170 x 50 mm		8 003910 003507	5	10



AVVOLGICAVI STANDARD FRANCESE
French type cable reels / Enrouleurs bricolage type France
Carretes de manguera de bricolaje tipo Francia / DIY-Schlauchaufroller Typ Frankreich

DOMREEL-7-FRU

Avvolgicavo domestico 7m H05VV-F3G1.0MM2,
2 prese standard francese 2P+T 16A, 2 prese USB-A+C, NF,CE
10m domestic electric reel with thermal circuit breaker. French standard
Enrouleur de câble domestique 7 m, 2 prises françaises 2P+T 16 A, 2 ports USB-A+C, NF, CE
Enrollador de cable doméstico de 7 m, 2 enchufes estándar francés 2P+T 16A, 2 enchufes USB-A+C, NF, CE
7 m lange Haushaltskabeltrommel, 2 französische Standardsteckdosen 2P+T 16A, 2 USB-A+C-Anschlüsse, NF, CE

7m

USB MAX 12W



1 X USB A
1 X USB C



10 10

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Cavo arrotolato Wounded cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
DOMREEL-7-FRU	220V AC	PLASTIC-PVC	900W	2300W	7m, H05VV-F 3G1.0mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	2 x French type 2P+T	160 x 95 x 210 mm

DOMREEL-10

Avvolgitore elettrico domestico 10 m con disgiuntore termico. Standard francese
10m domestic electric reel with thermal circuit breaker. French standard
Enrouleur domestique 10m avec disjoncteur thermique. Standard Français
Enrolador eléctrico doméstico de 10m con disyuntor térmico. Francés estándar
10-m-Haushalts-Elektrorolle mit Thermoschutzschalter. Standard-Französisch

10m



10 10

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material	Cavo arrotolato Wounded cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
DOMREEL-10	220V AC	PLASTIC - OTHER	900W	2300W	10m, H05VV-F 3G1.0mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 x French type 2P+T	225 x 70 x 275 mm



AVVOLGICAVI STANDARD FRANCESE

French type cable reels / Enrouleurs bricolage type France
Carretes de manguera de bricolaje tipo Francia / DIY-Schlauchaufroller Typ Frankreich

REEL-FR

Avvolgitore fai-da-te con interruttore termico.
Standard francese
DIY cable reel with thermal cut-out, French standard
Enrouleur bricolage avec disjoncteur thermique.
Standard Français
Enrolador de bricolaje con disyuntor térmico.
Estándar Francés
Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter, Standard-Französisch

15 m

25 m

40 m



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo arrotolato Wound cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode	Inner Inner	Master Master
REEL-FR-15	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	15m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 x 4 x French type 2P+T	185 x 145 x 255 mm		8 003910 104884	4	4
REEL-FR-25	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	25m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 x 4 x French type 2P+T	320 x 230 x 170 mm		8 003910 003392	1	1
REEL-FR-40	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	40m, H05VV-F 3G1.5mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 x 4 x French type 2P+T	270 x 180 x 360 mm		8 003910 003408	1	1



PROLUNGHE ELETTRICHE STANDARD FRANCESE

France type extension cords / Rallonges électriques françaises
Cables de extensión franceses / Französische Verlängerungskabel

PROHD16A-FR-20

Prolunga da giardino
Garden extension
Rallonge de jardin
prolongador eléctrico de jardín
Gartenerweiterung

20 m



6

6

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße
PROHD16A-FR-20	220V AC	PLASTIC - OTHER	20m, H05VV-F 2x1.5mm2	CEE 7/77	Type F	170 x 80 x 80 mm





ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD TEDESCO

German standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes allemandes
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar alemanas / Deutsche Standardadapter, Stecker und Steckdosen

ADAT-DE-3

Adattatore Tedesco Schuko 16A +2x2,5A
German Schuko adaptor 16A + 2x2,5A
Adaptateur Schuko (Standard Allemand) 16A
+2x2,5A
Adaptador alemán (Schuko) 16A +2x2,5A
Mehrfachstecker 16A + 2 x 2,5A



10

100

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
ADAT-DE-3	220V AC	PLASTIC - PC	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3	2x6A + 1 x Schuko (type F - CEE 7/4)	80 x 95 x 40 mm

ADAT-DE-5

Adattatore Tedesco Schuko 16A +2x2,5A. Con Interruttore
German Schuko adaptor 16A + 2x2,5A with switch
Adaptateur Schuko (Standard Allemand) 16A +2x2,5A. Avec interrupteur
Adaptador alemán (Schuko) 16A +2x2,5A. con interruptor
Mehrfachstecker 16A + 2 x 2,5A mit Schalter



10

100

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
ADAT-DE-5	220V AC	PLASTIC - PC	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3	2x6A + 1 x Schuko (type F - CEE 7/4)	95 x 70 x 70 mm



ADATTATORI, SPINE E PRESE STANDARD TEDESCO

German standard adapters, plugs and sockets / Adaptateurs, fiches et prises aux normes allemandes
Adaptadores, clavijas y tomas de corriente estándar alemanas / Deutsche Standardadapter, Stecker und Steckdosen

PLUG-DE-16A

Spina Volante, 2P+T, 10/16A, Multistandard
Tedesco/Italiano e Standard Francia
2P+T, 10/16A, German/Italian Multistandard and French Standard,
2P+T, 10/16A, multistandard allemand/italien et standard français
2P+T, 10/16A, Multiestándar Alemán/Italiano y Estándar Francés
2P+T, 10/16A, Deutsch/Italienischer Multistandard und Französischer Standard



25

200

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PLUG-DE-16A	220V AC	PLASTIC - PC	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	70 x 40 x 40 mm

PLUG-DE-16F

Presa Volante, 2P+T, 10/16A, Standard Tedesco (Schuko)
2P+T, 10/16A, German Standard (Schuko)
2P+T, 10/16A, norme allemande (Schuko)
2P+T, 10/16A, estándar alemán (Schuko)
2P+T, 10/16A, Deutscher Standard (Schuko)



25

200

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PLUG-DE-16F	220V AC	PLASTIC - PC	Schuko	40 x 40 x 70 mm



MULTIPRESE STANDARD TEDESCO

German standard multisockets / Prises multiples aux normes allemandes
Tomas múltiples estándar alemanas / Deutsche Standard-Multisteckdosen

MULTIP-DE

Multipresa standard Tedesco (Schuko). 3/4/5 prese
German standard power strip (Schuko). 3/4/5
positions
Multiprise standard allemand (Schuko). 3/4/5
positions
Regleta estándar alemana (Schuko). 3/4/5 tomas
Steckdosenleiste nach deutschem Standard (Schuko).
3/4/5 Positionen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe- Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
MULTIP-DE-3	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	3	155 x 50 x 40 mm		8 003910 112254	10	50
MULTIP-DE-4	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	4	205 x 50 x 40 mm		8 003910 112261	10	50
MULTIP-DE-5	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	5	250 x 50 x 40 mm		8 003910 112278	10	40

MULTIP-DE-I

Multipresa standard Tedesco (Schuko). 3/4/5 prese.
Con Interruttore
German standard power strip (Schuko). 3/4/5
positions. With Switch
Multiprise standard allemand (Schuko). 3/4/5
positions. Avec interrupteur
Regleta estándar alemana (Schuko). 3/4/5 tomas.
Con interruptor
Steckdosenleiste nach deutschem Standard (Schuko).
3/4/5 Positionen. Mit Schalter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe- Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	n° Prese n° Sockets n° Pris n° Tomas n° Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
MULTIP-DE-I-3	220V AC	3500W	150cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	3	190 x 50 x 40 mm		8 003910 112285	10	50
MULTIP-DE-I-4	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	4	235 x 50 x 40 mm		8 003910 112292	10	50
MULTIP-DE-I-5	220V AC	3500W	100cm, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	5	275 x 50 x 40 mm		8 003910 112308	10	40



PROLUNGHE ELETTRICHE STANDARD TEDESCO

German standard electrical extension cords / Rallonges électriques aux normes allemandes
Prolongadores de corriente estándar alemanas / Deutsche Standard-leistungsverlängerungen

PRO16A-DE

Prolunga elettrica standard Tedesco (Schuko,
2P+T).
Extension cord - 10/16A - 2 poles + earth (Schuko
type)
Prolongateur électrique standard Allemand (Schuko,
2P+T)
Prolongador eléctrico - 10/16A - 2 polos + tierra (tipo
Schuko)
Verlängerungskabel - 10/16A - 2 Pole + Erde (Typ
Schuko)



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe- Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner	Master
PRO16A-DE-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	3500W	3m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	150 x 150 x 40 mm		8 003910 112322	5	20
PRO16A-DE-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	3500W	5m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	150 x 150 x 60 mm		8 003910 112339	5	20
PRO16A-DE-10	220V AC	PLASTIC - OTHER	3500W	10m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)	180 x 180 x 50 mm		8 003910 112315	5	10

DOMREEL-10-DE

Avvolgitore elettrico domestico 10 m con
disgiuntore termico. Standard tedesco
10m domestic electric reel with thermal circuit
breaker. German standard
Enrouleur domestique 10m avec disjoncteur
thermique. Standard Allemande
Enrolador eléctrico doméstico de 10m con disyuntor
térmico. Alemán estándar
10-m-Haushalts-Elektrolle mit
Thermoschutzschalter. Deutscher Standard



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo arrotolato Wounded cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe- Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
DOMREEL-10-DE	220V AC	PLASTIC - OTHER	1100W	2200W	10m, H05VV-F 3G1.0mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 x Schuko (type F - CEE 7/4)	240 x 80 x 280 mm



AVVOLGICAVI STANDARD TEDESCO

German standard cable reels / Enrouleurs de câble aux normes allemandes

Enrollables estándar alemán / Enrollables Standard-Kabel / Deutsche Standard-Kabeltrommeln

REEL-DE

Avvolgitore fai-da-te con interruttore termico.

Standard Tedesco (Schuko)

DIY cable reel with thermal cut-out. German

standard

(Schuko)

Enrouleur bricolage avec disjoncteur thermique.

Standard Allemand (Schuko)

Enrolador de bricolaje con disyuntor térmico.

Estándar

Alemán (Schuko)

Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter. Deutscher

Standard (Schuko)



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo arrotolato Wounded cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Prese Sockets Pris Toma Genommen	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
REEL-DE-15	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	15m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 x Schuko (type F - CEE 7/4)	170 x 150 x 260 mm		8 003910 112544	4	4
REEL-DE-25	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	25m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 x Schuko (type F - CEE 7/4)	220 x 160 x 320 mm		8 003910 112551	1	1
REEL-DE-40	220V AC	PLASTIC + METAL	1100W	3200W	40m, H05VV-F 3G1.5mm ²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 x Schuko (type F - CEE 7/4)	270 x 170 x 360 mm		8 003910 112568	1	1

REEL-EMPTY


Avvolgicavo vuoto per cavi fino a 40 metri

Empty cable reel for cables up to 40 meters

Bobine de câble vide pour câbles jusqu'à 40 mètres

Carrete de cable vacío para cables de hasta 40 metros

Leere Kabeltrommel für Kabel bis zu 40 Meter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo arrotolato Wounded cable Câble roulé Cable enrollado Aufgerolltes Kabel	Cavo srotolato Abgerolltes Kabel Câble déroulé Cable desenrollado Abgerolltes Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
REEL-EMPTY	220V AC	PLASTIC + METAL	1000W	3000W	240 x 180 x 360 mm

MATERIALE ELETTRICO STANDARD CEE

CEE standard electrical equipment / Équipement électrique conforme à la norme CEE

Equipos eléctricos según la norma CEE / Elektrische Geräte nach CEE-Norm

TD601

Spina elettrica CEE 230V 16A -

IP44 - 3 pin

CEE 230V 16A electrical plug - IP44

- 3 pin

Prise électrique CEE 230V 16A - IP44

- 3 broches

Enchufe eléctrico CEE 230V 16A -

IP44 - 3 pines

CEE 230V 16A Netzstecker - IP44

- 3-polig



Cod. prodotto Item code	Materiale Materials	Spina Plug	IP IP	Intensità Intensity	Dimensioni (mm) Dimensions
TD601	PLASTIC - PC	CEE P17	IP44	16A	120 x 50 x 50 mm

TD603

Presa elettrica CEE 230V 16A -

IP44 - 3 pin

CEE electrical socket 230V 16A -

IP44 - 3 pin

Prise électrique CEE 230 V 16 A - IP44

- 3 broches

Toma eléctrica CEE 230V 16A - IP44

- 3 pines

CEE-Steckdose 230 V 16 A - IP44

- 3-polig



Cod. prodotto Item code	Materiale Materials	Prese Sockets	IP IP	Intensità Intensity	Dimensioni (mm) Dimensions
TD603	PLASTIC - PC	CEE P17	IP44	16A	140 x 65 x 60 mm

TD602

Spina elettrica CEE 230V 16A -

IP67 - 3 pin

CEE 230V 16A electrical plug - IP67

- 3 pin

Prise électrique CEE 230 V 16 A - IP67

- 3 broches

Enchufe eléctrico CEE 230V 16A -

IP67 - 3 pines

CEE 230V 16A Netzstecker - IP67

- 3-polig



Cod. prodotto Item code	Materiale Materials	Spina Plug	IP IP	Intensità Intensity	Dimensioni (mm) Dimensions
TD602	PLASTIC - PC	CEE P17	IP67	16A	125 x 70 x 70 mm

TD604

Presa elettrica CEE 230V 16A -

IP67 - 3pin

CEE 230V 16A Electrical Outlet -

IP67 - 3 pin

Prise électrique CEE 230 V 16 A - IP67

- 3 broches

Toma de corriente CEE 230 V 16 A -

IP67 - 3 pines

CEE-Steckdose 230 V, 16 A - IP67 - 3

poliges



Cod. prodotto Item code	Materiale Materials	Prese Sockets	IP IP	Intensità Intensity	Dimensioni (mm) Dimensions
TD604	PLASTIC - PC	CEE P17	IP67	16A	140 x 70 x 70 mm

TD627

Spina elettrica CEE 400V 16A -

IP44 - 4 pin

CEE Electrical Plug, 400 V, 16 A -

IP44 - 4 pin

Prise électrique CEE 400 V 16 A - IP44

- 3P+T 4 broches

Enchufe eléctrico CEE 400 V, 16 A -

IP44 - 4 pines

CEE-Stecker 400 V, 16 A - IP44 - 4

poliges



Cod. prodotto Item code	Materiale Materials	Spina Plug	IP IP	Intensità Intensity	Dimensioni (mm) Dimensions
TD627	PLASTIC - PC	CEE P17	IP44	16A	130 x 60 x 60 mm

TD629

Presa elettrica CEE 400V 16A -

IP44 - 4 pin

CEE 400V 16A electrical socket -

IP44 - 4 pines

Prise électrique CEE 400 V 16 A - IP44

- 4 broches

Toma eléctrica CEE 400V 16A - IP44

- 4 pines

Toma eléctrica CEE 400V 16A - IP44

- 4 pines



Cod. prodotto Item code	Materiale Materials	Prese Sockets	IP IP	Intensità Intensity	Dimensioni (mm) Dimensions
TD629	PLASTIC - PC	CEE P17	IP44	16A	140 x 80 x 60 mm

TD631

Spina elettrica CEE 400V 16A - IP44 - 5 pin
CEE Electrical Plug, 400 V, 16 A - IP44 - 5-pin
Fiche électrique CEE 400 V 16 A - IP44 - 5 broches
Enchufe eléctrico CEE de 400 V y 16 A - IP44 - 5 clavijas
CEE-Stecker 400 V, 16 A - IP44 - 5-polig



8 003910 140578						
Cod. prodotto	Materiale	Spina	IP	Intensità	Dimensioni (mm)	
Item code	Materials	Plug	IP	Intensity	Dimensions	
TD631	PLASTIC - PC	CEE P17	IP44	16A	145 x 60 x 60 mm	

TD628

Spina elettrica CEE 400V 16A - IP67 - 4 pin
CEE 400V 16A electrical plug - IP67 - 4 pins
Prise électrique CEE 400 V 16 A - IP67 - 4 broches
Enchufe eléctrico CEE 400V 16A - IP67 - 4 pines
CEE 400V 16A Netzstecker - IP67 - 4-polig



8 003910 141018						
Cod. prodotto	Materiale	Spina	IP	Intensità	Dimensioni (mm)	
Item code	Materials	Plug	IP	Intensity	Dimensions	
TD628	PLASTIC - PC	CEE P17	IP67	16A	125 x 70 x 70 mm	

TD632

Spina elettrica CEE 400V 16A - IP67 - 5 pin
CEE 400V 16A Electrical Plug - IP67 - 5-pin
Fiche électrique CEE 400 V 16 A - IP67 - 5 broches
Enchufe eléctrico CEE de 400 V y 16 A - IP67 - 5 pines
CEE-Stecker 400 V, 16 A - IP67 - 5-polig



8 003910 140998						
Cod. prodotto	Materiale	Spina	IP	Intensità	Dimensioni (mm)	
Item code	Materials	Plug	IP	Intensity	Dimensions	
TD632	PLASTIC - PC	CEE P17	IP67	16A	140 x 80 x 80 mm	

TD633

Presa elettrica CEE 400V 16A - IP44 - 5 pin
CEE 400V 16A Electrical Outlet - IP44 - 5-pin
Prise électrique CEE 400 V 16 A - IP44 - 5 broches
Toma de corriente CEE de 400 V y 16 A - IP44 - 5 pines
CEE-Steckdose 400 V, 16 A - IP44 - 5-polig



8 003910 140585						
Cod. prodotto	Materiale	Prese	IP	Intensità	Dimensioni (mm)	
Item code	Materials	Sockets	IP	Intensity	Dimensions	
TD633	PLASTIC - PC	CEE P17	IP44	16A	150 x 90 x 60 mm	

TD630

Presa elettrica CEE 400V 16A - IP67 - 4 pin
CEE 400V 16A Electrical Outlet - IP67 - 4-pin
Prise électrique CEE 400 V 16 A - IP67 - 4 broches
Toma de corriente CEE de 400 V y 16 A - IP67 - 4 pines
CEE-Steckdose 400 V, 16 A - IP67 - 4-polig



8 003910 140981						
Cod. prodotto	Materiale	Prese	IP	Intensità	Dimensioni (mm)	
Item code	Materials	Sockets	IP	Intensity	Dimensions	
TD630	PLASTIC - PC	CEE P17	IP67	16A	150 x 80 x 80 mm	

TD634

Presa elettrica CEE 400V 16A - IP67 - 5 pin
CEE 400V 16A Electrical Outlet - IP67 - 5-pin
Prise électrique CEE 400 V 16 A - IP67 - 5 broches
Toma de corriente CEE de 400 V y 16 A - IP67 - 5 pines
CEE-Steckdose 400 V, 16 A - IP67 - 5-polig



8 003910 141001						
Cod. prodotto	Materiale	Prese	IP	Intensità	Dimensioni (mm)	
Item code	Materials	Sockets	IP	Intensity	Dimensions	
TD634	PLASTIC - PC	CEE P17	IP67	16A	150 x 85 x 85 mm	

MULTIMETRI DIGITALI E CERCAFASI

Digital multimeters and phase finders / Multimètres numériques et détecteurs de phase
Multímetros digitales y localizadores de fase / Digitalmultimeter und Phasenmessgeräte

DIGITOP 500

Multimetro digitale 7 in 1
7 in 1 Digital multimeter
Multimètre digital 7 en 1
Multimetro digital 7 en 1
Digitales Multimeter 7 in 1



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tensione nominale Rated voltage Tension nominale Tensión nominal Nennspannung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
DMT500	DRY BATTERIES	3V	2 x AA ZINC CARBON 3V (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	90 x 40 x 20 mm	2 FIXED TEST PROBES

DIGITOP 600

Multimetro digitale 6 in 1
6 in 1 Digital multimeter
Multimètre digital 6 en 1
Multimetro digital 6 en 1
Digitales Multimeter 6 in 1



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tensione nominale Rated voltage Tension nominale Tensión nominal Nennspannung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
DMT600	DRY BATTERIES	3V	2 x AAA ZINC CARBON 3V (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	68 x 27 x 124 mm	2 TEST LEADS

MULTIMETRI DIGITALI E CERCAFASI

Digital multimeters and phase finders / Multimètres numériques et détecteurs de phase
Multímetros digitales y localizadores de fase / Digitalmultimeter und Phasenmessgeräte

DIGITOP 700

Multimetro digitale 7 in 1
7 in 1 Digital multimeter
Multimètre digital 7 en 1
Multímetro digital 7 en 1
Digitales Multimeter 7 in 1



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tensione nominale Rated voltage Tension nominale Tensión nominal Nennspannung	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
DMT700	DRY BATTERIES	3V	2 x AAA ZINC CARBON 3V (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	79 x 33 x 130 mm	2 TEST LEADS

DMT722C

Pinza amperometrica 7 in 1
7-in-1 current clamp
Pince de courant 7 en 1
Pinza amperimétrica 7 en 1
7-in-1-Stromzange



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
DMT722C	DRY BATTERIES	2 x AA ZINC CARBON (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	220 x 100 x 40 mm	2 TEST LEADS + POUCH

CACCIAVITI E FORBICI PER ELETTRICISTI

Screwdrivers and scissors for electricians / Tournevis et ciseaux pour électriciens
Destornilladores y tijeras para electricistas / Schraubendreher und Scheren für Elektriker

VOLTAGE TESTER XL

Cercafase 140mm
Voltage tester 140mm
Testeur de voltage 140mm
Medidores de tensión 140mm
Phasenprüfer 140mm



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
CF001	METAL	140 x 15 x 15 mm

VOLTAGE TESTER
XXL

Cercafase 190 mm
Voltage tester 190mm
Testeur de voltage 190mm
Medidores de tensión 190mm
Phasenprüfer 1900



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
CF002	METAL	190 x 18 x 18 mm

CACCIAVITI E FORBICI PER ELETTRICISTI

Screwdrivers and scissors for electricians / Tournevis et ciseaux pour électriciens
Destornilladores y tijeras para electricistas / Schraubendreher und Scheren für Elektriker

CF144

Set di 4 cacciaviti isolati (1 piatto + 2 a croce + tester)
Set of 4 insulated screwdrivers (1 flat + 2 Phillips + tester)
Jeu de 4 tournevis d'électricien isolés, 4 tournevis professionnels certifiés VDE : 1 testeur, 1 plat, 2 croix.
Qualité professionnelle : testé à 1000 V un par un.
Juego de 4 destornilladores aislados (1 plano + 2 Phillips + tester)
Satz mit 4 isolierten Schraubendrehern (1 Schlitz + 2 Kreuzschlitz + Prüfgerät)



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tensione nominale Rated voltage Tension nominale Tensión nominal Nennspannung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
CF144	1000V	METAL	290 x 120 x 40 mm

CF170

Set di 7 cacciaviti isolati (3 piatti + 3 a croce + tester)
Set of 7 insulated screwdrivers (3 flat + 3 Phillips + tester)
Jeu de 7 tournevis d'électricien isolés
Juego de 7 destornilladores aislados
Satz mit 7 isolierten Schraubendrehern



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tensione nominale Rated voltage Tension nominale Tensión nominal Nennspannung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
CF170	1000V	METAL	290 x 180 x 40 mm

CACCIAVITI E FORBICI PER ELETTRICISTI

Screwdrivers and scissors for electricians / Tournevis et ciseaux pour électriciens
Destornilladores y tijeras para electricistas / Schraubendreher und Scheren für Elektriker

CF101

Forbici isolate da elettricista, 1000V.
Insulated electrician's scissors, 1000V
Tijeras aisladas de electricista, 1000V
Tijeras aisladas de electricista, 1000V
Isolierte Elektrikerschere, 1000 V



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tensione nominale Rated voltage Tension nominale Tensión nominal Nennspannung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
CF101	1000V	METAL	160 x 80 x 20 mm



PORTALAMPADA, STARTERS E CONNETTORI

Lamp holder starters and connectors / Lamp holders, starters and connectors
Portalámparas, arrancadores y conectores. / Lampenfassungen, Starter und Anschlüsse

LH100B

Prolunga con interruttore,
100+50cm
Extension cord with switch,
100+50cm
Rallonge avec interrupteur,
100+50cm
Cable alargador con interruptor,
100+50cm
Verlängerungskabel mit Schalter,
100+50cm



LH100W

Prolunga con interruttore,
100+50cm
Extension cord with switch,
100+50cm
Rallonge avec interrupteur,
100+50cm
Cable alargador con interruptor,
100+50cm
Verlängerungskabel mit Schalter,
100+50cm



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH100B	PLASTIC - OTHER	150cm, H03VVH2-F 2x0.75	50 x 50 x 180 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH100W	PLASTIC - OTHER	150cm, H03VVH2-F 2x0.75mm3	50 x 50 x 180 mm

LH102B

Prolunga con interruttore,
120+80cm
Extension cord with switch,
120+80cm
Rallonge avec interrupteur,
120+80cm
Cable alargador con interruptor,
120+80cm
Verlängerungskabel mit Schalter,
120+80cm



LH102W

Prolunga con interruttore,
120+80cm
Extension cord with switch,
120+80cm
Rallonge avec interrupteur,
120+80cm
Cable alargador con interruptor,
120+80cm
Verlängerungskabel mit Schalter,
120+80cm



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH102B	PLASTIC - OTHER	200cm, H03VVH2-F 2x0.75mm4	50 x 50 x 170 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH102W	PLASTIC - OTHER	200cm, H03VVH2-F 2x0.75mm5	50 x 50 x 170 mm

PORTALAMPADA, STARTERS E CONNETTORI

Lamp holder starters and connectors / Lamp holders, starters and connectors
Portalámparas, arrancadores y conectores. / Lampenfassungen, Starter und Anschlüsse

LH109W

Sospensione premontata con
cavo 65cm e portalampada E27
Pre-assembled suspension with
65cm cable and E27 lamp
Suspension pré-assemblée avec
câble de 65 cm et douille E27
Lámpara colgante premontada con
cable de 65cm y portalámparas E27
Vormontierte Aufhängung
mit 65cm Kabel und E27-
Lampenfassung



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH109W	E27	PLASTIC - OTHER	65cm	150 x 130 x 70 mm

LH122B

Interruttore unipolare a pedale
Single Pole Foot Switch
Interrupteur à pédale unipolaire
Interruptor de pie unipolar
Einpoliger Fußschalter



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH122B	PLASTIC - OTHER	70 x 70 x 30 mm

LH115B

Portalampada premontato
con cavetto di alimentazione e
morsettiera
Pre-assembled lamp holder with
power cable and terminal block. E27
Douille pré-assemblée avec câble
d'alimentation et bornier
Portalámparas premontado con
cable de alimentación y bloque de
terminales
Vormontierte Lampenfassung mit
Netzkabel und Klemmenblock



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH115B	E27	PLASTIC - OTHER	16cm, H03VVH2-F 2x0.75	140 x 30 x 30 mm

LH122W

Interruttore unipolare a pedale
Single pole foot switch
Interrupteur à pédale unipolaire
Interruptor de pie unipolar.
Einpoliger Fußschalter



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH122W	PLASTIC - OTHER	70 x 70 x 30 mm

PORTALAMPADA, STARTERS E CONNETTORI

Lamp holder starters and connectors / Lamp holders, starters and connectors
Portalámparas, arrancadores y conectores. / Lampenfassungen, Starter und Anschlüsse

LH126B

Interruttore unipolare
Single pole switch
Interrupteur unipolaire
Interruptor unipolar
Einpoliger Schalter



LH126W

Interruttore unipolare
Single pole switch
Interrupteur unipolaire
Interruptor unipolar
Einpoliger Schalter



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH126B	PLASTIC - OTHER	60 x 20 x 10 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH126W	PLASTIC - OTHER	60 x 20 x 10 mm

LH140B

Portalamпада in termoplastica
E27. parzialmente filettato, con
ghiera . Nero
E27 thermoplastic lamp holder.
Partially threaded, with ring nut.
Black
Douille thermoplastique E27.
Partiellement fileté, avec écrou à
anneau. Noir
Portalámparas termoplástico E27.
Parcialmente roscado, con tuerca
anular. Color negro
E27-Lampenfassung aus
Thermoplast. Teilweise mit Gewinde
versehen Schwarz



LH140W

Portalamпада in termoplastica
E27. Parzialmente filettato, con
ghiera . Bianco
E27 thermoplastic lamp holder.
Partially threaded, with ring nut.
White
Douille thermoplastique E27.
Partiellement fileté, avec écrou à
anneau. Blanc
Portalámparas termoplástico E27.
Roscado parcialmente, con tuerca
anular. Color blanco.
E27-Lampenfassung aus
Thermoplast. Teilweise mit Gewinde
versehen Weiß



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH140B	E27	PLASTIC - OTHER	60 x 60 x 60 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH140W	E27	PLASTIC - OTHER	60 x 60 x 60 mm

PORTALAMPADA, STARTERS E CONNETTORI

Lamp holder starters and connectors / Lamp holders, starters and connectors
Portalámparas, arrancadores y conectores. / Lampenfassungen, Starter und Anschlüsse

LH141B

Portalamпада in termoplastica
E27. Interamente filettato, con
ghiera . Nero
E27 thermoplastic lamp holder.
Fully threaded, with ring nut. Black
Douille thermoplastique E27.
Entièrement fileté, avec écrou à
anneau. Noir
Portalámparas termoplástico E27.
Totalmente roscado, con tuerca
anular. Color negro.
E27-Lampenfassung aus
Thermoplast. Total eingefädelt.
Schwarz



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH141B	E27	PLASTIC - OTHER	60 x 60 x 60 mm

LH141W

Portalamпада in termoplastica
E27. Totalmente filettato, con
ghiera . Bianco
E27 thermoplastic lamp holder.
Fully threaded, with ring nut. White
Douille thermoplastique E27.
Totalment fileté, avec écrou à
anneau. Blanc
Portalámparas termoplástico E27.
Roscado totalmente, con tuerca
anular. Color blanco
E27-Lampenfassung aus
Thermoplast. Total eingefädelt.
Weiß



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH141W	E27	PLASTIC - OTHER	60 x 60 x 60 mm

LH143B

Portalamпада in termoplastica
E27 a camicia liscia
E27 thermoplastic lamp holder with
smooth jacket
Douille thermoplastique E27 avec
gaine lisse
Portalámparas E27 termoplástico
con revestimiento liso
E27-Lampenfassung aus
Thermoplast mit glatter
Ummantelung



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH143B	E27	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 60 mm

LH143W

Portalamпада in termoplastica
E27 a camicia liscia
E27 thermoplastic lamp holder with
smooth jacket
Douille thermoplastique E27 avec
enveloppe lisse
Portalámparas E27 termoplástico
con cubierta lisa
E27-Lampenfassung aus
Thermoplast mit glatter
Ummantelung



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH143W	E27	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 60 mm

PORTALAMPADA, STARTERS E CONNETTORI

Lamp holder starters and connectors / Lamp holders, starters and connectors
Portalámparas, arrancadores y conectores. / Lampenfassungen, Starter und Anschlüsse

LH150B

Portalampada in termoplastica E14. Parzialmente filettato, con ghiera . Nero
E14 thermoplastic lamp holder. Partially threaded, with ring nut. Black
Douille thermoplastique E14. Partiellement filetée, avec écrou à anneau. Noir
Portalámparas termoplástico E14. Roscado parcialmente, con tuerca anular. Color negro
E14-Lampenfassung aus Thermoplast. Teilgewinde, mit Ringmutter. Schwarz



LH150W

Portalampada in termoplastica E14. Parzialmente filettato, con ghiera . Bianco
E14 thermoplastic lamp holder. Partially threaded, with ring nut. White
Douille thermoplastique E14. Partiellement filetée, avec écrou à anneau. Blanc
Portalámparas termoplástico E14. Roscado parcialmente, con tuerca anular. Color blanco
E14-Lampenfassung aus Thermoplast. Teilgewinde, mit Ringmutter. Weiß



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH150B	E14	PLASTIC - OTHER	40 x 40 x 50 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH150W	E14	PLASTIC - OTHER	40 x 40 x 60 mm

LH151B

Portalampada in termoplastica E14. Interamente filettato, con ghiera . Nero
E14 thermoplastic lamp holder. Fully threaded, with ring nut. Black
Douille thermoplastique E14. Entièrement filetée, avec écrou à anneau. Couleur noire
Portalámparas termoplástico E14. Roscado en su totalidad, con tuerca anular. Color negro.
E14-Lampenfassung aus Thermoplast. Vollgewinde, mit Ringmutter. Schwarz



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH151B	E14	PLASTIC - OTHER	40 x 40 x 60 mm

LH151W

Portalampada in termoplastica E14. Interamente filettato, con ghiera . Bianco
E14 thermoplastic lamp holder. Fully threaded, with ring nut. White
Douille thermoplastique E14. Entièrement filetée, avec écrou à anneau. Blanc
Portalámparas termoplástico E14. Roscado en su totalidad, con tuerca anular. Color blanco.
E14-Lampenfassung aus Thermoplast. Vollgewinde, mit Ringmutter. Weiß



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH151W	E14	PLASTIC - OTHER	40 x 40 x 60 mm

PORTALAMPADA, STARTERS E CONNETTORI

Lamp holder starters and connectors / Lamp holders, starters and connectors
Portalámparas, arrancadores y conectores. / Lampenfassungen, Starter und Anschlüsse

LH152B

Portalampada in termoplastica E14 a camicia liscia. Interamente filettato.
E14 thermoplastic lamp holder with smooth jacket. Fully threaded
Douille thermoplastique E14 avec gaine lisse. Entièrement fileté
Portalámparas E14 termoplástico con cubierta lisa. Totalmente roscado
E14-Lampenfassung aus Thermoplast mit glatter Ummantelung. Vollständig eingefädelt



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH152B	E14	PLASTIC - OTHER	25 x 25 x 60 mm

LH152W

Portalampada in termoplastica E14 a camicia liscia. Interamente filettato
E14 thermoplastic lamp holder with smooth jacket. Fully threaded
Douille thermoplastique E14 avec gaine lisse. Entièrement fileté
Portalámparas E14 termoplástico con cubierta lisa. Totalmente roscado
E14-Lampenfassung aus Thermoplast mit glatter Ummantelung. Vollständig eingefädelt



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH152W	E14	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 60 mm

LH160W

Puntoluce in termoplastica con attacco E27, base inclinata.
Thermoplastic light point with E27 socket, inclined base
Point lumineux thermoplastique avec douille E27, base inclinée.
Punto de luz termoplástico con casquillo E27, base inclinada.
Thermoplastischer Lichtpunkt mit E27-Fassung, geneigter Fuß.



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH160W	E27	PLASTIC - OTHER	70 x 70 x 70 mm

LH162W

Puntoluce in termoplastica con attacco E27
Thermoplastic light point with E27 socket, straight base
Point lumineux thermoplastique avec douille E27
Punto de luz termoplástico con casquillo E27
Thermoplastischer Lichtpunkt mit E27-Fassung



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LH162W	E27	PLASTIC - OTHER	70 x 70 x 60 mm

PORTALAMPADA, STARTERS E CONNETTORI

Lamp holder starters and connectors / Lamp holders, starters and connectors

Portalámparas, arrancadores y conectores. / Lampenfassungen, Starter und Anschlüsse

START2LED

Starter per soli tubi LED
Starter for LED tubes only
Starter pour tubes LED uniquement
Arrancador solo para tubos LED
Starter nur für LED-Röhren



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
START2LED	G13 LAMP	PLASTIC - OTHER	39 x 21 x 21 mm

LHGU10

Portallampada in ceramica per
dicroiche / GU10
Ceramic lamp holder for GU10
bulbs
Douille GU10 en céramique
Portalámparas cerámico para
dicroica / GU1
Lampenfassung in Keramik für
Dichroic LED / GU10



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LHGU10	GU10	CERAMIC	15cm, 2x0,75mm ²	28 x 28 x 16 mm

START65

Starter 4-65W per tubi
fluorescenti
4-65W starter for fluorescent tubes
Starter 4-65W pour tubes
fluorescents
Starter 4-65W para tubos
fluorescentes
4-65W starter for fluorescent tubes



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
START65	G13 LAMP	PLASTIC - OTHER	21 x 21 x 39 mm



PORTALAMPADA, STARTERS E CONNETTORI

Lamp holder starters and connectors / Lamp holders, starters and connectors

Portalámparas, arrancadores y conectores. / Lampenfassungen, Starter und Anschlüsse

MG601

Assortimento di 300 capicorda
terminali
Assortment of 300 terminal cable
lugs
Assortiment de 300 cosses de câble
Surtido de 300 terminales de cable
Sortiment mit 300 Kabelschuhen



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG601	PLASTIC - PVC	205 x 105 x 30 mm

MG602

Kit di 400 terminali a crimpare,
boccola isolata
400pcs Crimp Terminals Kit,
Insulated Ferrule
Kit de 400 cosses à sertir, embout
isolé
Kit de terminales de crimpado de
400 piezas
400-teiliges Crimp-Anschlussset,
isolierte Aderendhülsen. 5
verschiedene Farben und Größen



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG602	PLASTIC - PVC	90 x 90 x 40 mm

MG501

Kit di 100 guaine termorestringenti
100 Piece Heat Shrink Tubing Kit
Kit de 100 tubes thermorétractables
Kit de 100 tubos termorretráctiles
100-teiliges Schrumpfschlauch-Set



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG501	EVA	150 x 105 x 230 mm

MG502

Kit di 100 guaine termorestringenti
100 Piece Heat Shrink Tubing Kit
Kit de 100 tubes thermorétractables
Kit de 100 tubos termorretráctiles
100-teiliges Schrumpfschlauch-Set



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG502	EVA	150 x 105 x 230 mm

MORSETTI PER COLLEGAMENTI (TIPO MAMMUT)
Connection terminals (mammoth type) / Bornes de raccordement (type mammoth)
Terminales de conexión (tipo mamut) / Anschlussklemmen (Typ Mammut)

MORSETTI BIANCHI

Morsetti per collegamenti elettrici
Terminals blocks
Bornes de raccordement
Regleta Clema
Anschlussklemme für elektrische Kontakte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Assorbimento (A) Absorption Absorption Absorción Absorption	Diametro massimo per inserimento cavo Max. diameter for cable insertion Diamètre max. pour l'insertion du câble Diámetro máx. para la inserción del cable Max. Durchmesser für die Kabeleinführung	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master 
MG303	PLASTIC - OTHER	15 x 12 x 92 mm	3A	4 mm2			10	100
MG306	PLASTIC - OTHER	110 x 15 x 15 mm	6A	6 mm2			10	100
MG310	PLASTIC - OTHER	20 x 118 x 16 mm	10A	10 mm2			10	100
MG330	PLASTIC - OTHER	25 x 20 x 170 mm	30A	16 mm2			10	100
MG360	PLASTIC - OTHER	190 x 30 x 20 mm	60A	25 mm2			10	100
MG380	PLASTIC - OTHER	210 x 35 x 30 mm	80A	35 mm2			10	80


MORSETTI PER COLLEGAMENTI (TIPO MAMMUT)
Connection terminals (mammoth type) / Bornes de raccordement (type mammoth)
Terminales de conexión (tipo mamut) / Anschlussklemmen (Typ Mammut)

MORSETTI NERI

Morsetti per collegamenti elettrici
Terminals blocks
Bornes de raccordement
Regleta Clema
Anschlussklemme für elektrische Kontakte



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Assorbimento (A) Absorption Absorption Absorción Absorption	Diametro massimo per inserimento cavo Max. diameter for cable insertion Diamètre max. pour l'insertion du câble Diámetro máx. para la inserción del cable Max. Durchmesser für die Kabeleinführung	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master 
MG390	PLASTIC - OTHER	15 x 12 x 92 mm	3A	4 mm2			10	100
MG391	PLASTIC - OTHER	16 x 14 x 111 mm	6A	6 mm2			10	100
MG392	PLASTIC - OTHER	20 x 118 x 16 mm	10A	10 mm2			10	100
MG393	PLASTIC - OTHER	25 x 20 x 170 mm	30A	16 mm2			10	100
MG394	PLASTIC - OTHER	29 x 193 x 25 mm	60A	25 mm2			10	100



MORSETTI A CAPPUCCIO

Morsetti per collegamenti elettrici
Terminals blocks
Bornes de raccordement
Regleta Clema
Anschlussklemme für elektrische Kontakte



MG425
MG435



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Tensione nominale (V) Rated voltage Tension nominale Tensión nominal Nennspannung	Assorbimento (A) Absorption Absorption Absorcion Absorption	Diametro massimo per inserimento cavo Max. diameter for cable insertion Diamètre max. pour l'insertion du câble Diámetro máx. para la inserción del cable Max. Durchmesser für die Kabeleinführung	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
MG401	PLASTIC - PC	90 x 20 x 20 mm	450V	17.5A	1.5 mm2			100	800
MG402	PLASTIC - PC	100 x 15 x 20 mm	450V	24A	2.5 mm2			100	800
MG404	PLASTIC - PC	115 x 20 x 25 mm	450V	32A	4 mm2			100	500
MG406	PLASTIC - PC	140 x 30 x 25 mm	500V	41A	6 mm2			60	480
MG410	PLASTIC - PC	165 x 30 x 30 mm	500V	57A	10 mm2			50	300
MG416	PLASTIC - PC	225 x 35 x 30 mm	500V	76A	16 mm2			25	200
MG425	PLASTIC - PC	40 x 40 x 23 mm	500V	101A	25 mm2			5	750
MG435	PLASTIC - PC	45 x 45 x 25 mm	500V	135A	35 mm2			5	400



MORSETTI A CAPPUCCIO
Cap Clamps / Colliers de serrage
Abrazaderas / Verschlussklemmen

FASCETTE BIANCHE IN NYLON
White cable ties / Serre-câbles blancs
Bridas para cables blancas / Weiße Kabelbinder

FASCETTE BIANCHE PICCOLE

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas de Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Diametro massimo (A) Max. diameter Diamètre max. Diámetro máx. Max. Durchmesser	Numero di fascette per polybag Number of Cable ties per polybag Nombre de serre-câbles par polybag N° de bridas para cables por polybag Anzahl Kabelbinder pro polybag	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
MG100	NYLON 6.6	75 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 16 mm	100			10	600
MG101	NYLON 6.6	100 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 22 mm	100			10	500
MG1015	NYLON 6.6	120 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 30 mm	100			10	500
MG102	NYLON 6.6	150 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 35 mm	100			10	350
MG103	NYLON 6.6	200 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 53 mm	100			10	300
MG109	NYLON	140 x 3,6 mm	-15°C / +25°C	max 33mm	100			10	250
MG111	NYLON 6.6	200 x 3,6 mm	-15°C / +85°C	max 53 mm	100			10	200
MG112	NYLON 6.6	280 x 3,6 mm	-15°C / +85°C	max 70 mm	100			10	160
MG116	NYLON	370 x 3,6 mm	-15°C / +25°C	max 105mm	100			10	100
MG117	NYLON 6.6	180 x 4,5 mm	-15°C / +85°C	max 42 mm	100			10	150

FASCETTE BIANCHE IN NYLON
White cable ties / Serre-câbles blancs
Bridas para cables blancas / Weiße Kabelbinder

FASCETTE BIANCHE
GRANDI

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas de Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Diametro massimo (A) Max. diameter Diamètre max. Diámetro máx. Max. Durchmesser	Numero di fascette per polybag Number of Cable ties per polybag Nombre de serre-câbles par polybag N° de bridas para cables por polybag Anzahl Kabelbinder pro polybag	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 10	Master 150
MG119	NYLON 6.6	150 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 35 mm	100		8 003910 141131	10	150
MG120	NYLON 6.6	200 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 53 mm	100		8 003910 101234	10	140
MG121	NYLON 6.6	300 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 82 mm	100		8 003910 101241	10	100
MG122	NYLON 6.6	350 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 90 mm	100		8 003910 101258	10	90
MG1225	NYLON 6.6	400 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 105 mm	100		8 003910 141568	10	80
MG123	NYLON 6.6	200 x 7,5 mm	-15°C / +85°C	max 50 mm	100		8 003910 141148	10	100
MG124	NYLON 6.6	250 x 7,5 mm	-15°C / +85°C	max 65 mm	100		8 003910 141155	10	100
MG126	NYLON 6.6	350 x 7,5 mm	-15°C / +85°C	max 90 mm	50		8 003910 141162	10	50
MG127	NYLON 6.6	450 x 7,5 mm	-15°C / +85°C	max 110 mm	50		8 003910 141179	10	50
MG128	NYLON	370 x 7,6 mm	-15°C / +25°C	max 98mm	100		8 003910 140479	10	50
MG130	NYLON 6.6	550 x 7,6 mm	-15°C / +85°C	max 160 mm	50		8 003910 101265	5	50

FASCETTE BIANCHE IN NYLON
White cable ties / Serre-câbles blancs
Bridas para cables blancas / Weiße Kabelbinder

MG190

Supporti Adesivi per Fascette
Bianche 19x19 mm
Adhesive Mounts for White Cable
Ties 19x19 mm
Supports adhésifs VELAMP pour
serre-câbles blancs 19 x 19 mm
Soportes adhesivos para bridas de
cables blancas de 19x19 mm
Klebehalterungen für weiße
Kabelbinder 19 x 19 mm



MG191

Supporti Adesivi per Fascette
Bianche 28x28 mm
Adhesive Mounts for White Cable
Ties 28x28 mm
Supports adhésifs VELAMP pour
serre-câbles blancs 28x28 mm
Soportes adhesivos para bridas de
cables blancas de 28x28 mm
Klebehalterungen für weiße
Kabelbinder 28x28 mm



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG190	PLASTIC - ABS	19 x 19 x 6 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG191	PLASTIC - ABS	28 x 28 x 9 mm

MG194

Supporti a Tassello per Fascette,
Bianchi,
White Nylon Cable Tie Mounts
Supports de fixation pour colliers de
serage en nylon blanc
Kabelbinderhalterungen aus
weißem Nylon
VELAMP Kabelbinderhalterungen
aus weißem Nylon



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG194	NYLON	10 x 10 x 37 mm



FASCETTE NERE
PICCOLE

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas de Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Diametro massimo (A) Max. diameter Diamètre max. Diámetro máx. Max. Durchmesser	Numero di fascette per polybag Number of Cable ties per polybag Nombre de serre-câbles par polybag N° de bridas para cables por polybag Anzahl Kabelbinder pro polybag	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
MG200	NYLON 6.6	75 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 16 mm	100		8 003910 141186	10	600
MG201	NYLON 6.6	100 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 22 mm	100		8 003910 101074	10	500
MG2015	NYLON 6.6	120 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 30 mm	100		8 003910 141193	10	500
MG202	NYLON 6.6	150 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 35 mm	100		8 003910 101081	10	350
MG203	NYLON 6.6	200 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 53 mm	100		8 003910 101098	10	300
MG209	NYLON	140 x 3,6 mm	-15°C / +85°C	max 33mm	100		8 003910 140462	10	250
MG211	NYLON 6.6	200 x 3,6 mm	-15°C / +85°C	max 53 mm	100		8 003910 101111	10	200
MG212	NYLON 6.6	280 x 3,6 mm	-15°C / +85°C	max 70 mm	100		8 003910 101128	10	160
MG216	NYLON	370 x 3,6 mm	-15°C / +85°C	max 105mm	100		8 003910 140509	10	100
MG217	NYLON 6.6	180 x 4,5 mm	-15°C / +85°C	max 42 mm	100		8 003910 141209	10	150

FASCETTE NERE IN NYLON
Black cable ties / Serre-câbles noirs
Bridas negras / Schwarze Kabelbinder

FASCETTE NERE
GRANDI

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas de Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Diametro massimo (A) Max. diameter Diamètre max. Diámetro máx. Max. Durchmesser	Numero di fascette per polybag Number of Cable ties per polybag Nombre de serre-câbles par polybag N° de bridas para cables por polybag Anzahl Kabelbinder pro polybag	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
MG219	NYLON 6.6	150 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 35 mm	100		8 003910 141216	10	150
MG220	NYLON 6.6	200 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 53 mm	100		8 003910 101135	10	140
MG221	NYLON 6.6	300 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 82 mm	100		8 003910 101142	10	100
MG222	NYLON 6.6	350 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 90 mm	100		8 003910 101159	10	90
MG2225	NYLON 6.6	400 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 105 mm	100		8 003910 141575	10	80
MG223	NYLON 6.6	200 x 7,5 mm	-15°C / +85°C	max 50 mm	100		8 003910 141223	10	100
MG224	NYLON 6.6	250 x 7,5 mm	-15°C / +85°C	max 65 mm	100		8 003910 141230	10	100
MG226	NYLON 6.6	350 x 7,5 mm	-15°C / +85°C	max 90 mm	50		8 003910 141247	10	50
MG227	NYLON 6.6	450 x 7,5 mm	-15°C / +85°C	max 110 mm	50		8 003910 141254	10	50
MG228	NYLON	370 x 7,6 mm	-15°C / +85°C	max 98mm	100		8 003910 140486	10	50
MG230	NYLON 6.6	550 x 7,6 mm	-15°C / +85°C	max 160 mm	50		8 003910 101166	5	50

MG290

Supporti Adesivi per Fascette
Cable Tie Neri 19x19 mm
Adhesive Cable Tie Mounts, Black,
19 x 19 mm
Supports de câbles adhésifs, noirs,
19 x 19 mm
Soportes adhesivos para bridas de
cables, negros, 19 x 19 mm
VELAMP Selbstklebende
Kabelbinderhalterungen, Schwarz,
19 x 19 mm



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG290	PLASTIC - ABS	19 x 19 x 6 mm

MG294

Supporti a Tassello per Fascette,
Neri
Black Nylon Cable Tie Mounts
Supports de colliers de serrage en
nylon noir
Soportes para bridas de cable de
naillon negro
Kabelbinderhalterungen aus
schwarzem Nylon



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG294	NYLON	10 x 10 x 37 mm

MG291

Supporti Adesivi per Fascette
Cable Tie Neri 28x28 mm
Adhesive Cable Tie Mounts, Black,
28 x 28 mm
Supports de câbles adhésifs, noirs,
28 x 28 mm
Soportes adhesivos para bridas de
cables, negros, 28 x 28 mm
Selbstklebende
Kabelbinderhalterungen, Schwarz,
28 x 28 mm



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG291	PLASTIC - ABS	28 x 28 x 9 mm




FASCETTE NERE IN NYLON
Black cable ties / Serre-câbles noirs
Bridas de nylon / Schwarze Kabelbinder

FASCETTE VERDI IN NYLON
Green nylon cable ties / Serre-câbles en nylon vert
Bridas de nylon verde / Grüne Nylon-Kabelbinder

FASCETTE VERDI

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas de Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Diametro massimo (A) Max. diameter Diamètre max. Díametro máx. Max. Durchmesser	Numero di fascette per polybag Number of Cable ties per polybag Nombre de serre-câbles par polybag N° de bridas para cables por polybag Anzahl Kabelbinder pro polybag	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
MG271	NYLON 6.6	200 x 4,8 mm	-15°C / +85°C	max 53 mm	100		8 003910 110205	10	140
MG272	NYLON 6.6	100 x 2,5 mm	-15°C / +85°C	max 22 mm	100		8 003910 110212	10	500
MG273	NYLON 6.6	4,8 x 300 mm	-15°C / +85°C	max 80 mm	100		8 003910 141445	10	100
MG274	NYLON 6.6	140 x 3,5 mm	-15°C / +85°C	max 33 mm	100		8 003910 141261	10	200
MG276	NYLON 6.6	280 x 4,5 mm	-15°C / +85°C	max 70 mm	50		8 003910 141278	10	150

FASCETTE COLORATE

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas de Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder



6 Colours available

Kit contents:
2.5 x 100mm black, white, orange, yellow, green (50 pieces each),
2.5 x 150mm red, yellow (50 pieces each),
2.5 x 200mm white (50 pieces each), 3.6 x 200 mm black (50 pieces).



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur
MG280	NYLON 6.6	ASSORTED MEASURES	-15°C / +85°C



GRAFFETTE FISSACAVI
Electrical connections /
/

CABLE CLIP

Graffetta fissacavo per cavo tondo
Cable clip for round cable
Serre-câble pour câble rond
Abrazadera para cable redondo
Kabelclip für Rundkabe



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Diametro massimo (A) Max. diameter Diamètre max. Diámetro máx. Max. Durchmesser	Numero di fascette per polybag Number of Cable ties per polybag Nombre de serre-câbles par polybag N° de bridas para cables por polybag Anzahl Kabelbinder pro polybag	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
MG004	PLASTIC-PP	max 4 mm	50			10	500
MG005	PLASTIC-PP	max 5 mm	50			10	500
MG007	PLASTIC-PP	max 7 mm	50			10	400
MG008	PLASTIC-PP	max 8 mm	50			10	300
MG010	PLASTIC-PP	max 10 mm	50			10	200
MG012	PLASTIC-PP	max 12 mm	50			10	200
MG014	PLASTIC-PP	max 14 mm	50			10	100
MG016	PLASTIC-PP	max 16 mm	50			10	100
MG020	PLASTIC-PP	max 20 mm	50			10	80

MG713-BS

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-BS	PLASTIC - OTHER	10000 x 60 x 15 mm

MG713-WS

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-WS	PLASTIC - OTHER	10000 x 60 x 15 mm

MG713-US

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-US	PLASTIC - OTHER	10000 x 60 x 15 mm

MG713-RS

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-RS	PLASTIC - OTHER	10000 x 60 x 15 mm

MG713-BM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-BM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19 mm

MG713-WM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-WM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19 mm

MG713-UM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-UM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19 mm

MG713-RM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-RM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19 mm

MG713-GYM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-GYM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19 mm



MG713-MM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-MM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19 mm

MG713-GGM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-GGM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19 mm

MG713-BX

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-BX	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 25 mm

CIP604

Avvolgi Prolunghe
Wrap Extensions
Rallonges en bobine pour la maison
Extensiones para el hogar
Verlängerungshüllen für Haus,



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CIP604	PLASTIC - ABS	480 x 20 x 120 mm

CIP681


Connettore due poli IP68
IP68 two-pole connector
Connecteur IP68 bipolaire
Conector IP68 bipolar
Zweipoliger IP68-Stecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CIP681	PLASTIC - PC	70 x 25 x 25 mm

MG713-WX

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insulativa
Isolierband



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-WX	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 25 mm



CIP682

Connettore a T IP68
IP68 T-Connector
Connecteur en T IP68
Conector en T IP68
IP68 T-Stecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CIP682	PLASTIC - PC	96 x 82 x 30 mm

CONDENSATORI DI SPUNTO

Starting capacitor for electric motors / Condensateur de démarrage pour moteurs électriques
Condensador de arranque para motores eléctricos / Anlaufkondensator für Elektromotoren

CONDENSATORI

Condensatore di spunto per motori elettrici
Start capacitor for electric motors
Condensateur de démarrage pour moteurs électriques
Condensador de arranque para motores eléctricos
Kondensator starten für Elektromotoren



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Conector Stromversorg	Attacco Connector Connecteur Conector Verbinder	Capacità (µF) Capacity Capacité Capacidad Kapazität	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Barcode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner	Master
MG8015	450V AC	M8	1.5	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 114326	10	150
MG8020	450V AC	M8	2	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 111769	10	150
MG8025	450V AC	M8	2.5	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 111776	10	150
MG8035	450V AC	M8	3.5	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 111783	10	150
MG8040	450V AC	M8	4	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 111790	10	150
MG8060	450V AC	M8	6	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 111806	10	150
MG8070	450V AC	M8	7	PLASTIC	35 x 35 x 65 mm	8 003910 111813	10	150
MG8080	450V AC	M8	8	PLASTIC	35 x 35 x 65 mm	8 003910 111820	10	150
MG8100	450V AC	M8	10	PLASTIC	35 x 35 x 65 mm	8 003910 111837	10	150
MG8120	450V AC	M8	12	PLASTIC	35 x 35 x 65 mm	8 003910 111844	10	150
MG8140	450V AC	M8	14	PLASTIC	90 x 30 x 30 mm	8 003910 141025	10	150
MG8160	450V AC	M8	16	PLASTIC	40 x 40 x 70 mm	8 003910 111851	10	150
MG8180	450V AC	M8	18	PLASTIC	95 x 40 x 40 mm	8 003910 141094	10	150
MG8200	450V AC	M8	20	PLASTIC	40 x 40 x 70 mm	8 003910 111868	10	150
MG8250	450V AC	M8	25	PLASTIC	40 x 40 x 93 mm	8 003910 111875	10	100
MG8300	450V AC	M8	30	PLASTIC	40 x 40 x 90 mm	8 003910 111882	10	100
MG8350	450V AC	M8	35	PLASTIC	45 x 45 x 100 mm	8 003910 111899	10	100
MG8400	450V AC	M8	40	PLASTIC	45 x 45 x 100 mm	8 003910 111905	10	100
MG8500	450V AC	M8	50	PLASTIC	50 x 50 x 120 mm	8 003910 111912	10	100
MG8600	450V AC	M8	60	PLASTIC	50 x 50 x 120 mm	8 003910 111929	10	100
MG8700	450V AC	M8	70	PLASTIC	50 x 50 x 120 mm	8 003910 111936	10	80
MG8800	450V AC	M8	80	PLASTIC	55 x 55 x 120 mm	8 003910 111943	10	80

CONDENSATORI DI SPUNTO

Starting capacitor for electric motors / Condensateur de démarrage pour moteurs électriques

Condensador de arranque para motores eléctricos / Anlaufkondensator für Elektromotoren

CONDENSATORI CON CAVETTO

Condensatore di spunto per motori elettrici, con cavetto 15cm
Starting capacitor for electric motors, with 15cm cable
Condensateur de démarrage pour moteurs électriques, avec câble de 15cm
Condensador de arranque para motores eléctricos, 450V, con cable de 15cm
Anlaufkondensator für Elektromotoren, mit 15cm Kabel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Attacco Connector Connecteur Conector Verbinder	Capacità (µF) Capacity Capacité Capacidad Kapazität	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master
MG8015C	450V AC	M8	1.5	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 116061	10	150
MG8020C	450V AC	M8	2	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 115828	10	50
MG8025C	450V AC	M8	2.5	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 115835	10	50
MG8035C	450V AC	M8	3.5	PLASTIC	57 x 30 x 30 mm	8 003910 115842	10	150
MG8040C	450V AC	M8	4	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 115859	10	50
MG8060C	450V AC	M8	6	PLASTIC	30 x 30 x 57 mm	8 003910 115866	10	50
MG8070C	450V AC	M8	7	PLASTIC	35 x 35 x 65 mm	8 003910 115873	10	50
MG8080C	450V AC	M8	8	PLASTIC	35 x 35 x 65 mm	8 003910 115880	10	150
MG8100C	450V AC	M8	10	PLASTIC	35 x 35 x 65 mm	8 003910 115897	10	150
MG8120C	450V AC	M8	12	PLASTIC	35 x 35 x 65 mm	8 003910 115903	10	50
MG8160C	450V AC	M8	16	PLASTIC	40 x 40 x 70 mm	8 003910 115910	10	100
MG8200C	450V AC	M8	20	PLASTIC	40 x 40 x 70 mm	8 003910 115927	10	150
MG8250C	450V AC	M8	25	PLASTIC	40 x 40 x 93 mm	8 003910 115934	10	100
MG8300C	450V AC	M8	30	PLASTIC	40 x 40 x 90 mm	8 003910 115941	10	100
MG8350C	450V AC	M8	35	PLASTIC	45 x 45 x 100 mm	8 003910 115958	10	100
MG8400C	450V AC	M8	50	PLASTIC	45 x 45 x 100 mm	8 003910 115965	10	100
MG8500C	450V AC	M8	40	PLASTIC	50 x 50 x 120 mm	8 003910 115972	10	50
MG8600C	450V AC	M8	60	PLASTIC	50 x 50 x 120 mm	8 003910 115989	10	50
MG8700C	450V AC	M8	70	PLASTIC	50 x 50 x 120 mm	8 003910 115996	10	80
MG8800C	450V AC	M8	80	PLASTIC	55 x 55 x 120 mm	8 003910 116009	10	80

CONDENSATORI DI SPUNTO

Starting capacitor for electric motors / Condensateur de démarrage pour moteurs électriques

Condensador de arranque para motores eléctricos / Anlaufkondensator für Elektromotoren

CONDENSATORI FONDO PIATTO

Condensatori di spunto per motori elettrici, con fondo piatto
Starting capacitors for electric motors, with flat bottom
Condensateurs de démarrage pour moteurs électriques, à fond plat
Condensadores de arranque para motores eléctricos, con fondo plano
Anlaufkondensatoren für Elektromotoren, mit flachem Boden



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Capacità (µF) Capacity Capacité Capacidad Kapazität	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master
MG8080FB	450V AC	8	PLASTIC	80 x 30 x 30 mm	8 003910 116702	10	150
MG8090FB	450V AC	9	PLASTIC	80 x 30 x 30 mm	8 003910 116559	10	100
MG8100FB	450V AC	10	PLASTIC	70 x 30 x 30 mm	8 003910 116566	10	150
MG8120FB	450V AC	12	PLASTIC	80 x 30 x 30 mm	8 003910 116573	10	150
MG8150FB	450V AC	15	PLASTIC	70 x 40 x 40 mm	8 003910 116580	10	150
MG8180FB	450V AC	18	PLASTIC	90 x 40 x 40 mm	8 003910 116597	10	150
MG8200FB	450V AC	20	PLASTIC	70 x 40 x 40 mm	8 003910 116719	10	150
MG8250FB	450V AC	25	PLASTIC	100 x 40 x 40 mm	8 003910 117174	10	100
MG8300FB	450V AC	30	PLASTIC	110 x 40 x 40 mm	8 003910 116726	10	100
MG8350FB	450V AC	35	PLASTIC	100 x 40 x 40 mm	8 003910 117181	10	100
MG8400FB	450V AC	40	PLASTIC	110 x 40 x 40 mm	8 003910 116641	10	100
MG8450FB	450V AC	45	PLASTIC	110 x 40 x 40 mm	8 003910 116672	10	100
MG8500FB	450V AC	50	PLASTIC	100 x 50 x 50 mm	8 003910 116689	10	50
MG8600FB	450V AC	60	PLASTIC	130 x 50 x 50 mm	8 003910 116696	10	50

SNF3

Sonda in nylon ø 3mm, con terminali fissi.
Nylon cable puller ø 3mm, with fixed terminals
Aiguille tire-fils en nylon, Ø 3 mm, usage civil avec
terminaux fixes.
Guias pasacables de nylon ø 3mm, con terminales
fijos.
Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 3 mm, mit festen
Klemmen.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
SNF3-010	NYLON	10m	240 x 240 x 20 mm		 8 003910 111202	50	50
SNF3-015	NYLON	15m	250 x 250 x 20 mm		 8 003910 111219	30	30
SNF3-020	NYLON	20m	250 x 250 x 30 mm		 8 003910 111226	20	20
SNF3-030	NYLON	30m	265 x 265 x 20 mm		 8 003910 111233	15	15

SYN3

Sonda in nylon ø 3mm, con terminali fissi.
Nylon cable puller ø 3mm, with fixed terminals
Aiguille tire-fils en nylon, Ø 3 mm, usage civil avec
terminaux fixes.
Guias pasacables de nylon ø 3mm, con terminales
fijos.
Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 3 mm, mit festen
Klemmen.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SYN3-015	NYLON	15m	250 x 250 x 20 mm

SONDE PER USO CIVILE
Probes for civilian use / Sondes à usage civil
Sondas de uso civil / Sonden für zivile Zwecke

SONDE PER USO CIVILE
Probes for civilian use / Sondes à usage civil
Sondas de uso civil / Sonden für zivile Zwecke

SFR

Sonde "SNAKE" in fibra di vetro ø 3 mm
"SNAKE" fiberglass cable puller, ø3 mm
Aiguille tire-fils en fibre de verre, Ø 3 mm
Guias pasacables "SNAKE" de fibra de vidrio ø 3 mm
Kabel-Einziehhilfe "SNAKE" aus Glasfaser ø 3 mm



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
SFR-010	FIBER GLASS	10m	300 x 300 x 15 mm		 8 003910 008144	1	1
SFR-020	FIBER GLASS	20m	300 x 300 x 20 mm		 8 003910 008151	1	1
SFR-030	FIBER GLASS	30m	300 x 300 x 25 mm		 8 003910 008168	1	1

SFULL

Sonde "SNAKE" in fibra di vetro ø 3 mm
"SNAKE" fiberglass cable puller, ø3 mm
Aiguille tire-fils en fibre de verre, Ø 3 mm
Guias pasacables "SNAKE" de fibra de vidrio ø 3 mm
Kabel-Einziehhilfe "SNAKE" aus Glasfaser ø 3 mm



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material	Cavo Cable Câble Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
SFULL-010	FIBER GLASS	10m	330 x 330 x 50 mm		 8 003910 008113	1	1
SFULL-020	FIBER GLASS	20m	315 x 315 x 40 mm		 8 003910 008120	1	1
SFULL-030	FIBER GLASS	30m	320 x 320 x 60 mm		 8 003910 008137	1	1

SONDE PER USO CIVILE
 Probes for civilian use / Sondes à usage civil
 Sondas de uso civil / Sonden für zivile Zwecke

SYB4

Sonda in nylon ø 4mm, con terminali fissi
 Nylon cable puller, ø 4mm, with fixed terminals
 Aiguille tire-fils en nylon, Ø 4mm, usage civil, avec terminaux fixes
 Guias pasacables de nylon, ø 4mm, con terminales fijos
 Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 4 mm, mit festen Klemmen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
SYB4-005	NYLON	5m	260 x 260 x 20 mm

SYN4

Sonda in nylon ø 4mm, con terminali intercambiabili M4
 Nylon cable puller, ø 4mm, with M4 interchangeable terminals
 Aiguille tire-fils en nylon, Ø 4mm, usage civil, avec terminaux interchangeables M4.
 Guias pasacables de nylon, ø 4mm, con terminales intercambiables M4.
 Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 4 mm, mit M4 austauschbaren Klemmen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
SYN4-005	NYLON	5m	240 x 240 x 20 mm		8 003910 007772	10	50
SYN4-010	NYLON	10m	290 x 290 x 20 mm		8 003910 007789	10	50
SYN4-015	NYLON	15m	300 x 300 x 20 mm		8 003910 007796	10	50
SYN4-020	NYLON	20m	260 x 260 x 20 mm		8 003910 007802	10	60
SYN4-025	NYLON	25m	270 x 270 x 25 mm		8 003910 007819	10	40
SYN4-030	NYLON	30m	280 x 280 x 20 mm		8 003910 007826	10	40

SONDE PER USO CIVILE
 Probes for civilian use / Sondes à usage civil
 Sondas de uso civil / Sonden für zivile Zwecke

SPN4

Sonda in perlon ø 4mm, con terminali intercambiabili M4
 perlon cable puller, ø 4mm, with M4 interchangeable terminals
 Aiguille tire-fils en perlon, Ø 4mm, usage civil, avec terminaux interchangeables M4.
 Guias pasacables de perlon, ø 4mm, con terminales intercambiables M4.
 Kabel-Einziehhilfe aus perlon, ø 4 mm, mit M4 austauschbaren Klemmen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 	Master
SPN4-015	PERLON	15m	260 x 260 x 20 mm		8 003910 007857	1	10
SPN4-020	PERLON	20m	270 x 270 x 25 mm		8 003910 007864	1	10



STOL4

Sonda a tortiglione TORNADO ø4, terminali intercambiabili M5. Rosso
TORNADO cable puller, ø 4mm, with M5 interchangeable terminals. Red
Aiguille tire-fils TORNADO, Ø 4mm, usage civil, avec terminaux interchangeables M5. Rouge
Guías pasacables TORNADO, ø 4mm, con terminales intercambiables M5. Rojo
Kabel-Einziehhilfe "TORNADO", ø 4 mm, mit M5 austauschbaren Klemmen. Rot



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master
STOL4-010	POLYESTER	10m	300 x 300 x 25 mm			1	15
STOL4-015	POLYESTER	15m	300 x 300 x 30 mm			1	12
STOL4-020	POLYESTER	20m	300 x 300 x 40 mm			1	10
STOL4-025	POLYESTER	25m	300 x 300 x 40 mm			1	10
STOL4-030	POLYESTER	30m	300 x 300 x 40 mm			1	8

STOA5

Sonda a tortiglione TORNADO ø5,2mm, su aspo, terminali M5 intercambiabili
TORNADO cable puller, ø 5,2mm, with reel, with M5 interchangeable terminals
Aiguille tire-fils TORNADO, Ø 5,2mm, usage civil, avec terminaux interchangeables M5
Guías pasacables TORNADO, ø 5,2mm, sobre carrete, con terminales intercambiables M5
Kabel-Einziehhilfe "TORNADO", ø 5,2 mm, mit Garnwinde, mit M5 austauschbaren Klemmen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße
STOA5-050	POLIESTER / STEEL	50m	470 x 330 x 200 mm

SONDE PER USO CIVILE
Probes for civilian use / Sondes à usage civil
Sondas de uso civil / Sonden für zivile Zwecke

SONDE PER USO INDUSTRIALE
Probes for industrial use / Sondes à usage industriel
Sondas para uso industrial / Sonden für den industriellen Einsatz

SAN6

Sonde in NYLON/ACCIAIO ø 6 mm
NYLON/STEEL cable puller, ø 6 mm
Aiguille tire-fils ø 6 mm, en nylon/acier
Guías pasacables de NYLON/ACERO ø 6 mm
Kabel-Einziehhilfe aus NYLON/STAHL ø 6mm



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barcode Barcode Barcode Barcode	Inner 	Master
SAN6-020	NYLON / STEEL	20m	500 x 50 x 25 mm			1	1
SAN6-030	NYLON / STEEL	30m	510 x 510 x 35 mm			1	1
SAN6-040	NYLON / STEEL	40m	510 x 510 x 45 mm			1	1
SAN6-050	NYLON / STEEL	50m	530 x 530 x 50 mm			1	1
SAN6-060	NYLON / STEEL	60m	530 x 530 x 55 mm			1	1



ACCESSORI PER SONDE

Accessories for cable pullers / Accessoires pour aiguilles tire-fils
Accesorios para sondas / Zubehör für Kabel-Einziehhilfe

ASM01

Testa flessibile guida-curve in trefolo
Flexible head curve guide made with round braided steel
Tête de guidage flexible M4 à bout rond, pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible guía-curvas en ramal
Biegsame Litze, Strang

M4



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM01	METAL

ASM02

Testa flessibile in corda d'acciaio inox.
Flexible head made with steel rope
Tête de guidage flexible M4 à bout rond, pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible guía-curvas con cuerda de acero inox.
Biegsame Litze aus Edelstahlseil

M4



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM02	METAL

ASM03

Testa flessibile con carrucola
Flexible head with sheave made with round braided steel
Tête de guidage flexible M4 avec roulette. Pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible con polea en ramal
Biegsame Litze aus Strangrolle

M4



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM03	METAL

ASM04

Occhiello tirante
Pulling eyelet
Éillet de tirage M4. Pour Aiguilles Tire-fils Ø 3, 4 et 5 mm
Ojal elástico
Stange mit Ösen

M4



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM04	METAL

ASM05

Bussola di giunzione
Joint bush
Douille de raccordement M4. Pour aiguilles tire-fils Ø 3, 4 et 5 mm
Tuerca de ensamble
Verbindungsfassung

M4



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM05	METAL

ASM07

Occhiello tirante tipo lungo
Pulling long eyelet
Oeillet de tirage long M4. Pour aiguilles tire-fils Ø 3, 4 et 5 mm
Ojal elástico
Stange mit Ösen

M4



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM07	METAL

ACCESSORI PER SONDE

Accessories for cable pullers / Accessoires pour aiguilles tire-fils
Accesorios para sondas / Zubehör für Kabel-Einziehhilfe

ASM08

Testa flessibile M4 con asola tirante in corda d'acciaio inox
M4 flexible head made with steel rope with pulling slot
Tête de tirage flexible M4 à boucle. Pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible M4 con ojal elástico de cuerda de acero inox.
Biegsame Litze mit Ösenstange aus Edelstahlseil M4

M4



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM08	METAL

ASM10

Set di riparazione per sonde in fibra di vetro Art. SFR, composto da due perni M4, una bussola di giunzione ed una colla
Reparation set for glassfiber fishtapes. For items SFR e SFULL
Set de réparation pour aiguilles tire-fils en fibre de verre. M4
Set de reparación para sondas de fibra de vidrio, M4. Adecuado para art. SFR y SFULL
Reparatur-Set für Sonden aus Glasfaser, zusammengesetzt aus zwei Bolzen M4, einer Verbindungsfassung und einer Kette. Passend für Artikel SFR und SFULL

M4



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM10	METAL

ASM01-05

Testa flessibile guida-curve M5
Flexible head curve guide made with round braided steel
Tête de guidage flexible M5 à bout rond, pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible guía-curvas en ramal
Biegsame Litze, Strang

M5



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM01-05	METAL

ASM03-05

Testa flessibile con carrucola M5
Flexible head with sheave made with round braided steel
Tête de guidage flexible M5 avec roulette. Pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible con polea en ramal
Biegsame Litze aus Strangrolle

M5



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM03-05	METAL

ASM04-05

Occhiello tirante M5
Pulling eyelet
Éillet de tirage M5. Pour aiguilles tire-fils Ø 3, 4 et 5 mm
Ojal elástico
Stange mit Ösen

M5



Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM04-05	METAL

ASL01

Testa flessibile guida-curve in corda d'acciaio inox per sonde ø6mm
Flexible head curve guide made with steel rope for ø6mm cable pullers
Tête de guidage flexible M5 à bout rond, pour aiguilles tire-fils ø6mm
Cabezal flexible guía-curvas con cuerda de acero inox para sondas de ø6mm
Biegsame Litze aus Edelstahlseil für ø6mm-Sonden

M5

8 003910 008342

TECNID

1

100

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASL01	METAL

ASL02

Ruota di scorrimento con oliva (carrucola) per sonde ø6mm
Rolling ferrule with olive hook for ø6mm cable pullers
Œillet et roue M5, pour aiguilles tire-fils ø6mm
Rueda de desplazamiento con aceite (polea) para sondas de ø6mm
Hauptrol mit Rolle für ø6mm-Sonden

M5

8 003910 008359

TECNID

1

100

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASL02	METAL

ASP01

Contenitore in plastica antiurto ø 320 mm con due tasche per l'alloggio degli accessori d'uso.
Case in plastic anticrash ø 320 mm with two pockets for keeping the accessories for use.
Carter plastique diamètre 320mm pour aiguilles tire-fils
Contenedor de plástico antirrobo ø 320 mm con dos bolsillos para guardar los accesorios de uso.
Behälter aus stoßfestem Plastik ø 320 mm mit zwei Taschen für die Aufbewahrung der Gebrauchsartikel.

8 003910 008656

TECNID

1

1

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASP01	PLASTIC - OTHER

ASP03

Aspo ø 600 mm su telaio verticale, in acciaio zincato con anello guidasonda, impugnatura per il trasporto e sedi per l'alloggio degli accessori. Può lavorare anche in appoggio orizzontale.
Reel ø 600 mm on vertical frame in galvanized steel with ring tape guide, handle for the transport and seats for accessories. It can work also in horizontal position.
Touret vertical en acier, Ø 600 mm pour aiguilles tire-fils
Carrete ø 600 mm sobre armazón vertical, en acero galvanizado con anillo guía de sonda, empuñadura para el transporte y espacios para guardar los accesorios.
También puede trabajar con apoyo horizontal.
Garnwinde ø 600 mm am vertikalen Rahmen, aus Stahl mit Ring für die Sonde, passend für den Transport und für die Aufbewahrung des Zubehörs. Kann auch als horizontale Stütze verwendet werden.

8 003910 008670

TECNID

1

1

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASP03	METAL

CAVI DI RETE UTP / FTP E ACCESSORI

UTP / FTP Network Cables and Accessories / Câbles et accessoires réseau UTP/FTP
Cables y accesorios de red UTP/FTP / UTP/FTP-Netzwerkkabel und Zubehör

LAN5EU-305

UTP Cat.5E Network cable
CCA/PE High Density
PVC 5.0 mm (external)

305 meters
(1000 feet)

8 003910 108394

TECNID

2

2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LAN5EU-305	305m	PLASTIC - OTHER	360 x 350 x 220 mm

LAN5EU-100

UTP Cat.5E Network cable
CCA/PE High Density
PVC 5.0 mm (external)

100 meters
(328 feet)

8 003910 108400

TECNID

4

4

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LAN5EU-100	100m	PLASTIC - OTHER	220 x 220 x 80 mm



CAVI DI RETE UTP / FTP E ACCESSORI

UTP / FTP Network Cables and Accessories / Câbles et accessoires réseau UTP/FTP

Cables y accesorios de red UTP/FTP / UTP/FTP-Netzwerkkabel und Zubehör

LAN6U-305

UTP Cat.6 Network cable
CCA/PE High Density
PVC 6.0 mm (external)

305
meters
(1000 feet)



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LAN6U-305	305m	PLASTIC - OTHER	410 x 410 x 220 mm

LAN6U-50

UTP Cat.6 Network cable
CCA/PE High Density
PVC 6.0 mm (external)

50
meters
(164 feet)



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LAN6U-50	50m	PLASTIC - OTHER	220 x 220 x 65 mm

LAN6U-100

UTP Cat.6 Network cable
CCA/PE High Density
PVC 6.0 mm (external)

100
meters
(328 feet)



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LAN6U-100	100m	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 80 mm

LAN6U-25

UTP Cat.6 Network cable
CCA/PE High Density
PVC 6.0 mm (external)

25
meters
(82 feet)



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LAN6U-25	25m	PLASTIC - OTHER	160 x 160 x 60 mm

CAVI DI RETE UTP / FTP E ACCESSORI

UTP / FTP Network Cables and Accessories / Câbles et accessoires réseau UTP/FTP

Cables y accesorios de red UTP/FTP / UTP/FTP-Netzwerkkabel und Zubehör

LAN5EF-305

FTP Cat.5E Network cable
CCA/PE High Density
PVC 5.0 mm (external)

305
meters
(1000 feet)



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LAN5EF-305	305m	PLASTIC - OTHER	370 x 360 x 220 mm

CF184

Pinza crimpatrice 3 in 1. Per
connettori RJ45, RJ11, RJ12. Verde
3 in 1 Crimping Tool. For RJ45, RJ11,
RJ12 Connectors. Green
Pince à sertir 3 en 1. Pour
connecteurs RJ45, RJ11, RJ12. Vert
Herramienta de crimpado 3 en 1
para conectores RJ45, RJ11 y RJ12.
Color verde
3-in-1-Crimpzange. Für RJ45-, RJ11-
und RJ12-Anschlüsse. Grün



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
CF184	METAL	200 x 75 x 150 mm

LAN6F-305

FTP Cat.6 Network cable
CCA/PE High Density
PVC 6.0 mm (external)

305
meters
(1000 feet)



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LAN6F-305	305m	PLASTIC - OTHER	400 x 400 x 200 mm

LANC5F-50

Connettori blindati RJ45 CAT5 FTP
da crimpare
RJ45 CAT5 FTP shielded crimp
connectors
Connecteurs blindés RJ45 CAT5
FTP à sertir
Conectores RJ45 blindados CAT5
FTP para crimpar
RJ45 CAT5 FTP Geschirmter Crimp-
Verbinder

x50



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
LANC5F-50	PLASTIC - OTHER	120 x 20 x 160 mm

LANC5U-50

Connettori RJ45 CAT5E UTP da crimpare
RJ45 CAT5E UTP crimp connectors
Connecteurs RJ45 CAT5E UTP à sertir
Conectores RJ45 CAT5E UTP para crimpar
RJ45 CAT5E UTP Crimp Verbinder

x50



LANC6U-50

Connettori RJ45 CAT6 UTP da crimpare
RJ45 CAT6 UTP crimp connectors
Connecteurs RJ45 CAT6 UTP à sertir
Conectores RJ45 CAT6 UTP para crimpar
RJ45 CAT6 UTP Crimp Verbinder

x50



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LANC5U-50	PLASTIC - OTHER	160 x 110 x 20 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LANC6U-50	PLASTIC - OTHER	150 x 110 x 30 mm

LANC6F-50

Connettori blindati RJ45 CAT6 FTP da crimpare
RJ45 CAT6 FTP shielded crimp connectors
Connecteurs blindés RJ45 CAT6 FTP à sertir
Conectores RJ45 blindados CAT6 FTP para crimpar
RJ45 CAT6 FTP Geschirmter Crimp-Verbinder

x50



LANC6F-100

Connettori blindati RJ45 CAT6 FTP da crimpare
RJ45 CAT6 FTP shielded crimp connectors
Connecteurs blindés RJ45 CAT6 FTP à sertir
Conectores RJ45 blindados CAT6 FTP para crimpar
RJ45 CAT6 FTP Geschirmter Crimp-Verbinder

x100



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LANC6F-50	PLASTIC - OTHER	150 x 110 x 20 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LANC6F-100	PLASTIC - OTHER	160 x 100 x 50 mm

Batteries

PILE ZINCO CARBONE

Zinc carbon batteries / Piles zinc-carbone
Pilas de zinc-carbono / Zink-Kohle-Batterien

R03/4BP

Blister di 4 pile zinco carbone AAA
Blister of 4 AA carbon zinc batteries
Blister de 4 piles salines AAA
Blister de 4 pilas salinas AAA
Blister mit 4 AA-Salzbatterien



12 144

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
R03/4BP	AAA ZINC CARBON 1,5V (INCLUDED)	METAL	12 x 12 x 44 mm

R14/2BP

Blister di 2 pile zinco carbone C
Blister of 2 carbon zinc batteries C
Blister de 2 piles salines C
Blister de 2 pilas salinas C
Blister mit 2 Salz-C-Batterien



12 72

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
R14/2BP	C ZINC CARBON 1,5V (INCLUDED)	METAL	25 x 25 x 49 mm

3R12/1BP

Blister di 1 pile zinco carbone 3R12
Blister of 1 carbon zinc cell 3R12
Blister de 1 pile saline 3R12
Blister de 1 pila salina 3R12
Blister mit 1 3R12 Salzbatterie



10 120

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
3R12/1BP	3R12 ZINC CARBON 4,5V (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	60 x 20 x 63 mm

R6/4BP

Blister di 4 pile zinco carbone AA
Blister of 4 AAA carbon zinc batteries
Blister de 4 piles salines AAA
Blister de 4 pilas salinas AAA
Blister mit 4 AAA-Salzbatterien



12 144

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
R6/4BP	AA ZINC CARBON 1,5V (INCLUDED)	METAL	14 x 14 x 50 mm

R20/2BP

Blister di 2 pile zinco carbone D
Blister of 2 carbon zinc batteries D
Blister de 2 piles salines D
Blister de 2 celdas de sal D
Blister mit 2 Salzzellen D



10 60

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
R20/2BP	D ZINC CARBON 1,5V (INCLUDED)	METAL	32 x 32 x 60 mm

4R25/1B

Pila speciale 4R25
Special 4R25 battery
Batterie spéciale 4R25
Bateria especial 4R25
4R25 Spezialbatterie



24 24

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
4R25/1B	4R25 ZINC CARBON 6V 7000mAh (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 115 mm

PILE ALCALINE

Alkaline batteries / Piles alcalines
Pilas alcalinas / Alkalibatterien

LR03/4BP

Blister di 4 pile alkaline AAA
Blister of 4 AAA alkaline batteries
Blister de 4 piles alcalines AAA
Blister de 4 pilas alcalinas AAA
Blister mit 4 AAA-Alkalibatterien



12 144

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03/4BP	AAA ALKALINE 1,5V 1100mAh (INCLUDED)	METAL	12 x 12 x 44 mm

LR03/8BP

Blister di 8 pile alkaline AAA
Blister of 8 AAA alkaline batteries
Blister de 8 piles alcalines AAA
Blister de 8 pilas alcalinas AAA
Blisterpackung mit 8 AAA-Alkalibatterien



10 120

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03/8BP	AAA ALKALINE 1,5V 1100mAh (INCLUDED)	METAL	120 x 10 x 180 mm

LR03/12PACK

Confezione di 12 pile alkaline AAA
Pack of 12 AAA alkaline batteries
Pack de 12 piles alcalines AAA
Paquete de 12 pilas alcalinas AAA
Packung mit 12 AAA-Alkalibatterien



6 96

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03/12PACK	12 x AAA ALKALINE 1,5V (INCLUDED)	METAL	63 x 22 x 43 mm

LR6/4BP

Blister di 4 pile alkaline AA
Blister of 4 AA alkaline batteries
Blister de 4 piles alcalines AA
Blister de 4 pilas alcalinas AA
Blister mit 4 AA-Alkalibatterien



12 144

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6/4BP	AA ALKALINE 1,5V 2500mAh (INCLUDED)	METAL	14 x 14 x 50 mm

LR6/8BP

Blister di 8 pile alkaline AA
Blister of 8 AA alkaline batteries
Blister de 8 piles alcalines AA
Blister de 8 pilas alcalinas AA
Blister mit 8 AA-Alkalibatterien



10 60

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6/8BP	AA ALKALINE 1,5V 2500mAh (INCLUDED)	METAL	180 x 10 x 120 mm

LR6/12PACK

Confezione di 12 pile AA
Pack of 12 AA batteries
Pack de 12 piles AA
Paquete de 12 pilas AA
Packung mit 12 AA-Batterien



6 48

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6/12PACK	12 x AA ALKALINE 1,5V (INCLUDED)	METAL	85 x 28 x 28 mm

LR03/24BOX

Scatola di 24 pile alkaline AAA
Box of 24 AAA alkaline batteries
Boîte de 24 piles alcalines AAA
Caja de 24 pilas alcalinas AAA
Schachtel mit 24 AAA-
Alkalibatterien



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03/24BOX	24 x AAA ALKALINE 1,5V 1100mAh (INCLUDED)	METAL	65 x 45 x 45 mm

LR14/2BP

Blister di 2 pile alkaline C
Blister of 2 alkaline batteries C
Blister de 2 piles alcalines C
Blister de 2 pilas alcalinas C
Blisterpackung mit 2
C-Alkalibatterien



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR14/2BP	C ALKALINE 1,5V 7800mAh (INCLUDED)	METAL	25 x 25 x 49 mm

6LR61/1BP

Blister di 1 pila alkalina 6LR61
Blister of 1 6LR61 alkaline battery
Blister de 1 pile alcaline 6LR61
Blister de 1 pila alcalina 6LR61
Blister mit 1 Alkalibatterie 6LR61



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
6LR61/1BP	6LR61 ALKALINE 9V (INCLUDED)	METAL	17 x 25 x 48 mm

LR6/24BOX

Scatola di 24 pile AA
Box of 24 AA batteries
Boîte de 24 piles AA
Caja de 24 pilas AA
Schachtel mit 24 AA-Batterien



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6/24BOX	24 x AA ALKALINE 1,5V 2500mAh (INCLUDED)	METAL	90 x 60 x 50 mm

LR20/2BP

Blister di 2 pile alkaline D
Blister of 2 D alkaline batteries
Blister de 2 piles alcalines D
Blister de 2 pilas alcalinas D
Blisterpackung mit 2
D-Alkalibatterien



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR20/2BP	D ALKALINE 1,5V 16500mAh (INCLUDED)	METAL	32 x 32 x 60 mm

LR23A/1BP

Blister di 1 pila alkalina LR23A
Blister of 1 LR23A alkaline battery
Blister de 1 pile alcaline LR23A
Blister de 1 pila alcalina LR23A
Blister mit 1 LR23A-Alkalibatterie



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR23A/1BP	LR23A ALKALINE 12V 54mAh (INCLUDED)	METAL	8 x 8 x 42 mm

PILE ALCALINE

Alkaline batteries / Piles alcalines
Pilas alcalinas / Alkalibatterien

PILE E BATTERIE RICARICABILI AL LITIO

Lithium batteries / Piles au lithium
Baterías de litio / Lithium-Batterien

LR03-4USB

4 batterie AAA Li-Ion ricaricabili
tramite USB-C. 400mAh.
4 AAA Li-Ion batteries rechargeable
via USB-C. 400mAh.
4 piles AAA Li-Ion rechargeables via
USB-C. 400 mAh. Câble inclus.
4 pilas AAA de iones de litio
recargables por USB-C. 400 mAh.
4 AAA-Lithium-Ionen-Batterien,
wiederaufladbar über USB-C.
400 mAh.



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03-4USB	4 x AAA LITHIUM-ION 1,5V 400mAh (INCLUDED)	METAL	62 x 43 x 15 mm

CR2032/1BP

Batteria bottone al litio
Lithium button cell
Pile bouton Lithium
Pila de botón de litio
Lithium-Knopfzelle



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
CR2032/1BP	CR2032 LITHIUM-ION 3V (INCLUDED)	ALUMINIUM	60 x 5 x 80 mm

23717.R

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
23717	18650 LITHIUM-ION 3,7V 3250mAh (INCLUDED)	METAL	65 x 18 x 18 mm

LR6-4USB

4 batterie AA Li-Ion ricaricabili
tramite USB-C. 1400mAh.
4 AA Li-Ion batteries rechargeable
via USB-C. 1400mAh.
4 piles AA Li-Ion rechargeables via
USB-C. 1400 mAh.
4 pilas AA de iones de litio
recargables por USB-C. 1400 mAh.
4 AA-Lithium-Ionen-Akkus,
wiederaufladbar über USB-C.
1400 mAh.



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6-4USB	4 x AA LITHIUM-ION 1,5V 1400mAh (INCLUDED)	METAL	85 x 50 x 20 mm

B23716

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
B23716	18650 LITHIUM-ION 3,7V 2200mAh (INCLUDED)	METAL	65 x 18 x 18 mm

23702.R

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
23702.R	21700 LITHIUM-ION 3,7V 4000mAh (INCLUDED)	METAL	70 x 21 x 21 mm

CBT06

Carica batterie per batterie al litio
Battery charger
Battery charger for lithium batteries
Cargador de batería para baterías de litio
Batterieladegerät für Lithiumbatterien



Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Dimensioni (mm) Dimensions
CBT06	PLASTIC - ABS	60cm	103 x 50 x 40 mm

BATTIR666

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
BATTIR666	Connettore SM2.54-2P	18650 LITHIUM-ION 3,7V 2200mAh (INCLUDED)	METAL	68 x 18 x 18 mm

BATT7480

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
BATT7480	Connettore SM2.54-2P	18650 LITHIUM-ION 7,4V 8000mAh (INCLUDED)	METAL	72 x 37 x 67 mm

BATTIR867

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
BATTIR867	Connettore SM2.54-2P	2 x 18650 LITHIUM-ION 7,4V 4400mAh (INCLUDED)	METAL	67 x 37 x 37 mm

BATT3744

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
BATT3744	Connettore SM2.54-2P	18650 LITHIUM-ION 3,7V 4400mAh (INCLUDED)	METAL	38 x 18 x 70 mm

23748L

Batteria al litio ricaricabile LiFePO4
12,8V 7000mAh
LiFePO4 12,8V 7000mAh
rechargeable lithium battery
Batterie au lithium rechargeable
LiFePO4 12,8 V 7000 mAh
Bateria de litio recargable LiFePO4 de 12,8 V y 7000 mAh
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku LiFePO4 12,8 V 7000 mAh



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
23748L	LITHIUM-ION 12,8V 7000mAh (INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	150 x 65 x 95 mm

BATTER122

Batteria di ricambio per ER122
Replacement battery for ER122
Batterie de remplacement pour ER122
Bateria de repuesto para ER122
Ersatzbatterie für ER122



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
BATTER122	18650 LITHIUM-ION 7,4V 1800mAh (INCLUDED)	130 x 19 x 19 mm

HR03-1000/4BP

Blister di 4 batterie ricaricabili
Blister of 4 rechargeable batteries
Blister de 4 piles rechargeables
Blister de 4 pilas recargables
Blister mit 4 Akkus



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
HR03-1000/4BP	4 x AAA NI-MH 1,2V 1000mAh (INCLUDED)	METAL	12 x 12 x 44 mm

BATTER122N

Batteria di ricambio per ER122N
Replacement battery for ER122N
Batterie de remplacement pour ER122N
Bateria de repuesto para ER122N
Ersatzbatterie für ER122N



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
BATTER122N	1 x 18650 LITHIUM-ION 4000mAh (INCLUDED)	130 x 19 x 19 mm

HR6-2600/2BP

Blister di 2 batterie ricaricabili
Blister of 2 rechargeable batteries
Blister de 2 piles rechargeables
Blister de 2 pilas recargables
Blister mit 2 Akkus



Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
HR6-2600/2BP	2 x AA NI-MH 1,2V 2600mAh (INCLUDED)	METAL	14 x 14 x 50 mm



BATTERIE AL PIOMBO PER USO INDUSTRIALE
Lead batteries for industrial use / Batteries au plomb-acide à usage industriel
Baterías de plomo para uso industrial / Blei-Säure-Batterien für den industriellen Einsatz

23727

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

4V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23727	FASTON T1	LEAD ACID 4V 3000mAh (INCLUDED)	65 x 30 x 75 mm

23722

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23722	FASTON T1	LEAD ACID 6V 4000mAh (INCLUDED)	108 x 71 x 48 mm

23725

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23725	FASTON T1	LEAD ACID 6V 3000mAh (INCLUDED)	130 x 35 x 60 mm

23719

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

4V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23719	FASTON T1	LEAD ACID 4V 4500mAh (INCLUDED)	106 x 46 x 46 mm

23720

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23720	FASTON T1	LEAD ACID 6V 1300mAh (INCLUDED)	98 x 24 x 59 mm

23725H

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23725H	FASTON T1	LEAD ACID 6V 3200mAh (INCLUDED)	65 x 30 x 100 mm

BATTERIE AL PIOMBO PER USO INDUSTRIALE
Lead batteries for industrial use / Batteries au plomb-acide à usage industriel
Baterías de plomo para uso industrial / Blei-Säure-Batterien für den industriellen Einsatz



23723

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23723	FASTON T1	LEAD ACID 12V 1300mAh (INCLUDED)	98 x 44 x 58 mm

23724

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23724	FASTON T1	LEAD ACID 12V 2200mAh (INCLUDED)	180 x 35 x 60 mm

23736

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23736	FASTON T1	LEAD ACID 12V 5000mAh	90 x 70 x 100 mm

23788

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23788	FASTON T1	LEAD ACID 12V 7000mAh (INCLUDED)	150 x 65 x 95 mm

23728

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23728	FASTON T1	LEAD ACID 12V 7000mAh (INCLUDED)	150 x 65 x 100 mm

BATTERIE AL PIOMBO PER USO INDUSTRIALE
Lead batteries for industrial use / Batteries au plomb-acide à usage industriel
Baterías de plomo para uso industrial / Blei-Säure-Batterien für den industriellen Einsatz

23732

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23732	FASTON T2	LEAD ACID 12V 9000mAh (INCLUDED)	150 x 65 x 95 mm

23731

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23731	FASTON T2	LEAD ACID 12V 12000mAh (INCLUDED)	151 x 98 x 101 mm

23735

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23735	FASTON T3	LEAD ACID 12V 18000mAh (INCLUDED)	180 x 75 x 165 mm

23734

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Bateria recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V



Codice prodotto Item code	Connettore Connector	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23734	FASTON T4	LEAD ACID 12V 26000mAh (INCLUDED)	175 x 165 x 124 mm



BATTERIE AL PIOMBO PER USO INDUSTRIALE
Lead batteries for industrial use / Batteries au plomb-acide à usage industriel
Baterías de plomo para uso industrial / Blei-Säure-Batterien für den industriellen Einsatz

COMPATIBILITA' BATTERIE / BATTERY COMPATIBILITY

CODICE CODE	4R25	LR20	BATTIR666 Li-ion 3.7V 2Ah	B23716 Li-ion 3.7 2.2Ah	23717.R Li-ion 3.7V 3250mAh	23702.R Li-ion 3.7 4Ah	BATT3744 Li-ion 3.7V 4.4Ah	BATTIR867 Li-ion 7.4V 4Ah	BATT7480 Li-ion 7.4V 8Ah	23722 Pb 6V 4Ah
IR554			✓				✓			
IR558			✓				✓			
IR551NG				✓	✓					
IR554NG				✓	✓					
IR558NG				✓	✓					
IR666-5W			✓				✓			
IR666-10W			✓				✓			
R930								✓		
IR867								✓		
IS342				✓	✓					
ST223NG								✓	✓	
ST225NG								✓	✓	
PS070S				✓	✓					
SL237				✓	✓					
SL362				✓	✓					
IMR90				✓	✓					
ST201				✓	✓					
IR547				✓	✓					
IR666-DRY	✓	✓								
R920										✓
ST143						✓				
ST096						✓				



Consumer electronics



RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR010-2

Termoventilatore
Fan heater
Chauffage électrique soufflant
Calefactor Electrico
Heizlüfter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Area de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR010-2	220V AC	1000W/2000W	YES	144 m3/h	12 m2	PLASTIC - OTHER	CEE 7/17	120cm, H05VV-F 3G0.75mm2	235 x 130 x 265 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR012-2

Termoventilatore oscillante
Oscillating fan heater
Chauffage électrique soufflant avec oscillation
Calefactor Electrico Oscilante
Oszillierender Heizlüfter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Area de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR012-2	220V AC	1000W/2000W	YES	180 m3/h	12 m2	PLASTIC - OTHER	CEE 7/17	120cm, H05VV-F 3G0.75mm2	215 x 283 x 180 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör





RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR152
Termoventilatore ceramico
Ceramic fan heater
Radiateur soufflant céramique
Calefactor electrico Ceramico
Keramik Heizlüfter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR152	220V AC	750W/1500W	YES	63 m3/h	12 m2	PLASTIC - OTHER	CEE 7/17	120cm, H05VV-F 3G0.75mm2	145 x 100 x 217 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR156
Generatore di aria calda ceramico
Ceramic hot air generator,
Aérotherme en céramique avec oscillation
Generador de aire caliente cerámico
Keramischer Heißluftzeuger



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR156	220V AC	1300W/2000W	YES	43.2 m3/h	20 m2	PLASTIC - OTHER	CEE 7/17	145cm, H05VV-F 2x0.75	170 x 170 x 430 mm




Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör





RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR157
Termoventilatore in ceramica PTC
PTC ceramic fan heater
Chauffage soufflant en céramique PTC
Calefactor cerámico
PTC-Keramik-Lüfterheizung



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Area de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PR157	220V AC	750W/1500W	YES	114 m3/h	15 m2	PLASTIC - OTHER	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	140cm, H05VV-F 2Gx0.75mm²	170 x 170 x 256 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR170-2
Stufa elettrica al quarzo
Radiant quartz heater
Chauffage d'appoint au quartz
Estufa eléctrica de cuarzo
Elektrischer Quartzofen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Area de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PR170-2	220V AC	400W/800W	NO	8 m2	PLASTIC - OTHER	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	120cm, H05VV-F 3G0.75mm2	230 x 70 x 380 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör





RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR162C

Radiatore a carbone con base oscillante.
Coal-fired radiator with oscillating base
Radiateur au charbon avec base oscillante
Radiador de carbón con base oscilante
Carbon Heizgerät mit Schwingbasis



70cm



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclenchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR162C	220V AC	450W/900W	NO	10 m2	PLASTIC - OTHER	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	140cm, H05VV-F 3Gx0.75	700 x 230 x 80 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR142

Stufa parabolica al carbonio 1100W. Da tavolo
Parabolic carbon stove. Tabletop,
Chauffage parabolique, technologie carbone. Modèle de table.
Calefactor parabólico, tecnología de carbono.
Modelo de sobremesa.
Parabolheizung, Carbontechnologie. Tischmodell.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR142	220V AC	550W/1100W	PLASTIC - OTHER	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	150cm, H05VV-F 3G0.75mm2	400 x 210 x 490 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR140

Stufa parabolica al carbonio 1100W. A piantana.
1100W carbon parabolic stove. Floor-standing
Chauffage parabolique 1100W, technologie carbone.
Calefactor parabólico de 1100 W, tecnología de
carbón.
Parabolinnenheizkörper 1100 W, Carbone-Technologie.



1150cm



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PR140	220V AC	550W/1100W	PLASTIC - OTHER	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	150cm, H05VV-F 3G0.75mm2	400 x 380 x 1150 mm




Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR183

Radiatore ad olio, 9 elementi
Oil-filled radiator, 9 elements
Radiateur électrique à huile, 9 éléments
Radiador de aceite, 9 elementos
Ölgefüllter Heizkörper, 9 Elemente



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Area de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
PR183	220V AC	800W/1200W/2000W	YES	20 m2	METAL	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	145cm, H05RN-F, 3Gx0.75	410 x 230 x 500 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR203

Termoconvettore
Convectector heater
Convecteur mobile électrique
Termoconvector
Konvektor Heizkörper



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR203	220V AC	500W	YES	10 m2	PLASTIC + METAL	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	140cm, H05VV-F 3G0.75mm2	270 x 100 x 250 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

RISCALDAMENTO ELETTRICO
Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR206T

Termoconvettore
Convectector heater
Convecteur mobile électrique
Termoconvector
Konvektor Heizkörper



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR206T	220V AC	750W/1250W/2000W	YES	15 m2	METAL	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	140cm, H05VV-F 3G0.75mm2	550 x 150 x 335 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO

Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR304

Stufa al quarzo da parete
Quartz heater for wall mounting
Radiateur mural quartz
Radiador mural cuarzo
Quarzstrahler zur Wandmontage



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR304	220V AC	600W/1200W	YES	10-15 m2	PLASTIC + METAL	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	105cm, H05VV-F 3G0.75mm2	535 x 130 x 150 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



RISCALDAMENTO ELETTRICO

Electric heating / Chauffage électrique
Calefacción eléctrica / Elektrische Heizung

PR190

Termoventilatore murale ceramico
wall-mounted ceramic fan heater
Aérotherme électrique mural en céramique
Termoventilador cerámico de pared
Wandmontierter Keramik-Heizlüfter



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio autom. Auslösung des Thermostat	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PR190	220V AC	1000W/2000W	YES	58 m3/h	20 m2	PLASTIC - OTHER	CEE 7/17	140cm, H05VV-F 2X1.0	500 x 105 x 170 mm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör





ZANZARIERE ELETTRICHE

Mosquito killers / Moustiquaires électriques
Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze

MOSQUITO STOP

Presa antizanzare
Mosquito repellent plug-in
Prise anti-moustiques
Enchufe eléctrico repelente de mosquitos
Mückenschutzgerät



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Area protetta (m2) Covered area Aire couverte Diseñado paraaprox. Konzipiert für ca	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
REPEL01	220V AC	0.5W	15m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	PLASTIC - PC	65 x 62 x 43 mm

JOKO

Racchetta elettrica anti zanzare
Electric mosquito repellent racket
Electric mosquito repellent racket
Raqueta eléctrica antimosquitos
Elektrischer Mückenabwehrschläger



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
REPEL03	DRY BATTERIES	2 x AA (NOT INCLUDED)	PLASTIC - ABS	160 x 26 x 445 mm



ZANZARIERE ELETTRICHE

Mosquito killers / Moustiquaires électriques
Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze

BORG

Racchetta elettrica anti zanzare ricaricabile
Rechargeable Electric Mosquito Racket
Raquette anti-moustiques électrique rechargeable
Raqueta eléctrica recargable para mosquitos
Wiederaufladbarer elektrischer Mückenschläger



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
REPEL05R	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 14500 LITHIUM-ION 3.7V 300mAh (INCLUDED)	PLASTIC - ABS	30 x 210 x 505 mm

FANZ

ventilatore anti-insetti.
Battery-powered anti-insect fan
Ventilateur anti-insectes alimenté par batterie
Ventilador antiinsectos a pilas
Batteriebetriebener Insektenschutzventilator.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
REPEL08	2 x AA (NOT INCLUDED)	PLASTIC - ABS	70 x 70 x 245 mm



ZANZARIERE ELETTRICHE

Mosquito killers / Moustiquaires électriques
Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze

MINIZAP

Zanzariera elettrica 1W
Mosquito killer 1W
Moustiquaire électrique 1W
Red mosquito eléctrico 1W
Elektrisches Moskitonetz 1W

UV LED
1W **12m²**



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Tensione di funzionamento Working voltage Tensión de funcionamiento Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta (m2) Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße	QRcode QRcode QRcode QRcode	Barecode Barecode Barecode Barecode	Inner 4	Master 16
MK040	220V AC	UV LED	1W	800V/1000V	12 m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	PLASTIC - ABS	100 x 60 x 120 mm			6	60
MK040H	220V AC	UV LED	1W	800V/1000V	12 m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	PLASTIC - ABS	100 x 60 x 120 mm			6	60

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

MK040



MK040H



1 Spazzola
1 Brush



ZANZARIERE ELETTRICHE

Mosquito killers / Moustiquaires électriques
Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze

SLURP


Zanzariera elettrica ad aspirazione
Electric Mosquito Killer with Suction fan
Moustiquaire électrique avec ventilateur d'aspiration
Mata mosquitos eléctrico con ventilador de succión
Elektrischer Mückenvernichter mit Sauggebläse

LAMPADA
UV LED
5W **15m²**



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Area protetta (m2) Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Cable Cable	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Maße
MK162	AC/DC	UV LED (INCLUDED)	5W	15 m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)	110cm	PLASTIC - ABS	145 x 145 x 220 mm

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



Adattatore
Adaptor





ZANZARIERE ELETTRICHE

Mosquito killers / Moustiquaires électriques
Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze

BLACKZAP

Zanzariera elettrica 7W
Mosquito killer 7W
Moustiquaire électrique 7W
Red mosquito eléctrico 7W
Elektrisches Moskitonetz 7W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta (m2) Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MK170	220V AC	UV FLUO (INCLUDED)	7W	800V/1000V	25 m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	130cm	PLASTIC - ABS	130 x 130 x 255 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



1 Spazzola
1 Brush



ZANZARIERE ELETTRICHE

Mosquito killers / Moustiquaires électriques
Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze

RATTAN

Zanzariera elettrica 19W
Mosquito killer 19W
Moustiquaire électrique 19W
Red mosquito eléctrico 19W
Elektrisches Moskitonetz 19W



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta (m2) Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MK174E	220V AC	UV FLUO (INCLUDED)	19W	2700V/3000V	80 m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	130cm	PLASTIC - ABS	155 x 155 x 305 mm



Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör



1 Spazzola
1 Brush





ZANZARIERE ELETTRICHE
Mosquito killers / Moustiquaires électriques
Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze

THUNDER MINI

Zanzariera elettrica 2X6W
Mosquito killer 2X6W
Moustiquaire électrique 2X6W
Red mosquito eléctrico 2X6W
Elektrisches Moskitonetz 2X6W



6



6

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consumation Consumo Verbrauch	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta (m2) Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
MK312	220V AC	UV FLUO (INCLUDED)	12W	2200V/2500V	30 m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	100cm	PLASTIC + ALUMINIUM	263 x 66 x 263 mm



Accessori Indusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Catena per sospensione
Hanging chain



ZANZARIERE ELETTRICHE
Mosquito killers / Moustiquaires électriques
Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze

THUNDER MIDI

Zanzariera elettrica 2X10W
Mosquito killer 2X10W
Moustiquaire électrique 2X10W
Red mosquito eléctrico 2X10W
Elektrisches Moskitonetz 2X10W



6



6

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consumation Consumo Verbrauch	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta (m2) Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
MK320	220V AC	UV FLUO (INCLUDED)	20W	2200V/2500V	80 m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	100cm	PLASTIC + ALUMINIUM	430 x 75 x 260 mm



Accessori Indusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Catena per sospensione
Hanging chain






ZANZARIERE ELETTRICHE

Mosquito killers / Moustiquaires électriques

Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze / Elektrische Moskitonetze

THUNDER MAXI

Zanzariera elettrica 2X18W
Mosquito killer 2X18W
Moustiquaire électrique 2X18W
Red mosquito eléctrico 2X18W
Elektrisches Moskitonetz 2X18W



4

4

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta (m2) Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MK340	220V AC	UV FLUO (INCLUDED)	36W	2200V/2500V	150 m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	100cm	PLASTIC + ALUMINIUM	690 x 70 x 260 mm



Accessori Indusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Catena per sospensione
Hanging chain



ZANZARIERE ELETTRICHE

Mosquito killers / Moustiquaires électriques

Mosquiteras electricas / Elektrische Moskitonetze / Elektrische Moskitonetze

TBMK170

Lampada fluorescente di ricambio
per MK170 (tipo PLF7K)
Replacement fluorescent lamp for
MK170 (type PLF7K)
Lampe fluorescente de rechange
pour MK170 (type PLF7K)
Lámpara fluorescente de repuesto
para MK170 (tipo PLF7K)
Ersatzleuchtstofflampe für MK170
(Typ PLF7K)



1

200

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TBMK170	UV FLUO	GLASS	20 x 20 x 150 mm

TBMK312

Lampada fluorescente di ricambio
per MK312 (tipo GS T5 F6W)
Replacement fluorescent lamp for
MK312 (type GS T5 F6W)
Lampe fluorescente de rechange
pour MK312 (type GS T5 F6W)
Lámpara fluorescente de repuesto
para MK312 (tipo GS T5 F6W)
Ersatzleuchtstofflampe für MK312
(Typ GS T5 F6W)



1

200

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TBMK312	UV FLUO	GLASS	20 x 20 x 230 mm

TBMK320

Lampada fluorescente di ricambio
per MK320 (tipo G13 T8 F10W)
Replacement fluorescent lamp for
MK320 (type G13 T8 F10W)
Lampe fluorescente de rechange
pour MK320 (type G13 T8 F10W)
Lámpara fluorescente de repuesto
para MK320 (tipo G13 T8 F10W)
Ersatzleuchtstofflampe für MK320
(Typ G13 T8 F10W)



1

200

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TBMK320	UV FLUO	GLASS	30 x 30 x 345 mm

TBMK340

Lampada fluorescente di ricambio
per MK340 (tipo G13 T8 BL F18W)
Replacement fluorescent lamp for
MK340 (type G13 T8 BL F18W)
Lampe fluorescente de rechange
pour MK340 (type G13 T8 BL F18W)
Lámpara fluorescente de repuesto
para MK340 (tipo G13 T8 BL F18W)
Ersatzleuchtstofflampe für MK340
(Typ G13 T8 BL F18W)



1

200

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Tecn. della luce Light technology Tecn. de la lumière Tecn. de iluminación Lichttechnologie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TBMK340	UV FLUO	GLASS	30 x 30 x 600 mm



STAZIONI METEO E TERMOMETRI

Weather stations and thermometers / Stations météorologiques et thermomètres
Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen und Thermometer

COSY METEO

Stazione meteo da interno
Indoor weather station
Station météo d'intérieur
Estacion meteorológica inalámbrica para intern
Indoor-Wetterstation



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
THERM02	DRY BATTERIES	1 x LR54 ALKALINE (INCLUDED)	PLASTIC - ABS	57 x 52 x 101 mm

SQUARE+

Ministazione meteo digitale
Digital weather ministration
Station météo numérique
Miniestación meteorológica digital
Digitale Wetterstation



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
THERM04	DRY BATTERIES	CR2032 LITHIUM-ION 3V (INCLUDED)	PLASTIC - ABS	57 x 45 x 15 mm

STAZIONI METEO E TERMOMETRI

Weather stations and thermometers / Stations météorologiques et thermomètres
Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen und Thermometer

THERM07

Termometro Ambiente Interno Esterno Wireless
fino a 60m
Wireless Indoor/Outdoor Thermometer up to 60m
Thermomètre sans fil intérieur/extérieur jusqu'à 60 m
Termómetro inalámbrico para interiores y exteriores
con alcance de hasta 60 m
Kabelloses Innen-/Außenthermometer (Reichweite
bis zu 60 m)



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
THERM07	DRY BATTERIES	4 x AAA (NOT INCLUDED)	PLASTIC - ABS	60 x 90 x 20 mm

THERM06

Termometro digitale per interno ed esterno
Indoor and Outdoor digital thermometer
Thermomètre numérique pour l'intérieur et l'extérieur
Termómetro digital para interior y exterior
Digitales Thermometer für innen und außen



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
THERM06	DRY BATTERIES	1 x AAA ALKALINE (NOT INCLUDED)	PLASTIC - OTHER	60 x 30 x 170 mm



STAZIONI METEO E TERMOMETRI

Weather stations and thermometers / Stations météorologiques et thermomètres
Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen und Thermometer

THERM20

Termometro da finestra
Window thermometer
Thermomètre de fenêtre
Termómetro de ventana
Fensterthermometer



6 48

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM20	PLASTIC - OTHER	30 x 20 x 220 mm

THERM23

Termometro per frigorifero
Refrigerator thermometer
Thermomètre pour réfrigérateur
Termómetro de refrigerador
Kühlschrank-Thermometer



12 96

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM23	PLASTIC - OTHER	20 x 10 x 130 mm

THERM25

Termometro per interno ed
esterno in plastica
Indoor and Outdoor plastic
thermometer
Thermomètre intérieur et extérieur
en plastique
Termómetro interior y exterior en
plástico
Innen- und Außen-Thermometer
in Kunststoff



12 96

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM25	PLASTIC - OTHER	40 x 10 x 210 mm

THERM27

Termometro per interno ed
esterno in plastica
Indoor and Outdoor plastic
thermometer
Thermomètre intérieur et extérieur
en plastique
Termómetro interior y exterior en
plástico
Innen- und Außen-Thermometer
in Kunststoff



6 48

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM27	PLASTIC - OTHER	65 x 10 x 400 mm

STAZIONI METEO E TERMOMETRI

Weather stations and thermometers / Stations météorologiques et thermomètres
Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen und Thermometer

THERM28

Termometro per interno ed
esterno in plastica
Indoor and Outdoor plastic
thermometer
Thermomètre intérieur et extérieur
en plastique
Termómetro interior y exterior en
plástico
Innen- und Außen-Thermometer
in Kunststoff



6 48

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM28	METAL	50 x 10 x 200 mm

THERM30

Termometro in legno per interno
ed esterno
Indoor and Outdoor wooden
thermometer
Thermomètre en bois pour l'intérieur
et l'extérieur
Termómetro de madera para
interior y exterior
Holzthermometer für Innen- und
Außenthermometer



12 96

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM30	WOOD	35 x 15 x 210 mm

THERM32

Termometro da finestra
autoadesivo
Self-adhesive window thermometer
Thermomètre de fenêtre auto-
adhésif
Termómetro de ventana
autoadhesivo
Selbstadhäsive Fensterthermometer



12 96

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM32	PLASTIC - OTHER	95 x 25 x 90 mm

THERM36

Termometro in legno per interno
ed esterno
Indoor and Outdoor wooden
thermometer
Thermomètre en bois pour l'intérieur
et l'extérieur
Termómetro de madera para
interior y exterior
Holzthermometer für Innen- und
Außenthermometer



6 48

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM36	WOOD	50 x 20 x 26 mm





STAZIONI METEO E TERMOMETRI

Weather stations and thermometers / Stations météorologiques et thermomètres
Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen und Thermometer

THERM33

Termometro indoor/outdoor in metallo
Indoor/outdoor metal thermometer
Thermomètre intérieur/extérieur en métal
Termómetro de metal para interior/exterior
Innen-/Außenthermometer aus Metall



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM33	METAL	50 x 6 x 190 mm

THERM40

Pluviometro in plastica
Plastic rain gauge
Pluviomètre en plastique
Pluviómetro de plástico
Regenmesser aus Kunststoff



32cm



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM40	PLASTIC - OTHER	70 x 40 x 320 mm

VENTILATORI

Fans / Ventilateurs
Abanicos / Fans

FRESH

Mini ventilatore a mano ricaricabile. 2 colori
assortiti
Rechargeable mini hand fan. 2 assorted colors
Mini éventail rechargeable. 2 couleurs assorties
Mini ventilador de mano recargable. 2 colores
surtidos
Wiederaufladbarer Mini-Handventilator. 2
verschiedene Farben



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Bateria Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
VENT-P10R	RECHARGEABLE BATTERIES	1 x 18650 LITHIUM-ION 3.7V 800mAh	PLASTIC - ABS	240 x 125 x 40 mm





CAMPANELLI SENZA FILI

Wireless doorbells / Carillons sans fil
Timbres inalámbricos / Drahtlose Glocken

TAYLOR

Campanello senza fili a pila,
Battery-operated wireless doorbell
Carillon sans fil à piles
Timbre inalámbrico a pilas
Batteriebetriebene drahtlose Türklingel



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
DOM003	DRY BATTERIES	150m	2 x AA (NOT INCLUDED)	PLASTIC - ABS	100 x 90 x 30 mm

TAYLOR AC

Campanello senza fili con spina
Wireless doorbell with plug
Carillon sans fil avec prise
Timbre inalámbrico con enchufe
Drahtlose Türklingel mit Stecker



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
DOM009	220V AC	150m	1 x CR2032 LITHIUM-ION (INCLUDED)	PLASTIC - ABS	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)	90 x 70 x 75 mm

CAMPANELLI SENZA FILI

Wireless doorbells / Carillons sans fil
Timbres inalámbricos / Drahtlose Glocken

TWEED

Set di 2 campanelli con spina + 1 pulsante
Set of 2 doorbells with plug + 1 button
Lot de 2 carillons avec prise + 1 bouton-sonnette
Juego de 2 campanas con enchufe + 1 botón
Set aus 2 Glocken mit Stecker + 1 Knopf



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentación Stromversorg	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensions Maße
DOM052	220V AC	150m	1 x CR2032 LITHIUM-ION (INCLUDED)	PLASTIC - ABS	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)	170 x 70 x 75 mm



ALAPIR

Mini allarme con PIR e due telecomandi
Mini alarm with PIR and two remote controls
Mini alarme avec PIR et deux télécommandes
Mini alarma con PIR y dos mandos a distancia
Mini-Alarm mit PIR und zwei Fernbedienungen

100dB
DECIBEL



6 48

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Distanza di rilevamento (m) Detection distance Distance de détection Distancia de detección Erkennungsabstand	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ALAPIR	DRY BATTERIES	4 x AA (NOT INCLUDED)	PLASTIC - ABS	6m	90 x 40 x 120 mm

ALAM4

Set di 4 allarmi magnetici per porte e finestre
Set of 4 Magnetic Door and Window Alarms
Lot de 4 alarmes magnétiques pour portes et fenêtres.
Juego de 4 alarmas magnéticas para puertas y
ventanas.
4er-Set magnetische Tür- und Fensteralarne.

90dB
DECIBEL



6 48

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ALAM4	DRY BATTERIES	3 x LR44 (INCLUDED)	PLASTIC - ABS	30 x 25 x 60 mm

ALLARMI E TELECAMERE FINTE
Alarms and dummy cameras / Alarmes et caméras factices
Alarmas y cámaras ficticias / Alarme und Dummy-Kameras

ALLARMI E TELECAMERE FINTE
Alarms and dummy cameras / Alarmes et caméras factices
Alarmas y cámaras ficticias / Alarme und Dummy-Kameras

TELEFIN1

Videocamera finta, con LED rosso
Dummy camera with red LED
Caméra factice avec LED rouge
Cámara ficticia con LED rojo
Dummy-Kamera mit roter LED



6 24

Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorg	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TELEFIN1	DRY BATTERIES	2 x AA (NOT INCLUDED)	PLASTIC - ABS	190 x 90 x 160 mm



VIXEN - BLACK

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER010-B	PLASTIC - ABS	70 x 35 x 70 mm

VIXEN - WHITE

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER010-W	PLASTIC - ABS	70 x 35 x 70 mm

VIXEN - SILVER

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER010-S	PLASTIC - ABS	70 x 35 x 70 mm



PRANCER - BLACK

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER012-B	PLASTIC - ABS	80 x 35 x 80 mm

PRANCER - SILVER

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER012-S	PLASTIC - ABS	80 x 35 x 80 mm

PRANCER - BIANCO

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER012-W	PLASTIC - ABS	80 x 35 x 80 mm



DASHER - BLACK

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



DASHER - SILVER

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER014-B	PLASTIC - ABS	90 x 40 x 80 mm

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER014-S	PLASTIC - ABS	90 x 40 x 80 mm

DASHER - WHITE

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER014-W	PLASTIC - ABS	90 x 40 x 80 mm



GOLDIE 10 - BLACK

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER122-B	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 45 mm

GOLDIE 10 - WHITE

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER122-W	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 45 mm

GOLDIE 10 - SILVER

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER122-S	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 45 mm



GOLDIE 12 - BLACK

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



GOLDIE 12 - SILVER

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



GOLDIE 12 - WHITE

Sveglia analogica al quarzo
Analog quartz alarm clock
Réveil analogique à quartz
Reloj despertador analógico de cuarzo.
Analoger Quarzwecker



Codice prodotto Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SER124-W	PLASTIC - OTHER	295 x 295 x 45 mm

EGP700

Espositore con 50 accessori per cellulari. In bamboo
Display stand with 50 cell phone accessories. Made of bamboo.
Présentoir avec 50 accessoires pour téléphones portables. Fabriqué en bambou.
Expositor con 50 accesorios para celular. Fabricado en bambú.
Ausstellungsständer mit 50 Handy-Zubehörteilen. Aus Bambus gefertigt.



Cod. prod. Item code Code article Código de producto Code-Artikel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
EGP700	BAMBOO	265 x 245 x 180 mm

Il display contiene 50 accessori The display contains 50 accessories	
EGP700-1 10 pcs	
EGP700-2 1m cable 10 pcs	
EGP700-3 1m cable 10 pcs	
EGP700-4 2m cable 10 pcs	
EGP700-5 1m cable 10 pcs	

EGP700-1

Caricatore AC/DC 220V da 20W con uscita USB-A e USB-C
20W AC/DC 220V Charger with USB-A and USB-C Output
Chargeur secteur 20 W (220 V) avec sorties USB-A et USB-C
Cargador de 20 W CA/CC 220 V con salidas USB-A y USB-C
20-W-Netzteil (220 V) mit USB-A- und USB-C-Ausgang



Cod. prodotto Item code	Spina Plug	Colore Colour
EGP700-1	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	WHITE

ACCESSORI PER CELLULARI

Cell phone accessories / Accessoires pour téléphones portables
Accesorios para teléfonos móviles / Zubehör für Mobiltelefone

EGP700-2

Cavo Sync & Charge, USB-A verso
USB-C 1 metro. Bianco
Sync & Charge Cable, USB-A to
USB-C, 1 meter. White
Câble de synchronisation et de
charge, USB-A vers USB-C, 1 mètre.
Blanc
Cable de sincronización y carga,
USB-A a USB-C, 1 metro. Blanco
Synchronisierungs- und Ladekabel,
USB-A auf USB-C, 1 Meter. Weiß



1m



EGP700-3

Cavo Sync & Charge, USB-C verso
USB-C 1 metro. Bianco
Sync & Charge Cable, USB-C to
USB-C, 1 meter. White
Câble de synchronisation et de
charge, USB-C vers USB-C, 1 mètre.
Blanc
Cable de sincronización y carga,
USB-C a USB-C, 1 metro. Blanco
Synchronisierungs- und Ladekabel,
USB-C auf USB-C, 1 Meter. Weiß



1m



Cod. prodotto Item code	Cavo Cable	Colore Colour
EGP700-2	100cm	WHITE

Cod. prodotto Item code	Cavo Cable	Colore Colour
EGP700-3	100cm	WHITE

EGP700-4

Cavo Sync & Charge, USB-C verso
USB-C 2 metri. Bianco
Sync & Charge Cable, USB-C to
USB-C, 2 meters. White
Câble de synchronisation et de
charge, USB-C vers USB-C, 2 mètres.
Blanc
Cable de sincronización y carga,
USB-C a USB-C, 2 metros. Blanco
Synchronisierungs- und Ladekabel,
USB-C auf USB-C, 2 Meter. Weiß



2m



Cod. prodotto Item code	Cavo Cable	Colore Colour
EGP700-4	200cm	WHITE

EGP700-5


Cavo Sync & Charge, USB-C verso
Lightning 1 metro. Bianco
Sync & Charge Cable, USB-C to
Lightning, 1 meter. White
Câble de synchronisation et de
charge USB-C vers Lightning, 1
mètre. Blanc
Cable de sincronización y carga,
USB-C a Lightning, 1 metro. Blanco
Synchronisierungs- und Ladekabel,
USB-C auf Lightning, 1 Meter. Weiß



1m



Cod. prodotto Item code	Cavo Cable	Colore Colour
EGP700-5	100cm	WHITE



Merchandising solutions

Pannelli polionda 3 mm per scaffali



WORKLIGHTS & FLASHLIGHTS
Torce e astucci uso professionale



PAN01-IT-133 133x40cm
PAN01-IT-125 125x40cm
PAN01-IT-100 100x40cm



OUTDOOR LIGHTING
Illuminazione funzionale da esterno



PAN02-IT-133 133x40cm
PAN02-IT-125 125x40cm
PAN02-IT-100 100x40cm



OUTDOOR LIGHTING
Proiettori SMD



PAN03-IT-133 133x40cm
PAN03-IT-125 125x40cm
PAN03-IT-100 100x40cm



INDOOR LIGHTING
Lampade da tavolo e plafoniere



PAN04-IT-133 133x40cm
PAN04-IT-125 125x40cm
PAN04-IT-100 100x40cm




INDOOR LIGHTING
Luci per armadi e cucina



PAN05-IT-133 133x40cm
PAN05-IT-125 125x40cm
PAN05-IT-100 100x40cm




OUTDOOR LIGHTING
Lampade a carica solare e catenarie



PAN06-IT-133 133x40cm
PAN06-IT-125 125x40cm
PAN06-IT-100 100x40cm




OUTDOOR LIGHTING
Luce solare funzionale



PAN06BIS-IT-133 133x40cm
PAN06BIS-IT-125 125x40cm
PAN06BIS-IT-100 100x40cm



OUTDOOR LIGHTING
Luce solare decorativa



PAN06TRIS-IT-133 133x40cm
PAN06TRIS-IT-125 125x40cm
PAN06TRIS-IT-100 100x40cm



OUTDOOR LIGHTING
Lampioni da giardino



PAN07-IT-133 133x40cm
PAN07-IT-125 125x40cm
PAN07-IT-100 100x40cm



ENERGY
Batterie ricaricabili, caricatori e pile



PAN08-IT-133 133x40cm
PAN08-IT-125 125x40cm
PAN08-IT-100 100x40cm



MATERIALE ELETTRICO
Cavi, multiprese ed adattatori



PAN09-IT-133 133x40cm
PAN09-IT-125 125x40cm
PAN09-IT-100 100x40cm

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel



LED BULBS
Lampadine con luce calda - 2700K & 3000K




PAN10-IT-133 133x40cm
PAN10-IT-125 125x40cm
PAN10-IT-100 100x40cm




LED BULBS
Lampadine con luce naturale - 4000K




PAN11-IT-133 133x40cm
PAN11-IT-125 125x40cm
PAN11-IT-100 100x40cm



LED BULBS
Lampadine con luce fredda - 6500K

PAN12-IT-133 133x40cm
PAN12-IT-125 125x40cm
PAN12-IT-100 100x40cm



LED BULBS COLLECTION

2700K-3000K LUCE CALDA	4000K LUCE NATURALE	6500K LUCE FREDDA
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

PAN13-IT-133 133x40cm
PAN13-IT-125 125x40cm
PAN13-IT-100 100x40cm



Come scegliere una lampadina?

- Scegli l'ATTACCO**
E27, E14, B22, GU10, GU5.3
- Scegli la FORMA**
STANDARD, GLOBE, GU10, MR16
- Scegli il COLORE DELLA LUCE**
Il numero di Kelvin (K) indica il colore della luce.
- Più il colore in Kelvin è alto, più la luce è fredda (tende verso il blu).
- Più il colore in Kelvin è basso, più la luce è calda (tende verso il giallo).
- Il colore naturale è il 4000K.
- Scegli la LUMINOSITÀ**
Il numero di Lumen indica la quantità di luce emessa dalla lampadina.
- Più il valore in Lumen è alto, più la lampadina emette luce.
- È utile esprimere il consumo di energia.
Scegli il valore di lumen adatto ad ogni stanza.
- Scegli il DESIGN**
DALI, GU10, MR16, GU5.3

PAN14-IT-133 133x40cm

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Pannelli polionda 3 mm per scaffali



S.T.A.K.
BY VELAMP

JOBSITE LIGHTING

PAN15-IT-133 133x40cm
PAN15-IT-125 125x40cm
PAN15-IT-100 100x40cm



S.T.A.K.
BY VELAMP

JOBSITE PORTABLE LIGHTING

PAN16-IT-133 133x40cm
PAN16-IT-125 125x40cm
PAN16-IT-100 100x40cm

Espositori da banco

UN PANNELLO DIDATTICO IN FOREX PER PRESENTARE IL PRODOTTO E AUMENTARE LE TUE VENDITE. L'ESPOSITORE E' COMPRESO DI UN CAMPIONE FUNZIONANTE GIÀ MONTATO CON ANTITACCHIEGGIO E GANCIO METALLICO PER DUE SCATOLE DI ST096

UN ESPOSITORE COMPATTO PER RESENTARE IL PRODOTTO E AUMENTARE LE TUE VENDITE. L'ESPOSITORE E' COMPRESO DI UN CAMPIONE FUNZIONANTE E DUE SCATOLE DI ST144



COD.	
EXPOST096	36 x 43 x 18 cm

COD.	
ST144	23 x 24,5 x 16 cm

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Espositori da banco

ESPOSITORE IN CARTONE CON
FINESTRA IN PLASTICA E VASCA
APRIBILE SUL FRONTE



COD.	DESCRIZIONE
EXPOIL09	31 x 20 x 10 cm

Cravatte



COD.	DESCRIZIONE
CRAVATTA	6 x 98 cm


Penne



box
50 pieces



COD.	DESCRIZIONE
PROMOPEN3	14.5 x 0.6 x 31 cm



4
ganci
inclusi



COD.	DESCRIZIONE
CRAVATTA2	94 x 5 x 0.5 cm



SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Demolight

BOX APPENDIBILE PER ESPORRE DAL VIVO UNA LAMPADINA
ACCESA COSÌ DA MOSTRARE AL CLIENTE L'EFFETTO REALE
DELLA SORGENTE LUMINOSA CHE STA PER SCEGLIERE

- LAMPADINA NON INCLUSA
- INCLUSI:
 - PORTALAMPADA BIANCO
 - CAVO ELETTRICO CON INTERRUTTORE (COLLEGATO)



COD.	DESCRIZIONE
DEMOLIGHT	10 x 12 x 20 (h) cm



ADESIVI PER DEMOLIGHT



3000K BIANCO CALDO

Questa temperatura di luce è ideale per creare un'illuminazione d'atmosfera calorosa, indicata per cene romantiche e per dare vita ad ambienti domestici rilassanti e accoglienti, dove ci si concede anche un momento di riposo.



4000K BIANCO NATURALE

Questa temperatura di luce è appropriata per le aree che richiedono concentrazione, come studi o uffici, ma anche cucina o bagno. La luce ha un aspetto fresco e stimola le persone a lavorare attivamente e concentrate sui loro compiti quotidiani.



6500K BIANCO FREDDO

Questa temperatura di luce contribuisce ad esaltare ogni dettaglio di un ambiente. È ideale per un'applicazione in laboratori e garage, ma anche in parcheggi, aziende e uffici.

Espositori in MDF



Epositore in metallo



Palbox in cartone da banco


ESPOSITORE VERSATILE IN LAMIERA CON 12 GANCI



Quantità di lampadine massima che si può esporre su ogni piano per tipologia:

G125 - 6 pz
A60 - 24 pz
Kit 3 x A60: 8 pz
GU10 - 35 pz
P45 - 48 pz
C35/37 - 70 pz
Kit 3 x C37: 18 pz

TBOX4030	
8 003910 111158 >	
COD. TBOX4030	40 x 28 x 91 cm



UNIEXPO	
8 003910 108547 >	

COD. UNIEXPO	Aperto - Non montato / Open - Unmounted: 47 x 43 x 0,5 cm Montato / Mounted: 30 x 43 x 22 cm
--------------	---

Palbox in cartone da terra



Quantità di lampadine massima che si può esporre su ogni piano per tipologia:

G125 - 6 pz
A60 - 24 pz
Kit 3 x A60: 8 pz
GU10 - 35 pz
P45 - 48 pz
C35/37 - 70 pz
Kit 3 x C37: 18 pz

LBOXL6	
8 003910 112209 >	
COD. LBOXL6	40 x 28 x 135 cm



Quantità di lampadine massima che si può esporre su ogni piano per tipologia:

G125 - 6 pz
A60 - 28 pz
Kit 3 x A60: 8 pz
GU10 - 45 pz
C35 - 84 pz
P45 - 60 pz
Kit 3 x C37: 24 pz

LBOXL	
8 003910 110038 >	
COD. LBOXL	48 x 30 x 185 cm

Kakemono

Ogni Kakemono include:

- 1 staffa a base magnetica, estensibile da 38 a 63cm
- 2 ganci di fissaggio della veletta alla staffa
- Veletta stampata fronte / retro, 99 x 12cm



INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
23702	291	ALAM4	332	CF144	246	EXPOST144	345
23717	291	ALAPIR	332	CF170	246	HR03-1000/4BP	293
23719	294	ASL01	282	CF184	285	HR6-2600/2BP	293
23720	294	ASL02	282	CIP604	270	IC208	49
23722	294	ASM01	280	CIP681	270	IC210R	49
23723	295	ASM01-05	281	CIP682	270	ID72LED	18
23724	295	ASM02	280	CR2032/1BP	291	IH509	36
23725	294	ASM03	280	CRAVATTA	346	IH513	48
23725H	294	ASM03-05	281	CRAVATTA2	346	IH522	36
23727	294	ASM04	280	D76	10	IH523	38
23728	295	ASM04-05	281	D78	10	IH524	38
23731	296	ASM05	280	D85	45	IH528	39
23732	296	ASM07	280	D86	45	IH529	37
23734	296	ASM08	281	D89R	16	IH535	37
23735	296	ASM10	281	DEMOLIGHT	347	IL01	122
23736	295	ASP01	282	DL101	43	IL013-R	121
23748L	292	ASP03	282	DMT500	243	IL016	122
23788	295	B23716	291	DMT600	243	IL017	122
3R12/1BP	288	BATT3744	292	DMT700	244	IL018-R	121
4R25/1B	288	BATT7480	292	DMT722C	244	IL019-B	121
6LR61/1BP	290	BATTER122	293	DOM003	330	IL019-R	121
6MCLIP	55	BATTER122N	293	DOM009	330	IL01E	122
6PCLIP	55	BATTIR666	292	DOM052	331	IL020S	122
ADAPT-3-10A	207	BATTIR867	292	DOMREEL-10	233	IL04	190
ADAPT-3-10S	207	BIGBOB-B	59	DOMREEL-10-DE	239	IL05LED	196
ADAPT-3-16A	207	BK002	19	DOMREEL-10-IT	223	IL09LED	190
ADAPT-3-16S	207	BUBBLE-B	60	DOMREEL-7-FRU	233	IL11EVO2	193
ADAPT-IT-101	208	BUBBLE-N	60	DOMREEL-7-ITU	223	IL12	196
ADAPT-IT-102	208	CAP01	41	ECOPOWER218	52	IL27NG	191
ADAPT-IT-103	209	CAP02	42	ECOPOWER236	52	IL28NG	191
ADAPT-IT-104	209	CAP03	41	ECOPOWER258	52	IL29	192
ADAPT-IT-105	210	CAP04	41	EGP700	339	IL30	192
ADAPT-IT-106	210	CAP05	42	EGP700-1	339	IL84-B	195
ADAPT-IT-10S	207	CAP06	41	EGP700-2	340	IL84-F	195
ADAPT-IT-16S	207	CAP07	41	EGP700-3	340	IL92	197
ADAT-DE-3	236	CAP08	42	EGP700-4	340	IN217	46
ADAT-DE-5	236	CAP10	42	EGP700-5	340	IN221	46
ADAT-FR-1	225	CAP11	42	ER122N	181	IN229	47
ADAT-FR-10	226	CAPLED	40	EXPO15M	348	IN232	180
ADAT-FR-12	226	CBT06	292	EXPO21	348	IN238	44
ADAT-FR-2	225	CF001	245	EXPOBK100	348	IN240	
ADAT-FR-3	225	CF002	245	EXPOIL09	343	IN247	16
ADAT-FR-4	225	CF101	247	EXPOST096	345	IN249	13

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
IN251	13	IS529	24	LAN6U-25	284	LB212M-40K	153
IN256	9	IS540	20	LAN6U-305	284	LB212M-65K	153
IN284	180	IS592	28	LAN6U-50	284	LB212S-30K	130
IN286	179	IS720	64	LANC5F-50	285	LB212S-40K	130
IN286D	179	IS740-5-4000K	66	LANC5U-50	286	LB212S-65K	130
IN288	178	IS740-5-6500K	68	LANC6F-100	286	LB212SF-30K	137
IN322	44	IS743-5-4000K	65	LANC6F-50	286	LB212SF-40K	137
IP05	12	IS743-5-6500K	67	LANC6U-50	286	LB213M-30K	154
IP06	12	IS745-5-4000K	66	LB106-30K	138	LB213M-40K	154
IR160NG	182	IS745-5-6500K	68	LB106-40K	138	LB213M-65K	154
IR162NG	185	IS746NG-2	34	LB106-65K	138	LB215S-30K	132
IR163NG	186	IS747NG-2	33	LB108-30K	138	LB215S-40K	132
IR172	184	IS748-5-4000K	65	LB108-40K	138	LB215S-65K	132
IR174	183	IS748-5-6500K	67	LB108-65K	138	LB215SF-30K	137
IR214	47	IS749NG	32	LB156-30K	139	LB215SF-40K	137
IR312	187	IS750-3	30	LB156-40K	139	LB216M-30K	154
IR439	22	IS755-5-4000K	66	LB158-30K	139	LB216M-40K	154
IR471	21	IS755-5-6500K	68	LB158-40K	139	LB216M-65K	154
IR475	21	IS755-5-CCT	69	LB207AS-30K	147	LB218S-30K	132
IR480	23	IS760-5-4000K	66	LB207AS-40K	147	LB218S-40K	132
IR512	17	IS760-5-6500K	68	LB207C-27K	145	LB218S-65K	132
IR533	17	IS760-5-CCT	69	LB207C-40K	145	LB220S-30K	133
IR535	14	IS766NG		LB208C-27K	145	LB220S-40K	133
IR546	14	IS766NG-2	31	LB208C-40K	145	LB220S-65K	133
IR551NG	25	IS767	31	LB208M-30K	152	LB221S-30K	134
IR554NG	26	IS768-5-4000K	65	LB208M-40K	152	LB221S-40K	134
IR558NG	26	IS768-5-6500K	67	LB208M-65K	152	LB221S-65K	134
IR578	22	IS781	70	LB209S-27K	127	LB222S-30K	135
IR666-10W	27	IS781-CCT	71	LB209S-30K	127	LB222S-40K	135
IR666-5W	27	IS783	70	LB209S-40K	127	LB222S-65K	135
IR666-DRY	25	IS783-CCT	71	LB209S-65K	127	LB224S-30K	136
IR824	28	IS786	70	LB209SF-30K	137	LB224S-40K	136
IR827	29	IS786-CCT	71	LB209SF-40K	137	LB224S-65K	136
IR868	29	IS790-4000K	73	LB209T-30K	128	LB304C-27K	140
IRUB1LED	11	IS797	72	LB209T-40K	128	LB304C-40K	140
IRUB20LED	11	KAMONO-30K	350	LB209T-65K	128	LB304CTA-27K	141
IRUB2LED	11	KAMONO-40K	350	LB209W-40K	129	LB304CTA-40K	141
IRUB3LED	11	KAMONO-65K	350	LB211C-27K	146	LB304CTW-27K	142
IS314	8	LAN5EF-305	285	LB211C-40K	146	LB304CTW-40K	142
IS404	20	LAN5EU-100	283	LB211SD-30K	131	LB304M-30K	149
IS416	20	LAN5EU-305	283	LB211SD-40K	131	LB304M-40K	149
IS464	43	LAN6F-305	285	LB211SD-65K	131	LB304M-65K	149
IS525	24	LAN6U-100	284	LB212M-30K	153	LB306C-27K	140

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
LB306C-40K	140	LB408S-65K	125	LH140W	250	MG102	259
LB306CTA-27K	141	LB518M-30K	155	LH141B	251	MG103	259
LB306CTA-40K	141	LB518M-40K	155	LH141W	251	MG109	259
LB306CTW-27K	142	LB518M-65K	155	LH143B	251	MG111	259
LB306CTW-40K	142	LB522M-30K	155	LH143W	251	MG112	259
LB306M-30K	149	LB522M-40K	155	LH150B	252	MG116	259
LB306M-40K	149	LB522M-65K	155	LH150W	252	MG117	259
LB306M-65K	149	LB902F-30K	158	LH151B	252	MG119	260
LB306S-30K	124	LB903O-27K	159	LH151W	252	MG120	260
LB306S-40K	124	LB915-30K	156	LH152B	253	MG121	260
LB306S-65K	124	LB915-40K	156	LH152W	253	MG122	260
LB308S-30K	124	LB915-65K	156	LH160W	253	MG1225	260
LB308S-40K	124	LB916-30K	156	LH162W	253	MG123	260
LB308S-65K	124	LB916-40K	156	LHGU10	254	MG124	260
LB4047C-27K	144	LB916-65K	156	LR03-4USB	291	MG126	260
LB4047C-40K	144	LB924-27K	148	LR03/12PACK	289	MG127	260
LB4047M-30K	151	LB924-40K	148	LR03/24BOX	290	MG128	260
LB4047M-40K	151	LB980-30K	160	LR03/4BP	289	MG130	260
LB404C-27K	143	LB980-40K	160	LR03/8BP	289	MG190	261
LB404C-40K	143	LB993-30K	157	LR14/2BP	290	MG191	261
LB404M-30K	150	LB993-40K	157	LR20/2BP	290	MG194	261
LB404M-40K	150	LB994-30K	157	LR23A/1BP	290	MG200	262
LB404M-65K	150	LB994-40K	157	LR6-4USB	291	MG201	262
LB4067C-27K	144	LBOXL	349	LR6/12PACK	289	MG2015	262
LB4067C-40K	144	LBOXL6	349	LR6/24BOX	290	MG202	262
LB4067S-30K	126	LC350	18	LR6/4BP	289	MG203	262
LB4067S-40K	126	LE004LED	174	LR6/8BP	289	MG209	262
LB4067S-65K	126	LE006	173	LT011	193	MG211	262
LB406C-27K	143	LE008	175	LT018	194	MG212	262
LB406C-40K	143	LE035	176	LT020	163	MG216	262
LB406M-30K	150	LE036	178	LT040	163	MG217	262
LB406M-40K	150	LE037	177	MG004	267	MG219	263
LB406M-65K	150	LH100B	248	MG005	267	MG220	263
LB406S-30K	125	LH100W	248	MG007	267	MG221	263
LB406S-40K	125	LH102B	248	MG008	267	MG222	263
LB406S-65K	125	LH102W	248	MG010	267	MG2225	263
LB406SF-30K	137	LH109W	249	MG012	267	MG223	263
LB406SF-40K	137	LH115B	249	MG014	267	MG224	263
LB4087S-30K	126	LH122B	249	MG016	267	MG226	263
LB4087S-40K	126	LH122W	249	MG020	267	MG227	263
LB4087S-65K	126	LH126B	250	MG100	259	MG228	263
LB408S-30K	125	LH126W	250	MG101	259	MG230	263
LB408S-40K	125	LH140B	250	MG1015	259	MG271	265

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
 Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
MG272	265	MG713-WX	270	MG8400	271	MULTIP-FR-USB5	230
MG273	265	MG8015	271	MG8400C	272	MULTIT-I-102	217
MG274	265	MG8015C	272	MG8400FB	273	MULTIT-I-102K	217
MG276	265	MG8020	271	MG8450FB	273	MULTIT-I-310	218
MG280	266	MG8020C	272	MG8500	271	MULTIT-I-410	218
MG290	264	MG8025	271	MG8500C	272	MULTIT-I-415	216
MG291	264	MG8025C	272	MG8500FB	273	MULTIT-I-510	219
MG294	264	MG8035	271	MG8600	271	MULTIT-I-610	219
MG303	256	MG8035C	272	MG8600C	272	MULTIT-I-S24	211
MG306	256	MG8040	271	MG8600FB	273	MULTIT-I-S24K	211
MG310	256	MG8040C	272	MG8700	271	MULTIT-I-S30	212
MG330	256	MG8060	271	MG8700C	272	MULTIT-I-S30K	212
MG360	256	MG8060C	272	MG8800	271	MULTIT-I-S30USB	212
MG380	256	MG8070	271	MG8800C	272	MULTIT-I-S33	212
MG390	257	MG8070C	272	MK040	316	MULTIT-I-S36	211
MG391	257	MG8080	271	MK040H	316	MULTIT-I-S36K	211
MG392	257	MG8080C	272	MK162	317	MULTIT-I-S40	213
MG393	257	MG8080FB	273	MK170	318	MULTIT-I-S40K	213
MG394	257	MG8090FB	273	MK174E	319	MULTIT-I-S43	213
MG401	258	MG8100	271	MK312	320	MULTIT-I-S50	214
MG402	258	MG8100C	272	MK320	321	MULTIT-I-S50K	214
MG404	258	MG8100FB	273	MK340	322	MULTIT-I-S53	214
MG406	258	MG8120	271	MS002	200	MULTIT-I-S60	215
MG410	258	MG8120C	272	MS005	200	MULTIT-I-S60K	215
MG416	258	MG8120FB	273	MS012	201	MULTIT-I-S66	215
MG425	258	MG8140	271	MULTIP-DE-3	238	NEPF118	54
MG435	258	MG8150FB	273	MULTIP-DE-4	238	NEPF136	54
MG501	255	MG8160	271	MULTIP-DE-5	238	NEPF158	54
MG502	255	MG8160C	272	MULTIP-DE-I-3	238	NEPF218	54
MG601	255	MG8180	271	MULTIP-DE-I-4	238	NEPF236	54
MG602	255	MG8180FB	273	MULTIP-DE-I-5	238	NEPF258	54
MG713-BM	268	MG8200	271	MULTIP-FR-3	228	PAN01-IT-133	342
MG713-BS	268	MG8200C	272	MULTIP-FR-4	228	PAN01-IT-125	342
MG713-BX	270	MG8200FB	273	MULTIP-FR-5	228	PAN01-IT-100	342
MG713-GGM	269	MG8250	271	MULTIP-FR-6	228	PAN02-IT-133	342
MG713-GYM	269	MG8250C	272	MULTIP-FR-I-3	229	PAN02-IT-125	342
MG713-MM	269	MG8250FB	273	MULTIP-FR-I-3K	231	PAN02-IT-100	342
MG713-RM	269	MG8300	271	MULTIP-FR-I-4	229	PAN03-IT-133	342
MG713-RS	268	MG8300C	272	MULTIP-FR-I-4K	231	PAN03-IT-125	342
MG713-UM	269	MG8300FB	273	MULTIP-FR-I-5	229	PAN03-IT-100	342
MG713-US	268	MG8350	271	MULTIP-FR-I-5K	231	PAN04-IT-133	342
MG713-WM	268	MG8350C	272	MULTIP-FR-I-6	229	PAN04-IT-125	342
MG713-WS	268	MG8350FB	273	MULTIP-FR-USB3	230	PAN04-IT-100	342

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
 Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
PAN05-IT-133	342	PLUG-IT-10AK	206	PS100B	76	SER014-W	336
PAN05-IT-125	342	PLUG-IT-10F	206	PS200B	77	SER122-B	337
PAN05-IT-100	342	PLUG-IT-16A	206	PTLED24W-CCT	164	SER122-S	337
PAN06-IT-133	343	PLUG-IT-16AK	206	PTLED36W-CCT	164	SER122-W	337
PAN06-IT-125	343	PLUG-IT-16F	206	PTLEDIK-E27	58	SER124-B	338
PAN06-IT-100	343	PR010-2	300	R03/4BP	288	SER124-S	338
PAN06BIS-IT-133	343	PR012-2	301	R14/2BP	288	SER124-W	338
PAN06BIS-IT-125	343	PR140	308	R20/2BP	288	SFR-010	275
PAN06BIS-IT-100	343	PR142	307	R6/4BP	288	SFR-020	275
PAN07-IT-133	343	PR152	302	R720	188	SFR-030	275
PAN07-IT-125	343	PR156	303	R720H	188	SFULL-010	275
PAN07-IT-100	343	PR157	304	R724	189	SFULL-020	275
PAN08-IT-133	343	PR162C	306	REEL-DE-15	240	SFULL-030	275
PAN08-IT-125	343	PR170-2	305	REEL-DE-25	240	SH001	204
PAN08-IT-100	343	PR183	309	REEL-DE-40	240	SH001H	225
PAN09-IT-133	343	PR190	313	REEL-EMPTY	240	SH003	205
PAN09-IT-125	343	PR203	310	REEL-FR-15	234	SH004	205
PAN09-IT-100	343	PR206T	311	REEL-FR-25	234	SH008	204
PAN10-IT-133	344	PR304	312	REEL-FR-40	234	SH110	203
PAN10-IT-125	344	PRO10A-FR-2	232	REEL-IT-15	224	SH112	203
PAN10-IT-100	344	PRO10A-FR-5	232	REEL-IT-25	224	SL212	101
PAN11-IT-133	344	PRO16A-DE-10	239	REEL-IT-50	224	SL237	101
PAN11-IT-125	344	PRO16A-DE-3	239	REPEL01	314	SL241	102
PAN11-IT-100	344	PRO16A-DE-5	239	REPEL03	314	SL248	106
PAN12-IT-133	344	PRO16A-FR-10	232	REPEL05R	315	SL249	105
PAN12-IT-125	344	PRO16A-FR-3	232	REPEL08	315	SL254	104
PAN12-IT-100	344	PRO16A-FR-5	232	RS10-10CCT	162	SL256	107
PAN13-IT-133	344	PROHD16A-FR-20	235	RS14-14CCT	162	SL257	103
PAN13-IT-125	344	PROHD16A-IT-20	222	RS4-4CCT	162	SL340	109
PAN13-IT-100	344	PROLIT10A-3	220	RS8-8CCT	162	SL3432	119
PAN14-IT-133	344	PROLIT10A-3K	220	SAN6-020	279	SL344	108
PAN15-IT-133	345	PROLIT10A-5	220	SAN6-030	279	SL356	97
PAN15-IT-125	345	PROLIT10A-5K	220	SAN6-040	279	SL361	95
PAN15-IT-100	345	PROLIT16A-10	221	SAN6-050	279	SL363	96
PAN16-IT-133	345	PROLIT16A-10K	221	SAN6-060	279	SL365	98
PAN16-IT-125	345	PROLIT16A-3	221	SER010-B	334	SL366	99
PAN16-IT-100	345	PROLIT16A-3K	221	SER010-S	334	SL367	100
PENLED06	8	PROLIT16A-5	221	SER010-W	334	SL369	110
PLUG-DE-16A	237	PROLIT16A-5K	221	SER012-B	335	SL373	92
PLUG-DE-16F	237	PROLITS-5	222	SER012-S	335	SL374NG	93
PLUG-FR-16F	227	PROMOPEN3	346	SER012-W	335	SL375	94
PLUG-FR-16MA	227	PS068N	74	SER014-B	336	SL528	117
PLUG-IT-10A	206	PS072S	75	SER014-S	336	SL532	117

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
SL536	117	SPH405	86	TBLED24WB-6500K	161	TL1203-N	171
SL561	118	SPH408	86	TBLED9D-40K	161	TL1204-B	168
SL608	91	SPH950	82	TBLED9D-65K	161	TL1204-N	168
SNF3-010	274	SPH951	82	TBMK170	323	TL1207-B	169
SNF3-015	274	SPH960	83	TBMK312	323	TL1207-N	169
SNF3-020	274	SPH961	83	TBMK320	323	TL1401-B	170
SNF3-030	274	SPK02	111	TBMK340	323	TL1401-N	170
SPH105	87	SPK03	111	TBOX4030		TL1602-B	165
SPH110	87	SPK05	112	TD601	241	TL1602-N	165
SPH115	87	SPK10	113	TD602	241	TL1606B	166
SPH120	87	SPK12	115	TD603	241	TL1606N	166
SPH124	87	SPK18	114	TD604	241	TL1909-B	120
SPH140	87	SPK20	113	TD627	241	TL1909-C	120
SPH142	87	SPK22	114	TD628	242	TL1909-W	120
SPH150	87	SPK24	116	TD629	241	TNE118	53
SPH152	87	SPK26	116	TD630	242	TNE136	53
SPH162	87	SPN4-015	277	TD631	242	TNE158	53
SPH182	87	SPN4-020	277	TD632	242	TNE218	53
SPH183	87	START2LED	254	TD633	242	TNE236	53
SPH200	78	START65	254	TD634	242	TNE258	53
SPH200B	79	STOA5-050	278	TELEFIN1	333	TRIPLITE	225
SPH202P	89	STOL4-010	278	THERM02	324	TRIPOD	35
SPH205	78	STOL4-015	278	THERM04	324	TURTLE-B	63
SPH205B	79	STOL4-020	278	THERM06	325	TURTLE-N	63
SPH206P	89	STOL4-025	278	THERM07	325	UBLO-XXL15	57
SPH208	78	STOL4-030	278	THERM20	326	UBLO-XXL24	57
SPH208B	79	SUB50	15	THERM23	326	UBLO2	56
SPH209P	89	SYB4-005	276	THERM25	326	UNIEXPO	349
SPH210S	90	SYN3-015	274	THERM27	326	VENT-P10R	329
SPH215S	90	SYN4-005	276	THERM28	327		
SPH250	80	SYN4-010	276	THERM30	327		
SPH250B	81	SYN4-015	276	THERM32	327		
SPH255	80	SYN4-020	276	THERM33	328		
SPH255B	81	SYN4-025	276	THERM36	327		
SPH258	80	SYN4-030	276	THERM40	328		
SPH258B	81	TARTARUGA-7016	61	THERM500	201		
SPH300	84	TARTARUGA-B	61	THERM504	202		
SPH300B	85	TARTARUGA-N	61	THERM506	202		
SPH305	84	TARTARUGA-XL2	62	TL1010-B	172		
SPH305B	85	TBLED18D-40K	161	TL1201-B	167		
SPH307	84	TBLED18D-65K	161	TL1201-N	167		
SPH308	84	TBLED22D-40K	161	TL1201-S	167		
SPH308B	85	TBLED22D-65K	161	TL1201-U	167		
SPH400	86	TBLED24WB-4000K	161	TL1203-B	171		

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

Per ogni prodotto imballato in blister Velamp fa riferimento a 9 standard dimensionali che trovate illustrati qui sotto.
Tutti i nostri blister sono OMOTETICI per consentire:
- risparmio di spazio
- miglior efficienza commerciale


For each product packed in blister Velamp refers to 9 dimensional standards that you find illustrated below.
All our blisters are homothetic to allow:
- space saving
- better commercial efficiency

Pour chaque produit conditionné sous blister Velamp se réfère à 9 normes dimensionnelles que vous trouverez illustrées ci-dessous.
Tous nos blisters sont homothétiques pour permettre :
- gain de place
- meilleure efficacité commerciale

Para cada producto envasado en blister, Velamp se refiere a 9 patrones dimensionales que encontrará ilustrados a continuación.
Todas nuestras ampollas son homotéticas para permitir:
- ahorro de espacio
- mejor eficiencia comercial

Für jedes im Blister verpackte Produkt bezieht sich Velamp auf 9 Maßstandards, die Sie unten dargestellt finden.
Alle unsere Blasen sind homothetisch, um Folgendes zu ermöglichen:
- Platzsparend
- bessere kommerzielle Effizienz

F1	10(L) x 20 (H) cm
F1bis	10(L) x 13,5 (H) cm
F2	10(L) x 20 (H) cm
F3	20,5 (L) x 20 (H) cm
F4	15,25 (L) x 20 (H) cm
F5	15,25 (L) x 31,75 (H) cm
F6	10 (L) x 31,75 (H) cm
F7	31 (L) x 31,75 (H) cm
F8	15,25 (L) x 43,5 (H) cm




GRADO DI PROTEZIONE IP
INDEX OF PROTECTION - GRADO DE PROTECCIÓN IP - INDICE DE PROTECTION

1 Cifra: protezione contro il contatto di corpi solidi 1st figure: protection against solid bodies 1er chiffre (dizaine): protection contre les solides. 1ª Cifra: Protección contra el contacto de cuerpos sólidos			2 Cifra: protezione dalla penetrazione di liquidi 2nd figure: protection against liquids 2ª Cifra: Protección contra la penetración de líquidos. 2e chiffre (unité): protection contre l'intrusion d'eau.		
IP	TESTS		IP	TESTS	
0		Nessuna protezione No protection Aucune protection. Ninguna protección	0		Nessuna protezione No protection Aucune protection. Ninguna protección
1		Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm (dal contatto accidentale con le mani) Protected against solid bodies larger than 50 mm (eg.: accidental contact with the hand) Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 50 mm (por contacto accidental con las manos)	1		Protezione dalla caduta verticale di gocce d'acqua (condensa) Protected against vertically-falling drops of water (condensation) Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau Protección de la caída vertical de gotas de agua (agua de condensación)
2		Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a (dal contatto accidentale con le mani) 12,5 mm Protected against solid bodies larger than 12,5 mm (eg.: accidental contact with the hand) Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 12,5 mm (por contacto accidental con las manos)	2		Protezione dalla caduta di gocce d'acqua inclinazione max 15° Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale Protección de la caída de gotas de agua, inclinación max 15°
3		Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm (utensili, cavi) Protected against solid bodies larger than 2,5 mm (tools, wires) Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 2,5 mm (útiles, cables)	3		Protezione dalla caduta di gocce d'acqua inclinazione max 60° Protected against drops of rainwater at up to 60° from the vertical Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale Protección de la caída de gotas de agua, inclinación max 60°
4		Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm (piccoli utensili, cavi sottili) Protected against solid bodies larger than 1 mm (fine tools, small wires) Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 1 mm (pequeños utensillos, cables finos)	4		Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni Protected against projections of water from all directions Protégé contre les projections d'eau de toutes directions Protección contra las rociadas de agua desde de todas las direcciones
5		Protezione contro la polvere (no deposito dannoso) Protected against dust (no harmful deposit) Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques Protección contra los polvo (no depósito dañino)	5		Protezione contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Protected against jets of water from all directions Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance Protección contra chorros de agua desde todas las direcciones
6		Protezione completa dalla polvere Completely protected against dust Totalemant protégé contre les poussières Protección completa contra los polvos.	6		Protezione contro ondate o getti d'acqua potenti Completely protected against jets of water or similar force to heavy seas. Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance Protección contra olas o poderosos chorros de agua.
			7		Protezione contro gli effetti dell'immersione Protected against the effects of immersion Protégé contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 m) et pendant 30 minutes. Protección contra los efectos de la inmersión
			8		Protezione contro gli effetti della prolungata immersione a condizioni particolari. Protected against effects of prolonged immersion under specified conditions Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée)4 au-delà de 1 m. Protección contra los efectos de inmersión prolongada en condiciones especiales

GRADO DI RESISTENZA MECCANICA
DEGREE OF PROTECTION AGAINST MECHANICAL WEAR & TEAR EN 62262 - GRADO DE RESISTENCIA MECÁNICA - INDICE DE RESISTANCE MÉCANIQUE

L'indicazione della resistenza meccanica IK è composta dalle lettere IK e il suo livello in una scala di undici gradi (da "00" a "10"). Più alto è il valore numerico del parametro IK, maggiore è la sua resistenza meccanica.
The Mechanical Protection ratings are defined by an IK rating, and IK ratings indicate how much impact energy an object can with stand. This energy is measured in joules, and the test is quite simply hitting the object with a known weight dropped from a known distance.
L'indice de résistance mécanique IK est composé des lettres IK et d'une échelle de 11 degrés (de « 00 » à « 10 »). Plus l'indice est élevé, meilleure est la résistance mécanique.
La indicación de la resistencia mecánica IK es compuesta por las letras IK y su nivel en una escala de once grados (de "00" a "10"). Cuanto mayor sea el valor numérico del parámetro IK, mayor será su resistencia mecánica.

Livello IK	Test	Equivalente dell'impatto h (cm) Mechanical Protection Weight x Swing	Resistenza all'impatto Impact energy (J)
00		Nessuna protezione - No protection - Aucune résistance - Ninguna protección	0 J
01		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 56 mm Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 56 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 56mm. Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 56 mm.	Protetto contro l'impatto di 0.14 joules. Protected against 0.14 joules impact. Résistance à un impact de 0.14 joules Protegido contra el impacto de 0,14 joules
02		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 80 mm. Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 80 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 80mm. Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 80 mm.	Protetto contro l'impatto di 0.2 joules. Protected against 0.2joules impact. Résistance à un impact de 0.2 joules Protegido contra el impacto de 0,2 joules
03		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 140 mm. Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 140 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 140mm. Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 140 mm	Protetto contro l'impatto di 0.35 joules. Protected against 0.35 joules impact. Résistance à un impact de 0.35 joules Pro- tegido contra el impacto de 0,35 joules
04		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 200 mm. Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 200 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 200mm. Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 200 mm	Protetto contro l'impatto di 0.50 joules. Protected against 0.50 joules impact. Résistance à un impact de 0.5 joules Protegido contra el impacto de 0,50 joules
05		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 280 mm. Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 280 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 280mm. Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 280 mm	Protetto contro l'impatto di 0.70 joules. Protected against 0.70 joules impact. Résistance à un impact de 0.7 joules Protegido contra el impacto de 0,70 joules
06		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 400 mm. Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 400 mm above impacted surface. Équivalent à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 400mm. Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 400 mm.	Protetto contro l'impatto di 1 joules. Protected against 1 joules impact. Résistance à un impact de 1 joule Protegido contra el impacto de 1 joule.
07		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.5 kg da un'altezza di 400 mm. Equivalent to impact of 0.5 kg mass dropped from 400 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 0.5kg tombant d'une hauteur de 400mm. Equivalente al impacto de un objeto de 0.5 kg desde una altura de 400 mm.	Protetto contro l'impatto di 2 joules. Protected against 2 joules impact. Résistance à un impact de 2 joules Protegido contra el impacto de 2 joules.
08		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 1.7 kg da un'altezza di 300 mm. Equivalent to impact of 1.7 kg mass dropped from 300 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 1,7 kg desde una altura de 300 mm. Équivalent à l'impact d'une masse de 1.7kg tombant d'une hauteur de 300mm.	Protetto contro l'impatto di 5 joules. Protected against 5 joules impact. Résistance à un impact de 5 joules Protegido contra el impacto de 5 joules.
09		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 5 kg da un'altezza di 200 mm. Equivalent to impact of 5 kg mass dropped from 200 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 5kg tombant d'une hauteur de 200mm. Equivalente al impacto de un objeto de 5 kg desde una altura de 200 mm	Protetto contro l'impatto di 10 joules. Protected against 10 joules impact. Résistance à un impact de 10 joules Protegido contra el impacto de 10 joules
10		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 5 kg da un'altezza di 400 mm. Equivalent to impact of 5 kg mass dropped from 40 mm above impacted surface Équivalent à l'impact d'une masse de 5kg tombant d'une hauteur de 400mm. Equivalente al impacto de un objeto de 5 kg desde una altura de 400 mm	Protetto contro l'impatto di 20 joules. Protected against 20 joules impact. Résistance à un impact de 20 joules Protegido contra el impacto de 20 joules.



CATGEN2026



Edizione 01/2026



VELAMP INDUSTRIES SRL - Viale Italia 59 - 20094 Corsico (MI) Italy
Tel. +39 02.45.10.08.07 - Fax +39 02.44.01.627 - info@velamp.com - www.velamp.com

Velamp Industries France SARL SIRET : 7888 10869 00016 APE : 4791B - 6, Rue Edouard Nignon
BP 37201 - 44372 Nantes CEDEX 3
Tel. +33 2 44 84 69 66 - Fax +33 2 44 84 69 49 - spadulazzi@velamp.com

Velamp Industries Deutschland GmbH - Westerbachstrasse 23f, 61476 Kronberg
Tel. +49 171 83 17 407 - c.bajjaly@velamp.com